



NOWOŚĆ 2019

wodoodporne panele winylowe
ze sztywnym rdzeniem kompozytowym
i zintegrowanym podkładem akustycznym



kolekcja 10 wzorów drewna





zaawansowana
technologia SPC

Stone Polymer Composite

w stosunku do tradycyjnego rozwiązania LVT
produkt o zwiększonej zawartości węgla wapnia
(sproszkowanej skały wapiennej), dzięki czemu
kompozytowy rdzeń jest bardziej sztywny
w rezultacie panel jest stabilny wymiarowo i może
być montowany na podłożu nie idealnie płaskim



zintegrowany
podkład akustyczny

dolną warstwę paneli stanowi podkład akustyczny z pianki IXPE, najlepiej spełniający wymogi podłóg winylowych SPC

nie ma konieczności układania żadnych dodatkowych folii lub podkładów, dzięki czemu montaż podłogi jest szybszy i mniej kosztowny



najlepszy system
łączenia bezklejowego



panele wyposażone są w zamki bezklejowego systemu montażu 5G, licencjowanego przez Valinge jest to najłatwiejszy w stosowaniu i najbardziej niezawodny w eksploatacji system bezklejowego łączenia paneli podłogowych



gwarancja
nawet 25 lat

wierzchnia warstwa grubości 0,55mm pozwala na montaż paneli w pomieszczeniach klasy 33 – komercyjne o dużym natężeniu ruchu

produkt objęty jest gwarancją o korzystnie dla nabywcy sformułowanych warunkach

pomieszczenia mieszkalne – okres gwarancji 25 lat

pomieszczenia komercyjne – okres gwarancji 10 lat



100%
wodoodporny



produkt posiada szereg zalet
dzięki swojej pełnej wodoodporności
stanowi dobrą alternatywę dla paneli
laminowanych i desek drewnianych



- wymiary elementu: 1220x180x6mm
- paczka: 1,7568 m²
- paleta: 63,2448 m²
- produkt przeznaczony do montażu na pływakąco
- można stosować z ogrzewaniem podpodłogowym
- instrukcja montażu w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, czeskim, słowackim