



OKNA DOBRZE PRZEMYŚLANE
PRZEGLĄD PRODUKTÓW DREWNIANYCH


WITRAZ
OKNA

OKNA DREWNIANE - SOLIDNY WYBÓR NA LATA



Uw
0,77
W/m²K

ECOTHERM

- ✓ **Stworzony z myślą o domu energooszczędnym.**
Solidny profil o głębokości 92 mm z dwukomorowym pakietem szybowym w standardzie.
- ✓ **Najlepsze parametry.**
Świetna izolacyjność termiczna i najniższy współczynnik przenikania ciepła.
- ✓ **Prestiż.**
Efektywny energetycznie profil z polskiej listy produktów „Top Ten”.



Uw
0,98
W/m²K

THERMOLINE

- ✓ **Grubszy profil.**
Profil o głębokości 78 mm dedykowany do budownictwa jednorodzinne.
- ✓ **Solidna konstrukcja.**
Lepsza izolacyjność termiczna i zwiększona dźwiękochłonność.
- ✓ **Dodatkowe oszczędności.**
Niższy współczynnik przenikania ciepła pomoże zadbać o domowy budżet.



Uw
1,3
W/m²K

ECOLINE

- ✓ **Podstawowy profil.**
Głębokość profilu 68 mm z możliwością doposażenia w szerszy dwukomorowy pakiet szybowy.
- ✓ **Wszechstronny model.**
Typ okna odpowiedni do mieszkań, apartamentów i domów.
- ✓ **Uniwersalna linia okna.**
Podstawowe okno drewniane o łagodnym wykończeniu.



RETRO

- ✓ **Odtworzenie stolarki zabytkowej.**
Przeznaczone głównie do obiektów objętych opieką konserwatorów zabytków.
- ✓ **Szeroki wybór wykończeń.**
Indywidualne stylizacje za pomocą obróbkowych listew dekoracyjnych, drewnianych okapników, rzeźbionych kolumniek, szprosów i wyjątkowych dodatków np. klamek.
- ✓ **Dowolna konfiguracja parametrów energetycznych.**
Dostępne w profilach: 68, 78, 92 mm i w 3 gatunkach drewna.

DOSKONAŁOŚĆ DREWNA, TRWAŁOŚĆ ALUMINIUM



DUO REGULAR

- ✓ **Aluminiowa nakładka bez zaokrągleń i kantów.**
Ponadczasowy, uniwersalny kształt pasujący do charakteru każdej fasady.



DUO MODERN

- ✓ **Aluminiowa nakładka o wyraźnych kantach i surowej formie.**
Nowoczesny kształt pasujący do minimalistycznego stylu fasady na wzór skandynawski.



- ✓ **Połączenie doskonałości systemów Ecoline, Thermoline i Ecotherm z trwałością aluminium w pełnej gamie kolorów.**
- ✓ **3 warianty grubości 68, 78, 92 mm z wybranego gatunku drewna**
- ✓ **Okładzina aluminiowa po zewnętrznej stronie okna, to wieloletnie bezproblemowe użytkowanie stolarki bez konieczności konserwacji.**
- ✓ **Możliwość wybrania koloru z palety RAL jak również ze specjalnej kolekcji ponad 100 dekorów: matowych, satynowych, drewnopodobnych czy strukturalnych.**

OKNA PRZESUWNE - FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ



HS WITRAŻ SLIDE

Wygodny, niski i ciepły próg Thermostep.

- ✔ Szerokość skrzydła do 3,3 m a ciężar do 300 kg.
- ✔ Sosna, dąb, meranti w wielu możliwościach wybarwienia.
- ✔ Profile o grubości 68, 78, 92 mm.

Wybierz system HS WITRAŻ SLIDE, jeśli chcesz idealnie doświetlić wnętrze i wyeksponować piękny widok za oknem w naprawdę szerokiej perspektywie.



WITRAŻ SKB

Przesuwanie z możliwością uchylenia.

- ✔ Szerokość skrzydła do 2 m, a ciężar do 200 kg.
- ✔ Sosna, dąb, meranti w wielu możliwościach wybarwienia.
- ✔ Profile o grubości 68, 78, 92 mm.

Wybierz WITRAŻ SKB, jeśli chcesz optycznie powiększyć domową przestrzeń i szukasz rozwiązania z możliwością uchylenia skrzydła w sposób manualny lub wymuszony przez okucie.

OKNA DOBRZE PRZEMYŚLANE



Profile okienne wykonujemy z kantówki klejonej warstwowo.

Dzięki temu Twoje okno nie odkształci się i nie straci korzystnych parametrów izolacyjności.



Drewno impregnujemy jeszcze przed połączeniem profili.

To dlatego jest tak odporne na wilgoć w miejscach naroży okiennych.



Każde okno drewniane wyposażamy w solidny aluminiowy okapnik ramy i skrzydła z uszczelką, który nie tylko pięknie wygląda, ale skutecznie chroni drewno przed gromadzącą się wodą.



Stosujemy najwyższej klasy okucie Winkhaus.

Mikrowentylacja, zatrask przeciw przeciągowy, blokada błędnego położenia klamki i obrotowe grzybki antywłamaniowe są w standardzie.



Naszych okien drewnianych nie musisz malować co kilka lat.

Wystarczy, że dwukrotnie w roku przy myciu okien przetrzesz je gąbeczką z pielęgnującym impregnatem. To bardzo proste!

OKNA SOSNOWE CIEPŁO

Wybierz drewno sosnowe jeśli chcesz zmaksymalizować parametry cieplne okna. Wynikają one ze stosunkowo niskiej gęstości materiału rzędu 510 kg/m³. Drewno sosny jest trwałe, wytrzymałe i doskonale izoluje termicznie. Duża zawartość żywicy powoduje, że jest odporne na szkodliwe działanie wilgoci. Ma jasną barwę, którą profesjonalnie pokryjemy zarówno lakierami kryjącymi, jak i lazurowymi, aby pasowały do Twojego wnętrza.



OKNA DĘBOWE TRWAŁOŚĆ

Wybierz znakomite okna dębowe, jeśli szukasz najszlachetniejszego gatunku drewna o doskonałej trwałości i wytrzymałości. Ze względu na specjalnie wyselekcjonowane przez nas egzemplarze o gęstości 710 kg/m³ dębina charakteryzuje się wyjątkowo dobrą dźwiękoszczelnością. Ciekawa barwa i układ słojów sprawiają, że takie okna wyglądają bardzo estetycznie i cieszą się niestąbną popularnością.



OKNA MERANTI DESIGN

Wybierz najbardziej egzotyczny gatunek drewna jeśli szukasz połączenia bardzo dobrych parametrów cieplnych i akustycznych z ciekawym designem. Okna z drewna meranti są trwalsze i bardziej wytrzymałe od sosnowych – do produkcji okien wykorzystujemy odmianę czerwonego meranti o gęstości 630 kg/m³. Jego ciepły odcień i wyjątkowa struktura drewna nadają wnętrzu eleganckiego klimatu.



Dane kontaktowe:

WITRAŻ sp. z o. o.

Łyski, ul. Warszawska 68 | 16-070 Choroszcz

Tel: +48 85 713 13 70 fax: +48 85 713 13 70

e-mail: info@witraz.eu

WWW.WITRAZ.EU

Współpracujemy z najlepszymi:

