

DERPAL

fabryka drzwi



KATALOG
DRZWI DREWNIANYCH
2023

EDYCJA: II/2023

obowiązuje od dnia 01.08.2023



NATURA W TWOIM DOMU

O FIRMIE HISTORIA FIRMY






Firma DERPAL powstała w 1992 r. w Andrzejowie koło Janowa Lubelskiego. Nowa Fabryka Drzwi DERPAL Zbigniewa Wosia otwarta w 2010 to inwestycja na miarę XXI wieku zlokalizowana w strefie przemysłowej Janowa Lubelskiego. Misją firmy jest wytwarzanie i dostarczanie drzwi o jakości spełniającej najwyższe oczekiwania klientów oraz utrwalanie opinii zaufanego partnera. Na powierzchni 6000 m² zabudowy zgromadzono najnowocześniejszy park maszynowy, co w połączeniu z doświadczoną załogą stworzyło warunki do jeszcze lepszego i szybszego zaspokajania potrzeb wymagającego rynku.

DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE

Drzwi DERPAL to prawdziwe, tradycyjne drzwi z naturalnego drewna sosnowego lub dębowego. Do ich produkcji używamy tylko naturalnych surowców pozyskiwanych z polskich certyfikowanych lasów. Tajemnicą doskonałej jakości i wciąż rosnącego zainteresowania naszymi drzwiami jest perfekcyjne połączenie pracy ludzkiej z nowoczesną technologią. Najważniejszym aspektem naszej produkcji jest posiadanie odpowiedniego zaplecza, pozwalającego na obróbkę zakupionego surowca tartacznego. Drewno już od pierwszego etapu produkcyjnego jest przecierane w fabrycznym tartaku, sezonowane i suszone.



DRZWI ZEWNĘTRZNE DĘBOWE*



PALETA RAL
za dopłatą


DRZWI ZEWNĘTRZNE SOSNOWE*



ZŁOTY DĄB




CIEMNY DĄB



TEAK




MAHOŃ



ORZECH



TABACO



PALISANDER




PALETA RAL
za dopłatą


*Prezentowane wybarwienia mają charakter poglądowy i nie mogą służyć jako wzorce koloru.

PRZEKROJE

DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE




DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁYTOWE



DRZWI ZEWNĘTRZNE W SYSTEMIE PRZYLGOWYM I BEZPRZYLGOWYM

OPIS TECHNICZNY	DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE - D Grubość skrzydła: 65mm/74mm/82mm/92mm*	DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE RAMOWO-PŁYTOWE - RP Grubość skrzydła: 75mm/82mm/92mm*	DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁYTOWE - DP Grubość skrzydła 74mm/82mm/95mm*
MATERIAŁ	sosna, dąb	dębowo-sosnowe	sosna, meranti, dąb
KONSTRUKCJA	Ramowo-płycinowa, rama skrzydła drewniana klejona warstwowo, wypełnienie stanowi ozdobny panel termoizolacyjny. Ościeznica z drewna klejonego warstwowo o wymiarach 55x100mm/70x120mm. Dostępna za dopłatą ościeznica regulowana na szerokość muru. System antywyważeniowy przy grubości skrzydła 74, 82 mm (wręg francuski). Współczynnik przenikalności ciepła - 65 mm - 1,88 W/m ² K; - 74 mm - 1,2 W/m ² K	Ramowo-płytowa, rama skrzydła wykonana z drewna klejonego warstwowo, wypełnienie stanowi panel wykonany z płyty warstwowej z wypełnieniem termoizolacyjnym. Ościeznica z drewna klejonego warstwowo o wymiarach 59x100mm/70x120mm. Dostępna za dopłatą ościeznica regulowana na szerokość muru. System antywyważeniowy (wręg francuski). Współczynnik przenikalności ciepła - oszklone 1,1 W/m ² K - pełne 1,0 W/m ² K	Płytowa, rama skrzydła z drewna klejonego warstwowo. Wnętrze skrzydła stanowi kratownica drewniana z wypełnieniem termoizolacyjnym wzmocniona profilami stalowymi. Poszycie skrzydła stanowi wodoodporna sklejka. Ościeznica z drewna klejonego warstwowo o wymiarach 55x100mm/70x120mm. Dostępna za dopłatą ościeznica regulowana na szerokość muru. System antywyważeniowy (wręg francuski). Współczynnik przenikalności ciepła - wymiar referencyjny 1230 x 2180 mm - 0,93 W/m ² K
WYKOŃCZENIE	Powierzchnia drzwi wykończona wodnymi, transparentnymi farbami, podkreślającymi strukturę drewna, kolorystyka wg palety kolorów DERPAL, za dopłatą kolory z palety RAL i NCS	Powierzchnia drzwi wykończona wodnymi, transparentnymi farbami, podkreślającymi strukturę drewna, kolorystyka wg palety kolorów DERPAL, za dopłatą kolory z palety RAL i NCS	Powierzchnia drzwi wykończona wodnymi, transparentnymi farbami, podkreślającymi strukturę drewna, kolorystyka wg palety kolorów DERPAL. Za dopłatą kolory z palety RAL i NCS
WYMIARY	1010 x 2095 mm - próg drewniany, 1010 x 2075 mm - próg aluminiowy, wymiary niestandardowe za dopłatą	1018 x 2100 mm - próg drewniany, 1018 x 2080 mm - próg aluminiowy, wymiary niestandardowe za dopłatą	1010 x 2095 mm - próg drewniany, 1010 x 2075 mm - próg aluminiowy, wymiary niestandardowe za dopłatą
SZKLENIE	Pakiet szybowy, bezpieczny, dwukomorowy, bezbarwny, antisol (przyciemniany), stopsol (reflex) opcjonalnie możliwość użycia różnorodnych szyb, w tym imitacji lustra weneckiego - za dopłatą	Pakiet szybowy, bezpieczny, dwukomorowy, bezbarwny, antisol (przyciemniany), stopsol (reflex) opcjonalnie możliwość użycia różnorodnych szyb, w tym imitacji lustra weneckiego - za dopłatą	Pakiet szybowy, bezpieczny, dwukomorowy, bezbarwny, antisol (przyciemniany), stopsol (reflex) opcjonalnie możliwość użycia różnorodnych szyb, w tym imitacji lustra weneckiego - za dopłatą
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	Próg drewniany (za dopłatą dostępny próg aluminiowy z przekładką termiczną lub próg okuty metalem), cztery zawiasy z wkładką teflonową z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (trzy w drzwiach o wymiarze 80"), podwójny system uszczelek piankowych na obwodzie skrzydła i ościeżnicy, dwa niezależne zamki, rozstaw 72/50, w ościeżnicy zaczep regulowany	Próg drewniany (za dopłatą dostępny próg aluminiowy z przekładką termiczną lub próg okuty metalem), cztery zawiasy z wkładką teflonową z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (trzy w drzwiach o wymiarze 80"), podwójny system uszczelek piankowych na obwodzie skrzydła i ościeżnicy, dwa niezależne zamki, rozstaw 72/50, w ościeżnicy zaczep regulowany	Próg aluminiowy z przekładką termiczną lub próg drewniany (za dopłatą dostępny próg okuty metalem), cztery zawiasy z wkładką teflonową z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (trzy w drzwiach o wymiarze 80"), podwójny system uszczelek piankowych na obwodzie skrzydła i ościeżnicy, dwa niezależne zamki, rozstaw 72/50, w ościeżnicy zaczep regulowany

* Ukryta przyłga, zawias kryty w drzwiach o grubości od 74 do 95 mm z ościeżnicą o profilu 70 mm x 120 mm



WYMIARY DRZWI DREWNIANYCH

DRZWI Z PROGIEM DREWNIANYM

Grubość skrzydła	Oznaczenie drzwi	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	H _z	Hpd DREWNO (próg drewniany)
65 mm / 74 mm	„80”	800	940	850/835	910	2000	2110	2035	2095	40
	„90”	900	1040	950/935	1010	2000	2110	2035	2095	40
	„100”	1000	1140	1050/1035	1110	2000	2110	2035	2095	40

DRZWI Z PROGIEM ALUMINIOWYM

Grubość skrzydła	Oznaczenie drzwi	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	H _z	Hpa ALU (próg aluminiowy)
65 mm / 74 mm	„80”	800	940	850/835	910	2000	2090	2035	2075	20
	„90”	900	1040	950/935	1010	2000	2090	2035	2075	20
	„100”	1000	1140	1050/1035	1110	2000	2090	2035	2075	20



WYMIARY DRZWI PŁYTOWYCH

DRZWI Z PROGIEM ALUMINIOWYM

Grubość skrzydła	Oznaczenie drzwi	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	H _z	Hpa ALU (próg aluminiowy)
74 mm / 82 mm	„80”	800	940	835	910	2000	2090	2035	2075	20
	„90”	900	1040	935	1010	2000	2090	2035	2075	20
	„100”	1000	1140	1035	1110	2000	2090	2035	2075	20

DRZWI Z PROGIEM DREWNIANYM

Grubość skrzydła	Oznaczenie drzwi	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	H _z	Hpd DREWNO (próg drewniany)
74 mm / 82 mm	„80”	800	940	835	910	2000	2110	2035	2095	40
	„90”	900	1040	935	1010	2000	2110	2035	2095	40
	„100”	990	1140	1035	1110	2000	2110	2035	2095	40



SZEROKOŚCI

- S** - szerokość w świetle ościeznicy (mm)
- Ss** - szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
- Sz** - całkowita szerokość drzwi (mm)
- So** - szerokość otworu w murze (mm)

WYSOKOŚCI

- H** - wysokość w świetle ościeznicy (mm)
- Hs** - wysokość skrzydła drzwiowego (mm)
- H_z** - całkowita wysokość drzwi (mm)
- Ho** - wysokość otworu w murze (mm)
- Hpa** - wysokość progu aluminiowego
- Hpd** - wysokość progu drewnianego

WZÓR

DPI-24



REFLEX + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX

	sosna	dąb
74 mm	4800	5500
82 mm	5100	5800

WZÓR

DPI-2



REFLEX + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX

	sosna	dąb
74 mm	4650	5350
82 mm	4950	5650

WZÓR

DPI-17



REFLEX + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX

	sosna	dąb
74 mm	5250	5950
82 mm	5550	6250

WZÓR

DPI-23



REFLEX + JEDNOSTRONNIE: FREZOWANIE I APLIKACJA CZARNA

	sosna	dąb
74 mm	4860	5560
82 mm	5160	5860

WZÓR

DPI-19



REFLEX + JEDNOSTRONNIE: FREZOWANIE I APLIKACJA INOX

	sosna	dąb
74 mm	4700	5400
82 mm	5000	5700

WZÓR

DPI-20



REFLEX + JEDNOSTRONNIE: FREZOWANIE I APLIKACJA INOX

	sosna	dąb
74 mm	4600	5300
82 mm	4900	5600

Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia, w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe. Wyrób spełnia normę CE PN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Drzwi zewnętrzne drewniane należy montować po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, a więc po otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu. Z punktu widzenia ekonomicznego najlepszym rozwiązaniem jest tymczasowe zamknięcie otworów. Mogą to być drzwi zastępcze, często z odzysku lub tzw. „marketowe”, ale także dobrym rozwiązaniem jest zabudowa wejścia płytą OSB i korzystanie z drzwi garażowych.

PIASKOWANA Z BEZBARWNYMI PASKAMI + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX



	sosna	dąb
74 mm	4700	5400
82 mm	5000	5700

REFLEX + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX



	meranti	dąb
82 mm	6360	6560

PIASKOWANA Z BEZBARWNYMI PASKAMI + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX



	sosna	dąb
74 mm	5000	5700
82 mm	5300	6000

ANTISOL Z CZARNYMI PASKAMI Z CZARNĄ RAMIKĄ + JEDNOSTRONNIE: FREZOWANIE I APLIKACJA CZARNA



	dąb
74 mm	6000
82 mm	6300

ANTISOL Z CZARNYMI PASKAMI Z CZARNĄ RAMIKĄ + JEDNOSTRONNIE: FREZOWANIE I APLIKACJA CZARNA



	dąb
74 mm	5880
82 mm	6180

REFLEX + JEDNOSTRONNIE: FREZOWANIE I APLIKACJA INOX



	sosna	dąb
74 mm	5000	5700
82 mm	5300	6000

PIASKOWANA Z BEZBARWNYMI PASKAMI + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX



	WZÓR	DPI-7	
		sosna	dąb
74 mm		5000	5700
82 mm		5300	6000

PIASKOWANA Z BEZBARWNYMI PASKAMI + JEDNOSTRONNIE: FREZOWANIE I APLIKACJA INOX



	WZÓR	DPI-12	
		sosna	dąb
74 mm		4700	5400
82 mm		5000	5700

REFLEX + JEDNOSTRONNIE: FREZOWANIE I APLIKACJA CZARNA



	WZÓR	DPI-30	
		sosna	dąb
74 mm		4860	5560
82 mm		5160	5860

REFLEX + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX



	WZÓR	DPI-1	
		sosna	dąb
74 mm		4650	5350
82 mm		4950	5650

JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX



	WZÓR	DPI-15	
		sosna	dąb
74 mm		4000	4700
82 mm		4300	5000

REFLEX + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA CZARNA



	WZÓR	DPI-25	
		sosna	dąb
74 mm		4300	5000
82 mm		4600	5300


Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia, w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe. Wyrób spełnia normę CE PN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Drzwi zewnętrzne drewniane należy montować po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, a więc po otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu. Z punktu widzenia ekonomicznego najlepszym rozwiązaniem jest tymczasowe zamknięcie otworów. Mogą to być drzwi zastępcze, często z odzysku lub tzw. „marketowe”, ale także dobrym rozwiązaniem jest zabudowa wejścia płytą OSB i korzystanie z drzwi garażowych.

PIASKOWANA Z BEZBARWNYMI PASKAMI + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX



	sosna	dąb
74 mm	4600	5300
82 mm	4900	5600

REFLEX + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX



	sosna	dąb
74 mm	4700	5400
82 mm	5000	5700

JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX + ODKOPNIK



	sosna	dąb
74 mm	4100	4800
82 mm	4400	5100

REFLEX + JEDNOSTRONNIE: FREZOWANIE I APLIKACJA INOX



	sosna	dąb
74 mm	4400	5100
82 mm	4700	5400

REFLEX + JEDNOSTRONNIE: FREZOWANIE I APLIKACJA CZARNA



	sosna	dąb
74 mm	4400	5100
82 mm	4700	5400

REFLEX + JEDNOSTRONNIE: FREZOWANIE I APLIKACJA INOX + ODKOPNIK



	sosna	dąb
74 mm	4800	5500
82 mm	5100	5800

NOWOŚĆ

UWAGA! Podane kwoty są cenami **NETTO** - nie zawierają podatku VAT. Ceny drzwi bez wyposażenia, pakiety okuć dostępne na str. 28. Cena drzwi nie obejmuje antaby. Drzwi z kolekcji INOX z aplikacją jednostronną (lub dwustronną - za dopłatą).

WZÓR

DP-88

REFLEX




	sosna	dąb
74 mm	4300	5000
82 mm	4600	5300

WZÓR

DP-92

REFLEX Z CZARNĄ OBWÓDKĄ + CZARNA RAMKA



	sosna	dąb
74 mm	5600	6300
82 mm	5900	6600

WZÓR

DP-88/1

REFLEX



	sosna	dąb
92 mm	5700	6400

WZÓR

DP-36

REFLEX



	sosna	dąb
74 mm	4100	4800
82 mm	4400	5100

WZÓR

DP-89

REFLEX



	sosna	dąb
74 mm	4200	4900
82 mm	4500	5200

WZÓR

DP-63

REFLEX



	sosna	dąb
74 mm	4100	4800
82 mm	4400	5100

Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia, w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe. Wyrób spełnia normę CE PN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Drzwi zewnętrzne drewniane należy montować po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, a więc po otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu. Z punktu widzenia ekonomicznego najlepszym rozwiązaniem jest tymczasowe zamknięcie otworów. Mogą to być drzwi zastępcze, często z odzysku lub tzw. „marketowe”, ale także dobrym rozwiązaniem jest zabudowa wejścia płytą OSB i korzystanie z drzwi garażowych.

WZÓR

DP-27



REFLEX

82 mm

dąb
5450

WZÓR

DP-20



REFLEX

82 mm

dąb
5900

WZÓR

DP-30



REFLEX

82 mm

dąb
6000

WZÓR

DP-61



REFLEX

82 mm

dąb
5400

WZÓR

DP-90



REFLEX

82 mm

dąb
5700

WZÓR

DP-62/1



REFLEX

82 mm

dąb
5400

WZÓR

DP-44



PIASKOWANA Z BEZBARWNYMI PASKAMI

	sosna	dąb
74 mm	4400	5100
82 mm	4700	5400

WZÓR

DP-62



REFLEX

	dąb
82 mm	5400

WZÓR

DP-50



REFLEX

	dąb
82 mm	5500

WZÓR

DP-53



MINIMALNA WYSOKOŚĆ DRZWI - 200 CM

WITRAŻ

	dąb
82 mm	6100

WZÓR

DP-95



REFLEX

	dąb
82 mm	5600

WZÓR

DP-75



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4200	4900
82 mm	4500	5200

Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia, w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe. Wyrób spełnia normę CE PN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Drzwi zewnętrzne drewniane należy montować po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, a więc po otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu. Z punktu widzenia ekonomicznego najlepszym rozwiązaniem jest tymczasowe zamknięcie otworów. Mogą to być drzwi zastępcze, często z odzysku lub tzw. „marketowe”, ale także dobrym rozwiązaniem jest zabudowa wejścia płytą OSB i korzystanie z drzwi garażowych.

WZÓR

DP-19



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4300	5000
82 mm	4600	5300

WZÓR

DP-43



PIASKOWANA Z BEZBARWNYMI PASKAMI + JEDNOSTRONNIE FREZOWANIE

	sosna	dąb
74 mm	4500	5200
82 mm	4800	5500

WZÓR

DP-76



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4500	5200
82 mm	4800	5500

WZÓR

DP-91



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4200	4900
82 mm	4500	5200

WZÓR

DP-38



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4500	5200
82 mm	4800	5500

WZÓR

DP-2/1



WITRAŻ
MINIMALNA SZEROKOŚĆ DRZWI - 95 CM

	dąb
82 mm	7100

WZÓR

DP-7



WITRAŻ

	dąb
82 mm	5900

WZÓR

DP-9



MINIMALNA SZEROKOŚĆ DRZWI - 101 CM

WITRAŻ

	meranti	dąb
82 mm	6700	6900
92 mm	8050	8250

WZÓR

DP-82



	sosna	dąb
74 mm	3800	4500
82 mm	4100	4800

WZÓR

DP-83



	sosna	dąb
74 mm	3750	4450
82 mm	4050	4750

WZÓR

DP-84



	dąb
74 mm	4700
82 mm	5000

WZÓR

DP-17



	sosna	dąb
74 mm	3700	4400
82 mm	4000	4700

Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia, w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe. Wyrób spełnia normę CE PN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Drzwi zewnętrzne drewniane należy montować po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, a więc po otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu. Z punktu widzenia ekonomicznego najlepszym rozwiązaniem jest tymczasowe zamknięcie otworów. Mogą to być drzwi zastępcze, często z odzysku lub tzw. „marketowe”, ale także dobrym rozwiązaniem jest zabudowa wejścia płytą OSB i korzystanie z drzwi garażowych.

WZÓR **DP-15**



82 mm dąb **5200**

WZÓR **DP-16**



82 mm dąb **5200**

WZÓR **DP-51**



82 mm dąb **5200**

WZÓR **DP-67**



82 mm dąb **5200**

WZÓR **DP-94**

















	sosna	dąb
74 mm	3800	4500
82 mm	4100	4800

WZÓR **DP-95**



NOWOŚĆ

	sosna	dąb
74 mm	3800	4500
82 mm	4100	4800

dostawka stała, przeszklona (imitacja skrzydła), szer. 140-160 cm REFLEX + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX	<p>WZÓR DPN-2</p>  <p>wycena indywidualna</p>	<p>WZÓR DPN-25</p>  <p>dostawka stała, przeszklona (imitacja skrzydła), szer. 140-160 cm REFLEX + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX</p> <p>wycena indywidualna</p>	<p>WZÓR DPN-14</p>  <p>dostawka stała, przeszklona (imitacja skrzydła), szer. 140-160 cm REFLEX</p> <p>wycena indywidualna</p>	<p>WZÓR DPN-1</p>  <p>dostawka stała, przeszklona (imitacja skrzydła), szer. 140-160 cm REFLEX</p> <p>wycena indywidualna</p>		
	dostawka stała, przeszklona (imitacja skrzydła) + nasświetlenie górne REFLEX + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX	<p>WZÓR DPN-8</p>  <p>wycena indywidualna</p>	<p>WZÓR DPN-26</p>  <p>nasświetlenie boczne stałe (witryna) REFLEX + JEDNOSTRONNIE: FREZOWANIE I APLIKACJA CZARNA</p> <p>wycena indywidualna</p>	<p>WZÓR DPN-22</p>  <p>REFLEX + JEDNOSTRONNIE: FREZOWANIE I APLIKACJA INOX</p> <p>dostawka otwierana, przeszklona (imitacja skrzydła), szer. 140-160 cm</p> <p>wycena indywidualna</p>	<p>WZÓR DPN-17</p>  <p>REFLEX + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX</p> <p>dostawka stała, przeszklona (imitacja skrzydła), szer. 140-160 cm</p> <p>wycena indywidualna</p>	
		NASZWIETLA BOCZNE STAŁE (WITRYNY)	<p>WZÓR DPN-27</p>  <p>wycena indywidualna</p>	<p>WZÓR DPN-19</p>  <p>SZYBA PIASKOWANA z bezbarwnymi paskami dostawki stałe, przeszklone (imitacja skrzydła)</p> <p>wycena indywidualna</p>	<p>WZÓR DPN-6</p>  <p>nasświetla boczne stałe (witryny) + nasświetlenie górne stałe REFLEX</p> <p>wycena indywidualna</p>	<p>WZÓR DPN-23</p>  <p>REFLEX + JEDNOSTRONNIE APLIKACJA INOX</p> <p>nasświetlenie boczne stałe (witryna)</p> <p>wycena indywidualna</p>
			REFLEX	<p>WZÓR DPN-21</p>  <p>nasświetlenie boczne stałe (witryna)</p> <p>wycena indywidualna</p>	<p>WZÓR DPN-28</p>  <p>nasświetlenie boczne stałe (witryna) + nasświetlenie górne stałe</p> <p>wycena indywidualna</p>	<p>WZÓR DPN-18</p>  <p>dostawka otwierana, przeszklona (imitacja skrzydła), szer. 140-160 cm REFLEX</p> <p>wycena indywidualna</p>

Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia, w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe. Wyrób spełnia normę CE PN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Drzwi zewnętrzne drewniane należy montować po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, a więc po otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu. Z punktu widzenia ekonomicznego najlepszym rozwiązaniem jest tymczasowe zamknięcie otworów. Mogą to być drzwi zastępcze, często z odzysku lub tzw. „marketowe”, ale także dobrym rozwiązaniem jest zabudowa wejścia płytą OSB i korzystanie z drzwi garażowych.

WZÓR **DP-10**



dąb
82 mm **5200**

WZÓR **DP-11**



dąb
82 mm **5200**

WZÓR **DP-13**



dąb
82 mm **5350**

WZÓR **DP-14**



REFLEX

dąb
82 mm **5200**

WZÓR **DP-25**



REFLEX

dąb
82 mm **5860**

WZÓR **DP-32**



REFLEX

dąb
82 mm **5400**

WZÓR **DP-54**



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4200	4900
82 mm	4500	5200

WZÓR **DP-56**



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4100	4800
82 mm	4400	5100

WZÓR **DP-59**



dąb
82 mm **5300**

WZÓR **DP-66**



dąb
82 mm **5300**

WZÓR **DP-74**



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4200	4900
82 mm	4500	5200

WZÓR **DP-77**



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4200	4900
82 mm	4500	5200

WZÓR **DP-78**



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4300	5000
82 mm	4600	5300

WZÓR **DP-85**



dąb
74 mm **4600**
82 mm **4900**

WZÓR **DP-86**



	sosna	dąb
74 mm	3750	4450
82 mm	4050	4750

WZÓR **DP-23**



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4200	4900
82 mm	4500	5200

WZÓR

DP-21



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4600	5300
82 mm	4900	5600

WZÓR

DP-81



CZARNY ANTISOL Z CZARNĄ OBWÓDKĄ

	sosna	dąb
74 mm	5000	5700
82 mm	5300	6000

WZÓR

DP-31



REFLEX

	dąb
82 mm	5650

WZÓR

DP-34



REFLEX

	sosna	dąb
82mm	4600	5400

WZÓR

DP-39



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4200	4900
82 mm	4500	5200

WZÓR

DP-52



WITRAŻ

	dąb
82 mm	5950

WZÓR

DP-80



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4200	4900
82 mm	4500	5200

WZÓR

DP-55



WITRAŻ

	sosna	dąb
74 mm	4500	5200
82 mm	4800	5500

WZÓR

DP-64/1



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4300	5000
82 mm	4600	5300

WZÓR

DP-70



PIASKOWANA Z BEZBARWNYMI PASKAMI

	sosna	dąb
82 mm	5200	5900

WZÓR

DP-24



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	5000	5700
82 mm	5300	6000

WZÓR

DP-26



REFLEX

	sosna	dąb
74 mm	4600	5300
82 mm	4900	5600

WZÓR

DPN-5



dostawka stała, przeszklona (imitacja skrzydła) szer. 140-160 cm

REFLEX

wycena indywidualna

WZÓR

DPN-7



dostawka stała, przeszklona (imitacja skrzydła) szer. 140-160 cm

REFLEX

wycena indywidualna

WZÓR

DPN-4



dostawka otwierana, przeszklona (imitacja skrzydła), szer. 140-160 cm

REFLEX

wycena indywidualna

WZÓR

DPN-3



wycena indywidualna

Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia, w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe. Wyrób spełnia normę CE PN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Drzwi zewnętrzne drewniane należy montować po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, a więc po otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu. Z punktu widzenia ekonomicznego najlepszym rozwiązaniem jest tymczasowe zamknięcie otworów. Mogą to być drzwi zastępcze, często z odzysku lub tzw. „marketowe”, ale także dobrym rozwiązaniem jest zabudowa wejścia płytą OSB i korzystanie z drzwi garażowych.

WZÓR

DPN-12



REFLEX

wycena indywidualna

WZÓR

DPN-13



REFLEX

wycena indywidualna

WZÓR

DP-73



	sosna	dąb
74 mm	3900	4600
82 mm	4200	4900

WZÓR

DRP-16



REFLEX

wycena indywidualna

WZÓR

DRP-15



REFLEX

wycena indywidualna

WZÓR

DRI-19



REFLEX

wycena indywidualna

WZÓR

DRP-76



REFLEX

	sosna	dębowo-sosnowe
74 mm	5000	5700
82 mm	5300	6000

WZÓR

DRP-17



REFLEX

	dębowo-sosnowe
74 mm	4900
82 mm	5200

WZÓR

DRI-20



REFLEX

wycena indywidualna

WZÓR

DRP-13



REFLEX

wycena indywidualna

WZÓR

DRP-13



wycena indywidualna

WZÓR

DRP-8



REFLEX

	dębowo-sosnowe
74 mm	4300
82 mm	4600

WZÓR

DRP-14



REFLEX

wycena indywidualna

WZÓR

DRP-22



NOWOŚĆ

REFLEX

	dębowo-sosnowe
74 mm	6600
82 mm	7000

WZÓR

DRP-11



	dębowo-sosnowe
74 mm	4200
82 mm	4600

WZÓR

DRP-21/1



NOWOŚĆ

REFLEX

wycena indywidualna

WZÓR

DRP-9



REFLEX

dębowo-sosnowe	
74 mm	5220
82 mm	5520

WZÓR

DRP-76



REFLEX

sosna		dębowo-sosnowe	
74 mm	5000		5700
82 mm	5300		6000

WZÓR

DRP-21



NOWOŚĆ

REFLEX

dębowo-sosnowe	
74 mm	4500
82 mm	5000

WZÓR

DRP-6



REFLEX

dębowo-sosnowe	
74 mm	4820
82 mm	5320

WZÓR

DRP-7



REFLEX

dębowo-sosnowe	
74 mm	4600
82 mm	5100

WZÓR

DRP-10



REFLEX BRAZ + ANTISOL CZARNY

dębowo-sosnowe	
74 mm	4600
82 mm	4900

Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia, w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe. Wyrób spełnia normę CE PN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Drzwi zewnętrzne drewniane należy montować po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, a więc po otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu. Z punktu widzenia ekonomicznego najlepszym rozwiązaniem jest tymczasowe zamknięcie otworów. Mogą to być drzwi zastępcze, często z odzysku lub tzw. „marketowe”, ale także dobrym rozwiązaniem jest zabudowa wejścia płytą OSB i korzystanie z drzwi garażowych.

WZÓR

D-73



wycena indywidualna

WZÓR

D-58



	sosna	dąb
74 mm	5500	7700
82 mm	5900	8100

WZÓR

D-8



	sosna	dąb
65 mm	4500	6700
74 mm	4900	7100

WZÓR

D-60



	sosna	dąb
65 mm	4800	7000
74 mm	5200	7400



WZÓR

D-34



WITRAŻ

	sosna	dąb
65 mm	5500	7700
74 mm	5900	8100

WZÓR

D-39



REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	4640	6840
74 mm	5040	7240

WZÓR

D-47



REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	5000	7200
74 mm	5400	7600

WZÓR

D-2



	sosna	dąb
65 mm	4400	6600
74 mm	4800	7000

WZÓR

D-55



REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	4800	7000
74 mm	5200	7400

WZÓR

D-23



minimalna szerokość drzwi 98 cm

REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	5500	7700
74 mm	5900	8100

WZÓR

D-35



REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	5000	7200
74 mm	5400	7600

Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia, w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe. Wyrób spełnia normę CE PN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Drzwi zewnętrzne drewniane należy montować po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, a więc po otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu. Z punktu widzenia ekonomicznego najlepszym rozwiązaniem jest tymczasowe zamknięcie otworów. Mogą to być drzwi zastępcze, często z odzysku lub tzw. „marketowe”, ale także dobrym rozwiązaniem jest zabudowa wejścia płytą OSB i korzystanie z drzwi garażowych.

WZÓR **D-67**



REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	4900	7100
74 mm	5300	7500

WZÓR **D-71**



REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	4900	7100
74 mm	5300	7500

WZÓR **D-24**



minimalna szerokość drzwi 98 cm

REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	5300	7500
74 mm	5700	7900

WZÓR **D-59**



drzwi z ukrytą przylgą, zawias kryty - przy grubości 92 mm

REFLEX

	sosna	dąb
84 mm	7000	9200
92 mm	8350	10550

WZÓR **D-72**



wycena indywidualna

WZÓR

DRI-17


 APLIKACJE NA DOSTAWCE
ZA DOPLATĄ

DOSTAWKA STAŁA, PRZESZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)



wycena indywidualna


 APLIKACJE NA DOSTAWCE
ZA DOPLATĄ

WZÓR

DN-13

 dostawka otwierana, pełna
(imitacja skrzydła) szer. 140-160 cm


wycena indywidualna

WZÓR

DN-10

 dostawka otwierana, przeszklona
(imitacja skrzydła) szer. 140-160 cm

REFLEX



wycena indywidualna

WZÓR

DN-11

 dostawka otwierana, przeszklona
(imitacja skrzydła) szer. 140-160 cm

REFLEX



wycena indywidualna



100%
NATURALNE
DREWNO

WZÓR

DN-12



wycena indywidualna

WZÓR

DN-9



wycena indywidualna

dostawka stała, przeszklona (imitacja skrzydła), szer. 140-160 cm
REFLEX

WZÓR

DN-2



wycena indywidualna

dostawka stała, przeszklona (imitacja skrzydła), szer. 140-160 cm
REFLEX

WZÓR

DN-7



wycena indywidualna

dostawka stała, przeszklona (imitacja skrzydła), szer. 140-160 cm

WZÓR

DN-5



wycena indywidualna

dostawka stała, przeszklona (imitacja skrzydła), szer. 140-160 cm
REFLEX

REFLEX

WZÓR

DRI-15



wycena indywidualna

naświetle boczne stałe (witrzyna)

grubość 74 mm

grubość 82 mm

WZÓR **D-3**

	sosna	dąb
65 mm	4500	6700
74 mm	4900	7200

WZÓR **D-4**

	sosna	dąb
65 mm	4600	6800
74 mm	5000	7200

WZÓR **D-5**

REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	4600	6800
74 mm	5000	7200

WZÓR **D-7**

	sosna	dąb
65 mm	4600	6800
74 mm	5000	7200

WZÓR **D-9**

	sosna	dąb
65 mm	4700	6900
74 mm	5100	7300

WZÓR **D-14**

REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	5100	7300
74 mm	5500	7700

WZÓR **D-17**

REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	5200	7400
74 mm	5600	7800

WZÓR **D-26**

REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	5000	7200
74 mm	5400	7600

WZÓR **D-36**

REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	4800	7000
74 mm	5200	7400

WZÓR **D-40**

REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	4700	6900
74 mm	5100	7300

WZÓR **D-45**

REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	4900	7100
74 mm	5300	7500

WZÓR **D-52**

	sosna	dąb
65 mm	5000	7200
74 mm	5400	7600

WZÓR **D-64**

REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	4900	7100
74 mm	5300	7500

WZÓR **D-68**

REFLEX

	sosna	dąb
65 mm	5000	7200
74 mm	5400	7600

WZÓR **D-69**

	sosna	dąb
65 mm	4600	6800
74 mm	5000	7200

WZÓR **D-51**

	sosna	dąb
65 mm	5000	7200
74 mm	5400	7600

Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia, w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe. Wyrób spełnia normę CE PN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Drzwi zewnętrzne drewniane należy montować po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, a więc po otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu. Z punktu widzenia ekonomicznego najlepszym rozwiązaniem jest tymczasowe zamknięcie otworów. Mogą to być drzwi zastępcze, często z odzysku lub tzw. „marketowe”, ale także dobrym rozwiązaniem jest zabudowa wejścia płyta OSB i korzystanie z drzwi garażowych.



100%
NATURALNE
DREWNO

ZEWNĘTRZNE DREWNIANE

27

DOPLĄTY ZA NIETYPOWOŚĆ

Lp.	Opis	SOSNA	DĄB
1.	DRZWI MNIEJSZE NIŻ TYPOWE		BEZ DOPLĄTY
2.	DRZWI SZERSZE		
a.	Drzwi szersze do szerokości całkowitej 106 cm (poszerzenie ościeżnicy)	460 zł	750 zł
b.	Poszerzenie górnej części ościeżnicy do wysokości 220 cm	160 zł	300 zł
c.	Dopłata do drzwi o wymiarze zewnętrznym 102-111 cm	+10% wartości drzwi typowych	
3.	DOPLĄTA DO DRZWI WYŻSZYCH (BEZ NAŚWIETLA)		
a.	W zakresie od 210 cm do 215 cm	+15% wartości drzwi typowych	
b.	W zakresie od 216 cm do 220 cm	+30% wartości drzwi typowych	
c.	W zakresie od 221 cm do 230 cm	+45% wartości drzwi typowych	
d.	W zakresie od 231 cm do 240 cm	+55% wartości drzwi typowych	
e.	W zakresie od 241 cm do 250 cm	+70% wartości drzwi typowych	
4.	DOSTAWKA BOCZNA (IMITACJA SKRZYDŁA) PRZY SZEROKOŚCI CAŁKOWITEJ DRZWI DO 160		
a.	Otwierana przeszklona	+80% wartości drzwi typowych	
b.	Otwierana pełna	+75% wartości drzwi typowych	
c.	Stała przeszklona	+70% wartości drzwi typowych	
d.	Stała pełna	+60% wartości drzwi typowych	
5.	DOSTAWKA BOCZNA PRZY SZEROKOŚCI CAŁKOWITEJ DRZWI OD 161 CM DO 180 CM		
a.	Otwierana przeszklona	+95% wartości drzwi typowych	
b.	Otwierana pełna	+90% wartości drzwi typowych	
c.	Stała przeszklona	+85% wartości drzwi typowych	
d.	Stała pełna	+75% wartości drzwi typowych	
6.	NAŚWIETLA GÓRNE / BOCZNE (WITRYNY)		
6.1	Naświetle boczne stałe w całości z ościeżnicą (witryna)	2500,00 zł za m ² nie mniej niż 1200,00 zł	3300,00 zł za m ² nie mniej niż 1800,00 zł
6.2	Naświetle boczne luzem (do szybkiego montażu)	2100,00 zł za m ² nie mniej niż 1000,00 zł	2500,00 zł za m ² nie mniej niż 1300,00 zł
6.3	Naświetle górne stałe w całości z ościeżnicą	2300,00 zł za m ² nie mniej niż 1000,00 zł	2900,00 zł za m ² nie mniej niż 1200,00 zł
6.4	Naświetle górne luzem (do szybkiego montażu)	2000,00 zł za m ² nie mniej niż 800,00 zł	2500,00 zł za m ² nie mniej niż 1200,00 zł
7.	DOPLĄTY ZA SZKŁO W NAŚWIETLACH		BEZ DOPLĄTY
	Przezroczyste, antisol brąz		450 zł za m ²
	Antisol brąz + czarny		650 zł za m ²
	Reflex brąz		650 zł za m ²
	Piaskowane / mleczne		800 zł za m ²
	Imitacja lustra weneckiego		600 zł za m ²
	Lacobel czarny		600 zł za m ²
8.	OŚCIEŻNICA REGULOWANA (OŚCIEŻNICA + KPL OPASEK MASKUJĄCYCH + KPL LISTEW REGULOWANYCH)	SOSNA	DĄB 100%
a.	do 12 cm	520 zł	1020 zł
b.	od 13 cm do 15 cm	720 zł	1400 zł
c.	od 16 cm do 20 cm	920 zł	1800 zł
d.	każde następne 5 cm	240 zł	450 zł

Pozostałe warianty wymiarowe podlegają wycenieniu i konsultacji indywidualnej wiążąco tylko w formie pisemnej.

OPCJE	SOSNA	DĄB PŁYTA	DĄB 100%
Opaska maskująca 10 x 60 mm - komplet na jedną stronę	200 zł	300 zł	420 zł
Listwa regulowana (zakres regulacji 20 mm) - komplet na jedną stronę	320 zł	480 zł	580 zł
Ćwierćwałek 10 x 25 mm - komplet na jedną stronę	120 zł	-	200 zł
Obudowa głifu od strony wewnętrznej do 25cm	700 zł	1050 zł	1380 zł
Listwa deszczowa (do drzwi otwieranych do środka)	100 zł		200 zł
Listwa deszczowa aluminiowa	150 zł		150 zł
Montaż listwy deszczowej	60 zł		60 zł
Dopłata do ościeżnicy niestandardowej	200 zł za każde 5 cm		400 zł za każde 5 cm
Malowanie na dwa kolory (dwukolorowe)	500 zł		500 zł
Malowanie lakierami o podwyższonej odporności - dopłata	400 zł		400 zł
Malowanie na kolory z palety RAL, NCS (oprócz RAL 7016 i lakierów metalizowanych)	500 zł	500 zł (bez dopłaty w drzwiach drewnianych)	
Dopłata do progu z twardego drewna okutego metalem, profile srebrne/inox	160 zł		160 zł
Dopłata do progu z twardego drewna okutego metalem, profile czarny mat, patyna	200 zł		200 zł
Aplikacja inox z drugiej strony	320 zł		320 zł
Aplikacja w kolorze czarnym - cena za 1 stronę	400 zł		400 zł
Odkopnik inox		150 zł	
Próg opadający		300 zł	
Otworowanie pod montaż okuć		60 zł	
Modyfikacja modelu		200 zł	
Podwalina pod próg		120 zł	
Samozamykacz ukryty		1350 zł	
Zamek listwowy z długą listwą		720 zł	

DOPLĄTA ZA SZKŁO

"imitacja lustra weneckiego"	400 zł
mleczne	200 zł

UWAGA! Podane kwoty są cenami NETTO - nie zawierają podatku VAT.

Ceny netto zawarte w katalogu stanowią średnie ceny rynkowe produktu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian wymiarów parametrów technicznych, wyposażenia i ulepszeń produktu. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszego katalogu. Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie do celów informacyjnych.

PAKIETY OKUĆ AXA

OKUCIA W KOLORZE CZARNYM - **DOPLATA +20%**



	JUPITER FLEX	MANITOBA	PRESTIGE	NIAGARA	HAGA	SOLO GAJA	DIVA
klamka	420 zł	210 zł	340 zł	190 zł	199 zł	330 zł (komplet)	370 zł
rozeta	220 zł	90 zł	180 zł	90 zł	90 zł	do antaby	90 zł

FLEX 150 zł

FLEX 150 zł

OSŁONKI

(cena za komplet na 4 zawiasy)



osłonki
110 zł

WKŁADKI*

(cena za komplet wkładek z pięcioma kluczami)
Atestowana klasa w systemie jednego klucza



klasa B
420 zł

klasa C
460 zł

ANTABA SKOŚNA OKRĄGŁA

(drzwi drewniane)
(cena za sztukę) Kolorystyka AXA



długość	cenę
50, 80 cm	580 zł
100, 120 cm	630 zł
150, 170 cm	690 zł

ANTABA Z PRZYCISKIEM +120zł

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



F6 INOX

F1 SREBRO

F4 STARE ZŁOTO


F9 TYTAN

CZARNY

doплата do koloru czarnego + 20% ceny okuć

długość	cenę
50, 80 cm	530 zł
100, 120 cm	580 zł
150, 170 cm	640 zł

ANTABA OKRĄGŁA LUB PROSTOKĄTNA



* Wkładki asymetryczne 40/50, w drzwiach otwieranych na zewnątrz pokrętko od strony 40, w drzwiach otwieranych do środka pokrętko od strony 50 - grubość skrzydła 65 mm
Wkładki asymetryczne 40/65, w drzwiach otwieranych na zewnątrz pokrętko od strony 40, w drzwiach otwieranych do środka pokrętko od strony 65 - grubość skrzydła 74 mm
Wkładki asymetryczne 45/65, w drzwiach otwieranych na zewnątrz pokrętko od strony 45, w drzwiach otwieranych do środka pokrętko od strony 65 - grubość skrzydła 82 mm

PAKIETY OKUĆ

OKUCIA W KOLORZE CZARNYM - **DOPLATA +20%**

Pakiet zawiera: klamkę i rozetę danego typu / wkładkę w systemie jednego klucza B lub C w zależności od pakietu / komplet osłonek na 4 zawiasy.

JUPITER FLEX B	JUPITER FLEX C	MANITOBA B	MANITOBA C	NIAGARA B	NIAGARA C	HAGA B	HAGA C	PRESTIGE B	PRESTIGE C
1170 zł	1210 zł	830 zł	872 zł	810 zł	850 zł	820 zł	860 zł	1050 zł	1090 zł

PAKIETY OKUĆ DOMINO

SPACE

Stare złoto



Klamka
100 zł

Rozeta
45 zł

WKŁADKA BĘBENKOWA*



KPL. K/K + K/G
140 zł

Klucz/Klucz
60 zł

Klucz/Gałka
80 zł

WKŁADKA BĘBENKOWA*

Atestowana klasa w systemie jednego klucza

"A"
190 zł

"B"
370 zł

"C"
420 zł

OSŁONKI

(cena za komplet na 4 zawiasy)



Osłonki
80 zł

Pakiet ekonomiczny Space
365 zł

Pakiet systemowy Space
415 zł

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



SREBRO



STARE ZŁOTO

* Wkładki asymetryczne 41/51, w drzwiach otwieranych na zewnątrz pokrętko od strony 41, w drzwiach otwieranych do środka pokrętko od strony 51.

DOPLĄTY I DODATKOWE WYPOSAŻENIE

ZAMEK LISTWOWY FUHR

Na dwie wkładki bębnekowe w rozstawie 92 mm, ryglowany w 4 punktach



650 zł

Na jedną wkładkę bębnekową w rozstawie 92 mm, ryglowany w 3 punktach

550 zł

Automatic
760 zł

ELEKTROZACZEP



250 zł
do zamka zwykłego

650 zł
do zamka listwowego

KOŁATKA



120 zł

SAMOZAMYKACZ TS 2000



460 zł

WIZJER

w kolorze okuć



70 zł

KONTAKTRON



100 zł

UWAGA! Podane kwoty są cenami NETTO - nie zawierają podatku VAT. Ceny netto zawarte w katalogu stanowią średnie ceny rynkowe produktu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian wymiarów parametrów technicznych, wyposażenia i ulepszeń produktu. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszego katalogu. Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie do celów informacyjnych.

PAKIETY OKUĆ



NOWOŚĆ

	DUBLIN		WARSAW	
	inox patyna	czarny mat	inox patyna	czarny mat
klamka	190 zł	210 zł	190 zł	205 zł
rozeta	80 zł	90 zł	75 zł	85 zł

inox, patyna, czarny mat



SYSTEMY OTWIERANIA DRZWI Z ANTABĄ

SYSTEM 1

Możliwość otwierania od zewnątrz tylko kluczem.

W tym systemie dostępne są okucia AXA, SOLO GAJA + wkładki w klasie A, B lub C.

Zaletą tego rozwiązania jest najniższa cena.

Komplet:
ANTABA do wyboru:



KLAMKA + ROZETA



WKŁADKA



SYSTEM 2

Możliwość otwierania kluczem lub ruchomą gałką.

Ruchoma gałka pasuje do wszystkich klamek AXA. Sposób otwierania możliwy jest przez gałkę montowaną od strony antaby lub kluczem.

Zaletą tego rozwiązania jest uniwersalność.

Komplet:
ANTABA do wyboru:



KOMPLET MANITOBA



WKŁADKA



SYSTEM 3

Otwieranie elektrozaczepru przyciskiem w antabie.

Przyciskiem zamontowanym w antabie zwalniamy elektrozaczep umożliwiając otwarcie drzwi, ryglujemy je zaś w tradycyjny sposób przy użyciu klucza.

W przypadku braku prądu możliwe jest otwieranie w klasyczny sposób kluczem.

Najbardziej wygodne rozwiązanie.

Komplet:
ANTABA do wyboru:



KLAMKA + ROZETA



WKŁADKA



ZASILACZ 12 V + INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z ELEKTROSTYKIEM



zasilacz + instalacja

120 zł



elektrostryk

120 zł

ELEKTROZACZEP



elektrozaczep

250 zł
do zamka zwykłego
650 zł
do zamka listwowego



PRÓG OKUTY METALEM

inox/satyna **160 zł**, czarny/patyna **200 zł**















PRÓG ALUMINIOWY

80 zł



PRÓG ALUMINIOWY
Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ

100 zł

SZYBA BEZPIECZNA LAKOMAT	WZÓR NOBEL 2	WZÓR NOBEL 1	WZÓR NOBEL P	WZÓR SALON
				
	sosna 2640 dąb 3640	sosna 2640 dąb 3800	sosna 2640 dąb 4000	sosna 3600 dąb 5100
SZYBA BEZPIECZNA LAKOMAT	WZÓR ARTE 1	WZÓR ARTE P	WZÓR GALA	WZÓR GALA 5
				
	sosna 2640 dąb 3800	sosna 2640 dąb 4000	sosna 3200 dąb 4700	sosna 3300 dąb 4800
SZYBA BEZPIECZNA LAKOMAT	WZÓR DEKO 5/2	WZÓR DEKO 6	WZÓR DEKO 7	WZÓR FARON 5
				
	sosna 3100 dąb 4100	sosna 3600 dąb 5100	sosna 3800 dąb 5300	sosna 2900 dąb 3900

UWAGA! Podane kwoty są cenami **NETTO** - nie zawierają podatku VAT. Ceny drzwi bez wyposażenia, pakiety okuć dostępne na str. 34.

CENY ZA KOMPLET (DRZWI+OŚCIEŻNICA)

SZYBA BEZPIECZNA LAKOMAT

WZÓR **DEKO 5/1**



sosna 3450 dąb 4950

WZÓR **UKOŚNE 1**



sosna 2900 dąb 4400

WZÓR **UKOŚNE 2**



sosna 2900 dąb 4300

WZÓR **UKOŚNE 3**



sosna 2900 dąb 4200

WZÓR **COUNTRY P**



sosna 2800 dąb 4300

WZÓR **CLASSIC P**



sosna 2700 dąb 4200

WZÓR **CLASSIC 4**



sosna 2800 dąb 4200

WZÓR **CLASSIC 6**



sosna 2900 dąb 4200

WZÓR **CLASSIC 6C**



sosna 2900 dąb 4200

WZÓR **TRADYCJA P**



sosna 2900 dąb 4400

WZÓR **TRADYCJA 1**



sosna 2900 dąb 4400

WZÓR **COUNTRY 8**



wycena indywidualna

UWAGA! Podane kwoty są cenami **NETTO** - nie zawierają podatku VAT. Ceny drzwi bez wyposażenia, pakiety okuć dostępne na str. 34.

WZÓR

ŁAMANE



wycena indywidualna

WZÓR

CARINGTON



sosna 3200 dąb 4700

WZÓR

AKAT



sosna 3000 dąb 4500

WZÓR

AKAT



sosna 3500

(biel transparentna w cenie)

Skrzydła dostępne do standardowych ościeżnic metalowych. Drzwi o wymiarach mniejszych niż typowe wykonujemy bez dopłaty.

WZÓR

PŁYTOWE



(pełne gładkie)

sosna 2400 dąb 3400

WZÓR

PROSTE



sosna 2800 dąb 4300

WZÓR

SERIAL 4



wykończenie do kantu +200 zł

sosna 2600 dąb 3600

WZÓR

SERIAL 3



wykończenie do kantu +200 zł

sosna 2600 dąb 3600

WZÓR

SERIAL 2



wykończenie do kantu +200 zł

sosna 2600 dąb 3700

WZÓR

SERIAL 1



wykończenie do kantu +200 zł

sosna 2600 dąb 3800

WZÓR

SERIAL P



wykończenie do kantu +200 zł

sosna 2800 dąb 4300



wykończenie tradycyjne - ćwierćwałek



wykończenie do kantu za dopłatą 200 zł

DRZWI SYMETRYCZNE Z NAŚWIETLEM

SZYBA BEZPIECZNA LAKOMAT



DRZWI SYMETRYCZNE



wycena indywidualna

DRZWI ASYMETRYCZNE

SZYBA PIASKOWANA MLECZNA Z BEZBARWNYMI
PASKAMI I PRZEZROCZYSTYMI OBWÓDKAMI



wycena indywidualna

DRZWI ŁAMANE



OPASKA OZDOBNA

WYCENA INDYWIDUALNA



OPCJE

Malowanie na dwa kolory	500 zł
Malowanie na kolor transparentny	500 zł
Malowanie na kolory RAL, NCS (oprócz lakierów metalizowanych) od 5 szt. do 10 szt. -za jedną szt.	450 zł
Malowanie na kolory RAL, NCS (oprócz lakierów metalizowanych) powyżej 10 szt. - za jedną szt.	400 zł
Dopłata do drzwi sosnowych o rozmiarze „100” wymiar zewnętrzny 1100 mm x 2070 mm	500 zł
Dopłata do drzwi dębowych o rozmiarze „100” wymiar zewnętrzny 1100 mm x 2070 mm	800 zł
Ościeżnica tradycyjna do szerokości 100 mm	Sosna: 440 zł Dąb: 860 zł
Dopłata do ościeżnicy niestandardowej	Sosna: 200 zł za każde 5 cm Dąb: 400 zł za każde 5 cm
Dopłata do drzwi wyższych o 3 cm	250 zł
Dopłata do drzwi wyższych od 211 cm do 214 cm	15% wartości drzwi jednoskrzydłowych
Dopłata do drzwi wyższych od 215 cm do 220 cm	25% wartości drzwi jednoskrzydłowych
Dopłata do drzwi wyższych od 221 cm do 230 cm	40% wartości drzwi jednoskrzydłowych
Dopłata do drzwi wyższych od 231 cm do 240 cm, grubość drzwi 52 mm	55% wartości drzwi jednoskrzydłowych
Dopłata do drzwi wyższych od 241 cm do 250 cm, grubość drzwi 52 mm	70% wartości drzwi jednoskrzydłowych
Dostępne drzwi jednoskrzydłowe o rozmiarze „111-130”	za dopłatą wg indywidualnej wyceny
Dopłata do drzwi dwuskrzydłowych szerokość 120 - 150 cm	90% wartości drzwi jednoskrzydłowych
Dopłata do drzwi dwuskrzydłowych i symetrycznych szerokość 151 - 170 cm	120% wartości drzwi jednoskrzydłowych
Drzwi do samodzielnego malowania	- 280 zł wartości drzwi jednoskrzydłowych

Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
Drzwi dostępne do samodzielnego malowania. Skrzydła dostępne do standardowych ościeżnic metalowych.

KLAMKI OKUCIA

Romana-R



klamka	rozeta kl	rozeta wb	rozeta wc
100 zł	60 zł	60 zł	75 zł

Romana-QR



Chrom/nikiel lakierowany, Brąz graffiato

JARO-R



klamka	rozeta kl	rozeta wb	rozeta wc
140 zł	60 zł	60 zł	75 zł

JARO-QR



Chrom/nikiel

JARO BB

Nikiel lakierowany
Brąz graffiato



klamka
140 zł

Romana BB

Nikiel lakierowany
Brąz graffiato



klamka
120 zł

BLANKA

chrom



klamka
50 zł

IBIZA


klamka

80 zł

rozeta

55 zł

czarny, biały



LUNA

klamka

135 zł

rozeta

90 zł

chrom szczotkowany, czarny, chrom, mosiądz



AKCESORIA

Tuleje ø 35



Mosiądz
Brąz graffiato
Chrom satyna
Chrom
Nikiel

Cena za 1 otwór

60 zł

Tuleje "kwadratowe"



Mosiądz, Mosiądz satyna
Brąz graffiato, Chrom satyna
Chrom, Nikiel, Nikiel satyna
Stal nierdzewna

Cena za 1 otwór

80 zł

Podcięcie wentylacyjne



50 zł

Wkładka bębnowa



Mosiądz, Chrom
Rozmiar do zastosowań 31/41

70 zł

patyna

ARTEMIDA

klamka

70 zł

rozeta

60 zł



LISTWY 10x60

Cena za komplet na jedną stronę

Listwa zaokrąglona

Listwa wybrana

Listwa do kantu



Sosna zwykła/regulowana

150 zł

250 zł

Dąb zwykła/regulowana

260 zł

400 zł

Sosna zwykła/regulowana

150 zł

250 zł

Dąb zwykła/regulowana

260 zł

400 zł

Sosna zwykła/regulowana

150 zł

250 zł

Dąb zwykła/regulowana

260 zł

400 zł

LISTWY 15x70

Cena za komplet na jedną stronę

Listwa ozdobna

Listwa półokrągła



Sosna zwykła/regulowana

200 zł

320 zł

Dąb zwykła/regulowana

300 zł

480 zł

Sosna zwykła/regulowana

200 zł

320 zł

Dąb zwykła/regulowana

300 zł

480 zł

ĆWIERCWAŁEK

15x15 mm

10x20 mm



Sosna Dąb

60 zł **100 zł**

PRÓG DOSTAWIANY



Sosna Dąb

70 zł **120 zł**

ZAWIAS

Kryty regulowany



Stal nierdzewna

Dopłata do drzwi bezprzylgowych sosnowych z ościeżnicą standardową i jednostronną listwą opaskową.

850 zł z zamkiem magnetycznym

Dopłata do drzwi bezprzylgowych dębowych z ościeżnicą standardową i jednostronną listwą opaskową.

1360 zł z zamkiem magnetycznym

Dopłata do drzwi rewersyjnych

Sosna **600 zł** Dąb **900 zł**

UWAGA! Podane kwoty są cenami **NETTO** - nie zawierają podatku VAT. Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2018/0428 wydanie 1
Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Drzwi dostępne do samodzielnego malowania.
Skrzydła dostępne do standardowych ościeżnic metalowych. Drzwi o wymiarach mniejszych niż typowe wykonujemy bez dopłaty.

OSŁONKI (w cenie drzwi)



ZAWIAS
regulowany



Cena
za komplet
(3 szt.)
70 zł

OSŁONKI
na zawiasy regulowane



Chrom
Chrom satyna
Mosiądz
Miedź
Brąz graffiato
Komplet osłonek na zawiasy (6 szt.)
70 zł

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH*



EMBERO

MIÓD

TABACO 600

LESZCZYNA

ROBLE


NOGAL OSCURO

NOGAL

WENGE

BIEL
TRANSPARENTNA
ZA DOPŁATĄ

DOSTĘPNE WARIANTY SZYB W DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH



WODA
BEZBARWNA

KORA
BEZBARWNA

SZYN SZYL
BEZBARWNY

WODA
BRĄZ

KORA
BRĄZ

SZYN SZYL
BRĄZ

LACOMAT

DELTA
BEZBARWNA

FLUTES
BELGIJSKA

DRZWI WEWNĘTRZNE W SYSTEMIE PRZYLGOWYM

OPIS TECHNICZNY	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE Grubość skrzydła 42 mm
MATERIAŁ	sosna lub dąb
KONSTRUKCJA	ramowo-płycinowa, ościeżnica i skrzydło wykonane w 100% z naturalnego drewna, ościeżnica o wymiarach 55 x 100 mm, dostępna za dopłatą ościeżnica regulowana na szerokość muru
WYKOŃCZENIE	powierzchnia drzwi wykończona transparentnymi farbami, podkreślającymi strukturę drewna, kolorystyka wg palety kolorów DERPAL, za dopłatą pozostałe kolory z palety RAL i NCS
WYMIARY	1010 x 2070 mm, drzwi mniejsze bez dopłaty, wymiary niestandardowe za dopłatą
SZKLENIE	bezbarwna: woda, kora, szynszyl, delta, flutes belgijska, brąz: woda, kora, szynszyl lacomat, za dopłatą: szyby fazowane, hartowane, bezpieczne i inne
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	trzy zawiasy z wkładką teflonową wkręcane, zabezpieczone wkrętem lub kołkiem, jeden zamek (kluczek, wkładka, blokada WC lub otwór tylko pod klamkę), rozstaw 72, osłonek na zawiasy w kolorze okuć, uszczelka w ościeżnicy

OŚCIEŻNICA REGULOWANA WEWNĘTRZNA



PRZEKRÓJ DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH



*Prezentowane wybarwienia mają charakter poglądowy i nie mogą służyć jako wzorce koloru.




PROGRAM

Czyste Powietrze

Niższe rachunki za ogrzewanie twojego domu

Informujemy, że drzwi DERPAL o grubości 74 mm oraz 82 mm są objęte programem „Czyste Powietrze”. Program ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez modernizację energetyczną i termomodernizację budynków. W ramach programu można uzyskać korzystne dofinansowanie na zakup drzwi DERPAL.




QR CODE



Szukasz najbliższego salonu sprzedaży?
Wejdź przez **kod QR** lub wejdź na **www.derpall.com.pl**

PARTNER HANDLOWY



Fabryka drzwi DERPAL

Borownica, ul. Zakładowa 1
23-300 Janów Lubelski, NIP: 8620000984

tel.: 15 871 12 75, fax: 81 464 42 35
kom.: 693 881 275, serwis: 601 235 089
e-mail: biuro@derpal.com.pl

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Fabryka drzwi DERPAL zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Derpal, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.