

Edycja I 03.2025

UWAGA
NOWE - NIŻSZE
CENY

**Radość na
całe życie.**

podłogi laminowane.

ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNE s.2-3

Systematyka kolorów

AKCESORIA s.6

Oraz ich ceny





PARAMETRY TECHNICZNE s.4-5






Cechy produktów




www.berryalloc.com

Zestawienie kolorystyczne.

	Bloom Light Natural	B6405	Connect 8: 62002420, Connect 8 V4: 62002284, Ocean 8 V4: 62002460
	Bloom Natural	B6407	Chateau (A): 62002743, Chateau (B): 62002744, Connect 8: 62002421, Connect 8 V4: 62002285, Ocean 8 V4: 62002461
	Bloom Sand Natural	B6421	Chateau (A): 62002712, Chateau (B): 62002713, Connect 8: 62002422, Connect 8 V4: 62002286, Connect 8 XL: 62002415, Ocean 8 V4: 62002462, Ocean 8 XL: 62002448, Ocean 12 V4: 62002497, Ocean 12 XL: 62002507
	Bloom Warm Natural	B6424	Connect 8: 62002423, Connect 8 V4: 62002287, Ocean 8 V4: 62002464
	Bloom Light Brown	B6406	Chateau (A): 62002710, Chateau (B): 62002711, Connect 8 V4: 62002288, Connect 8 XL: 62002416, Ocean 8 V4: 62002459
	Bloom Silver Grey	B6426	Connect 8 V4: 62002289, Ocean 8 V4: 62002463, Ocean 8 XL: 62002449, Ocean 12 V4: 62002498, Ocean 12 XL: 62002508
	Canyon Light	B4503	Connect 8 V4: 62002290, Ocean 8 V4: 62002465
	Canyon Natural	B4507	Connect 8 V4: 62002291, Ocean 8 V4: 62002466
	Charme White	B7501	Connect 8 V4: 62002292, Ocean 8 V4: 62002467
	Charme Light Natural	B7505	Chateau (A): 62002720 Chateau (B): 62002721, Connect 8: 62002424, Connect 8 V4: 62002293, Ocean 8 V4: 62002017
	Charme Black	B7516	Chateau (A): 62002722, Chateau (B): 62002723, Connect 8: 62002425, Connect 8 V4: 62002294, Ocean 8 V4: 62002019
	Chestnut White	B6201	Chateau (A): 62002706, Chateau (B): 62002707, Connect 8 V4: 62002295, Ocean 8 V4: 62002468
	Crush Light	B4203	Connect 8: 62002426, Connect 8 V4: 62002296, Ocean 8 V4: 62002470
	Crush Natural	B4207	Connect 8: 62002458, Connect 8 V4: 62002300, Ocean 8 V4: 62002471
	Crush Brown Natural	B4212	Connect 8: 62002427, Connect 8 V4: 62002297, Ocean 8 V4: 62002469
	Elm Light	B7703	Connect 8 V4: 62002299, Ocean 8 V4: 62002472
	Epic Light	B8403	Connect 8 V4: 62002310, Ocean 8 V4: 62002475
	Epic Natural	B8407	Connect 8 V4: 62002311, Ocean 8 V4: 62002476
	Epic Grey	B8408	Connect 8 V4: 62002313, Ocean 8 V4: 62002474
	Epic Brown	B8411	Connect 8 V4: 62002312, Ocean 8 V4: 62002473
	Gyant Light	B4103	Chateau(A): 62002702, Chateau (B): 62002703, Connect 8 V4: 62002324, Ocean 8 V4: 62001318
	Gyant Light Grey	B4104	Connect 8 V4: 62002325, Ocean 8 V4: 62002037
	Gyant Light Natural	B4105	Connect 8 V4: 62002326, Ocean 8 V4: 62002478
	Gyant Natural	B4107	Connect 8 V4: 62002327, Ocean 8 V4: 62001319
	Gyant Dark Brown	B4113	Chateau (A): 62002704, Chateau (B): 62002705, Connect 8 V4: 62002328, Ocean 8 V4: 62002036

	Gyant (XL) Light Sand	B1123/ B4123	Chateau (A): 620002743, Chateau (B): 620002744, Connect 8 V4: 62002252, Connect 8 XL: 62002257, Ocean 8 V4: 62002479, Ocean 8 XL: 62002451, Ocean 12 V4: 62002500, Ocean 12 XL: 62002510
	Gyant (XL) Sand Natural	B1121/ B4121	Chateau (A): 62002745, Chateau (B): 62002746, Connect 8 V4: 62002253, Connect 8 XL: 62002258, Ocean 8 V4: 62002480, Ocean 8 XL: 62002450, Ocean 12 V4: 62002499, Ocean 12 XL: 62002509
	Gyant (XL) Warm Natural	B1124/ B4124	Connect 8 V4: 62002254, Connect 8 XL: 62002259, Ocean 8 V4: 62002482, Ocean 8 XL: 62002452, Ocean 12 V4: 62002501, Ocean 12 XL: 62002511
	Gyant (XL) Brown Natural	B1112/ B4112	Connect 8 V4: 62002255, Connect 8 XL: 62002260, Ocean 8 V4: 62002477
	Gyant (XL) Warm Brown	B1125/ B4125	Connect 8 V4: 62002256, Connect 8 XL: 62002261, Ocean 8 V4: 62002481, Ocean 8 XL: 62002453, Ocean 12 V4: 62002502, Ocean 12 XL: 62002512
	Java Light Grey	B7304	Chateau (A): 62002714, Chateau (B): 62002715, Connect 8 V4: 62002298, Ocean 8 V4: 62002039
	Java Natural	B7307	Chateau (A): 62002716, Chateau (B): 62002717, Connect 8: 62002428, Connect 8 V4: 62002301, Ocean 8 V4: 62001875
	Java Brown	B7311	Chateau (A): 62002718, Chateau (B): 62002719, Connect 8 V4: 62002302, Ocean 8 V4: 62002483
	Jazz (XL) Light Grey	B1004/ B4604	Connect 8 V4: 62002303, Connect 8 XL: 62002417, Ocean 8 V4: 62002484, Ocean 8 XL: 62002454, Ocean 12 V4: 62002503, Ocean 12 XL: 62002513
	Jazz (XL) Sand Natural	B1020/ B4620	Connect 8 V4: 62002304, Connect 8 XL: 62002418, Ocean 8 V4: 62002485, Ocean 8 XL: 62002455, Ocean 12 V4: 62002504, Ocean 12 XL: 62002514
	Majesty Natural*	B2207	Connect 8 V4: 62002305, Ocean 8 V4: 62002486
	Merbau Brown	B6311	Chateau (A): 62002708, Chateau (B): 62002709, Connect 8 V4: 62002306, Ocean 8 V4: 62002487
	Ragnar Light Sand	B8523	Connect 8: 62002429, Connect 8 V4: 62002307, Connect 8 XL: 62002419, Ocean 8 V4: 62002488
	Ragnar Warm Natural	B8524	Connect 8 V4: 62002308, Ocean 8 V4: 62002489
	Retro Chic Blue Grey*	B4409	Connect 8 V4: 62002309, Ocean 8 V4: 62002490
	Select Light Sand	B8323	Connect 8 V4: 62002314, Ocean 8 V4: 62002492
	Select Sand Natural	B8321	Connect 8 V4: 62002315, Ocean 8 V4: 62002494, Ocean 8 XL: 62002456, Ocean 12 V4: 62002505, Ocean 12 XL: 62002515
	Select Natural	B8307	Connect 8 V4: 62002317, Ocean 8 V4: 62002493
	Select Light Brown	B8306	Connect 8 V4: 62002316, Ocean 8 V4: 62002491, Ocean 8 XL: 62002457, Ocean 12 V4: 62002506, Ocean 12 XL: 62002516
	Teak Brown	B7811	Chateau (A): 62002728, Chateau (B): 62002729, Connect 8 V4: 62002318, Ocean 8 V4: 62001330
	Texas Light Natural	B7605	Chateau (A): 62002724, Chateau (B): 62002725, Connect 8 V4: 62002319, Ocean 8 V4: 62001327
	Texas Light Brown	B7606	Chateau (A): 62002726, Chateau (B): 62002727, Connect 8 V4: 62002320, Ocean 8 V4: 62002041
	Texas Grey	B7608	Connect 8 V4: 62002321, Ocean 8 V4: 62002495
	Texas Brown	B7611	Connect 8 V4: 62002322, Ocean 8 V4: 62001329
	Walnut Brown	B8111	Chateau (A): 62002730, Chateau (B): 62002731, Connect 8 V4: 62002323, Ocean 8 V4: 62002496

Dane techniczne.




	1288 mm		2038 mm
Długość panela	190 mm		241 mm
Szerokość panela	8 mm		8 mm
Grubość panela	0	4	4
V-fuga	23/32	23/32	23/32
Klasa użytkowania EN 0874	/ connect 8.	/ connect 8 V4.	/ connect 8 XL.
Kolekcja	Dożywotnia	Dożywotnia	Dożywotnia
Gwarancja w użytkowaniu domowym	5 lat	5 lat	5 lat
Gwarancja w użytkowaniu komercyjnym	DuoLoc	DuoLoc	PentaLoc
System zamków			
Technologia hydro+	●	●	●
Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym	AC4	AC4	AC4
Odporność na ścieranie EN 13329	≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 35 mm
Odporność na uderzenia małą kulką EN 13329	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm
Odporność na uderzenia dużą kulką EN 13329	12 % (wymóg ≤ 18 %)	12 % (wymóg ≤ 18 %)	12 % (wymóg ≤ 18 %)
Pęcznienie na grubości ISO 24336	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1
Odporność ogniowa EN 13501-1	E1	E1	E1
Emisja formaldehydu EN 717-1	DS	DS	DS
Odporność na poślizg EN 13893	900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³
Gęstość EN 323	5 (grupy 1+2), 4 (grupa 3)	5 (grupy 1+2), 4 (grupa 3)	5 (grupy 1+2), 4 (grupa 3)
Odporność na zaplamienie EN 438	Brak uszkodzeń (typ nogi 0)	Brak uszkodzeń (typ nogi 0)	Brak uszkodzeń (typ nogi 0)
Odporność na nogi mebli EN 16581	Brak uszkodzeń przy kółkach typu W	Brak uszkodzeń przy kółkach typu W	Brak uszkodzeń przy kółkach typu W
Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425	0,08 m²K/W	0,08 m²K/W	0,08 m²K/W
Opór cieplny w połączeniu z Excellence Plus	●	●	●
Znak CE	●	●	●
Znak UKCA	●	●	●
PEFC	A+	A+	A+
Francuskie przepisy dotyczące emisji LZO	9	9	6
Liczba paneli w paczce	2,20	2,20	2,95
Powierzchnia w m² w paczce	15,7	15,7	21,1
Waga paczki w kg	56	56	54
Liczba paczek na palecie	123,2	123,2	159,3
Powierzchnia w m² na palecie	891	891	1159
Waga w kg na palecie			

 wodoodporne					
504 mm	1288 mm		2038 mm		Długość panela
84 mm	190 mm		241 mm		Szerokość panela
8 mm	8 mm	12 mm	8 mm	12 mm	Grubość panela
4	4	4	4	4	V-fuga
23/33	23/32	23/33	23/32	23/33	Klasa użytkowania EN 0874
/chateau+.	/ocean 8 V4.	/ocean 12 V4.	/ocean 8 XL.	/ocean 12 XL.	Kolekcja
Dożywotnia	Dożywotnia	Dożywotnia	Dożywotnia	Dożywotnia	Gwarancja w użytkowaniu domowym
5 lat	5 lat	10 lat	5 lat	10 lat	Gwarancja w użytkowaniu komercyjnym
OmniLoc	DuoLoc	PentaLoc	PentaLoc	PentaLoc	System zamków
●	●	●	●	●	Technologia hydro+
●	●	●	●	●	Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym
AC5	AC4	AC5	AC4	AC5	Odporność na ścieranie EN 13329
≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 70 mm	≥ 35 mm	≥ 70 mm	Odporność na uderzenia małą kulką EN 13329
≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 1000 mm	≥ 750 mm	≥ 1000 mm	Odporność na uderzenia dużą kulką EN 13329
12 % (wymóg ≤ 18 %)	12 % (wymóg ≤ 18 %)	12 % (wymóg ≤ 15 %)	12 % (wymóg ≤ 18 %)	12 % (wymóg ≤ 15 %)	Pęcznienie na grubości ISO 24336
Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Odporność ogniowa EN 13501-1
E1	E1	E1	E1	E1	Emisja formaldehydu EN 717-1
DS	DS	DS	DS	DS	Odporność na poślizg EN 13893
900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³	Gęstość EN 323
5 (grupy 1+2), 4 (grupa 3)	5 (grupy 1+2), 4 (grupa 3)	5 (grupy 1+2), 4 (grupa 3)	5 (grupy 1+2), 4 (grupa 3)	5 (grupy 1+2), 4 (grupa 3)	Odporność na zaplamienie EN 438
Brak uszkodzeń (typ nogi 0)	Brak uszkodzeń (typ nogi 0)	Brak uszkodzeń (typ nogi 0)	Brak uszkodzeń (typ nogi 0)	Brak uszkodzeń (typ nogi 0)	Odporność na nogi mebli EN 16581
Brak uszkodzeń przy kółkach typu W	Brak uszkodzeń przy kółkach typu W	Brak uszkodzeń przy kółkach typu W	Brak uszkodzeń przy kółkach typu W	Brak uszkodzeń przy kółkach typu W	Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425
0,08 m ² K/W	0,08 m ² K/W	0,12 m ² K/W	0,08 m ² K/W	0,12 m ² K/W	Opór cieplny w połączeniu z Excellence Plus
●	●	●	●	●	Znak CE
●	●	●	●	●	Znak UKCA
●	●	●	●	●	PEFC
A	A+	A+	A+	A+	Francuskie przepisy dotyczące emisji LZO
24	9	6	6	4	Liczba paneli w paczce
1,016	2,20	1,47	2,95	1,96	Powierzchnia w m ² w paczce
7	15,7	16,0	21,1	21,1	Waga paczki w kg
48	56	56	54	54	Liczba paczek na palecie
48,768	123,2	82,32	159,3	105,84	Powierzchnia w m ² na palecie
365	891	908	1159	1159	Waga w kg na palecie

akcesoria oraz ich cennik.

PODKŁADY



Taśma ALU
w zestawie z podkładem

Excellence Plus kwarcowy		FenomenAlu 1.8 (marka własna M3)
-21 dB	Wygłuszenie	-18 dB
2,5 mm	Grubość	1,8 mm
10 m ²	Pakowanie	8,5 m ²
28,42	Cena netto zł/m ²	24,35
34,95	Cena brutto zł/m ²	29,95



Taśma ALU w zestawie
z podkładem

PROFILE

Profil Redukujący dopasowany kolorystycznie



Profil Redukujący

1000mm	2400mm
12 mm	12 mm
45 mm	45 mm
59,31 zł/szt.	120,28 zł/szt.
72,95 zł/szt.	147,94 zł/szt.

« Długość »

« Wysokość »

« Pow. krycia »

« Cena netto »

« Cena brutto »

T-Profil dopasowany kolorystycznie

1000mm	2400mm
8 mm	8 mm
40 mm	40 mm
50,37 zł/szt.	120,28 zł/szt.
61,95 zł/szt.	147,94 zł/szt.



T-Profil

LISTWY



Klejona



Mocowana klipsami

Listwa 60
dopasowana kolorystycznie
Długość: 2400 mm
Wysokość: 60 mm
Pow. krycia: 12 mm
Cena netto: 36,54 zł/szt.
Cena brutto: 44,94 zł/szt.



Listwa 60
biała
Długość: 2400 mm
Wysokość: 60 mm
Pow. krycia: 12 mm
Cena netto: 36,54 zł/szt.
Cena brutto: 44,94 zł/szt.



Klejona



Mocowana klipsami

Listwa 80
dopasowana kolorystycznie
Długość: 2400 mm
Wysokość: 80 mm
Pow. krycia: 12 mm
Cena netto: 47,93 zł/szt.
Cena brutto: 58,95 zł/szt.



Listwa 80
biała
Długość: 2400 mm
Wysokość: 80 mm
Pow. krycia: 12 mm
Cena netto: 47,93 zł/szt.
Cena brutto: 58,95 zł/szt.



Klejona



Mocowana klipsami



Listwa Modern 100

Listwa Biała
Modern 100
Długość: 2400 mm
Wysokość: 100 mm
Pow. krycia: 14 mm
Cena netto: 50,37 zł/szt.
Cena brutto: 61,95 zł/szt.

Listwa Biała
English 110
Długość: 2400 mm
Wysokość: 110 mm
Pow. krycia: 14 mm
Cena netto: 50,37 zł/szt.
Cena brutto: 61,95 zł/szt.



Listwa English 110



Ćwierćwałek

Ćwierćwałek
biały
Długość: 2400 mm
Wysokość: 14 mm
Pow. krycia: 14 mm
Cena netto: 30,04 zł/szt.
Cena brutto: 36,95 zł/szt.

POMOCNICZE

Akcesoria Pomocnicze	Sposób pakowania	Cena netto	Cena brutto
Klipsy do montażu listew przypodłogowych	30 szt./paczka	66,63 zł/szt.	81,95 zł/szt.
Zestaw instalacyjny HydroPlus	1 sztuka	365,81 zł/szt.	449,95 zł/szt.



CZYSZCZENIE

PŁYN DO MYCIA PODŁÓG

Doskonale utrzymanie podłóg laminowanych.

Ten antybakteryjny płyn do czyszczenia podłóg laminowanych. Doskonale sprawdzi się w pierwszym myciu oraz we wszystkich kolejnych. Nie wymaga spłukiwania.

Pojemność: 1L

Cena netto: 60,12 zł/szt.

Cena brutto: 73,95 zł/szt.

sugerowany cennik detaliczny.

Kolekcja	Wymiary [mm]	V-FUGA	Grubość [mm]	Klasa użytkowa	Opakowanie	Paleta ilość paczek	Cena netto [zł/m²]	Cena brutto [zł/m²]
odporne na zachlapania								
Connect 8	1288 x 190	BRAK	8,0	23/32 AC4	9szt=2,2 m²	56 (123,2 m²)	89,39	109,95
Connect 8 V4	1288 x 190	V4 czterostronna	8,0	23/32 AC4	9szt=2,2 m²	56 (123,2 m²)	94,27	115,95
Connect 8 XL	2038 x 241	V4 czterostronna	8,0	23/32 AC4	6szt=2,95 m²	54 (159,3 m²)	105,65	129,95
wodoodporne								
Chateau+	504 x 84	V4 czterostronna	8,0	23/33 AC5	24szt=1,016 m²	48 (48,768 m²)	138,17	169,95
Ocean 8 V4	1288 x 190	V4 czterostronna	8,0	23/32 AC4	9szt=2,2 m²	56 (123,2 m²)	102,65	125,95
Ocean 8 XL	2038 x 241	V4 czterostronna	8,0	23/32 AC4	6szt=2,95 m²	54 (159,3 m²)	113,78	139,95
Ocean 12 V4	1288 x 190	V4 czterostronna	12,0	23/33 AC5	6szt=1,47 m²	56 (82,32 m²)	130,04	159,95
Ocean 12 XL	2038 x 241	V4 czterostronna	12,0	23/33 AC5	4szt=1,96 m²	54 (105,84 m²)	134,92	165,95
kolekcje promocyjne								
Trend Line	1288 x 190	V4 czterostronna	8,0	23/32 AC 4	9szt=2,2m²	56 (123,2 m²)	97,52	119,95
Trend Line XXL	2038 x 241	V4 czterostronna	8,0	23/32 AC 4	6szt=2,95m²	54 (159,3 m²)	113,78	139,95
kolekcja specjalna								
Cadenza	1383 x 214	V4 czterostronna	8,0	23/32 AC 4	9szt=2,66m²	56 (148,96 m²)	81,26	99,95

HIT
CENOWY

Panele we wszystkich kształtach i rozmiarach.

Wraz z wprowadzeniem nowej edycji katalogu/cennika poprzedni traci swą ważność.
W trakcie obowiązywania niniejszego cennika ceny mogą ulec zmianie.
Ceny zawarte w katalogu są cenami sugerowanymi.
Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



Wyjątkowo małe
Chateau
grubość: 8 mm

504 x 84 mm

Ulubione deski standardowe

Ocean 8 V4
grubość: 8 mm

Ocean 12 V4
grubość: 12 mm

Connect 8
grubość: 8 mm

Connect 8 V4
grubość: 8 mm

1288 x 190 mm

XL

Piękno w rozmiarze XL

Ocean 8 XL
grubość: 8 mm

Ocean 12 XL
grubość: 12 mm


Connect 8 XL
grubość: 8 mm

2038 x 241 mm


Czy wiesz, że...?

Poniższe dekory z kolekcji CHATEAU+ są produkowane tylko dla firmy M3 Olsztyn


M3



► Gyant Light Sand



► Gyant Sand Natural




► Bloom Natural

Pamiętaj!!! Przed instalacją zapoznaj się z instrukcją montażu dostępną na www.berryalloc.pl



Obowiązuje od 01.03.2025



Kierownicy regionalni:

Bartosz Ułasiewicz | +48 509 041 095
ulasiewicz@m3.olsztyn.pl

województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie,
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie,
zachodnio-pomorskie, lubuskie

Marceli Kamiński | +48 600 015 301
kaminski@m3.olsztyn.pl

województwa: łódzkie, dolnośląskie, świętokrzyskie,
małopolskie, śląskie, opolskie, lubuskie,
wielkopolskie

Przemysław Krzystanek | +48 600 018 698
krzystanek@m3.olsztyn.pl

województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie
podkarpackie

Dystrybucja w Polsce M3 Olsztyn sp. z o. o.
ul. Budowlana 2b 10-424 Olsztyn,
tel. + 48 89 532 09 00