

GERDA®

PRODUCENT DRZWI KLASY PREMIUM



NOWE WZORNICTWO I TECHNOLOGIE

BEZPIECZEŃSTWO I TERMOIZOLACJA

NAJWYŻSZE STANDARDY JAKOŚCI

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM
THERMO PREMIUM DUO
OPTIMA

EDYCJA 4.2025

DRZWI SPEŁNIAJĄ
WARUNKI PROGRAMU
**CZYSZE
POWIETRZE**



DRZWI



Nasze rozwiązania ościeżnic i skrzydeł drzwiowych doskonale sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających obiektach. Oferowane przez nas drzwi panelowe i metalowe mogą poszczycić się ponadprzeciętną trwałością, funkcjonalnością (np.: możliwością łatwego demontażu i wymiany panela drzwiowego) oraz swobodą aranżacji.



BRAMY

Wszystkie oferowane przez nas bramy garażowe są zgodne z europejskimi standardami. Bramy GERDA są wyposażone w kompletny system zabezpieczeń, bez jakichkolwiek dopłat.

Seria bram Trend to ekonomiczne, ale trwałe i funkcjonalne rozwiązanie, świetnie sprawdzające się w obiektach deweloperskich.

Bramy z linii Prestige i Prestige Plus gwarantują bardzo dobrą izolację termiczną, między innymi dzięki zastosowaniu ciepłych paneli o grubości 45 mm. Będą doskonałe dla budynków o wysokich wymagach energooszczędności.

ZAMKI I OKUCIA



Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Wysoką odporność na włamania uzyskujemy dzięki wewnętrznym odlewom lub płytkom stalowym poddawanych obróbce cieplnej. Hartowana osłona wkładki bębnekowej zabezpiecza ją przed wyrwaniem i uniemożliwia jej przewiercenie.

System klucza generalnego, czyli MASTER KEY to rozwiązanie dedykowane obiektom użytkowym. Przy pomocy jednego klucza można otworzyć określoną liczbę zamknięć. Dzięki temu komunikacja wewnątrz obiektu jest prosta i szybka, a zarządzanie dostęпами do stref i pomieszczeń niezwykle komfortowe.



STOLARKA ALUMINIOWA

GERDA to również stolarka aluminiowa. Realizujemy ścianki działowe, drzwi, okna, witryny oraz przestrzenne zabudowy wewnętrzne i zewnętrzne, także w wersji przeciwpożarowej i dymoszczelnej oraz o podwyższonej odporności na włamanie.

ZMIEŃ SWÓJ SMARTFON W INTELIGENTNY ZAMEK DO DRZWI



OTWIERAJ DRZWI SMARTFONEM

Otwieraj i zamykaj drzwi oraz sprawdzaj status zamka z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki funkcji automatycznego otwierania nie musisz wyjmować smartfona z kieszeni czy torebki. Zamek sam wykryje Twoją obecność i wpuści Cię do domu. W analogiczny sposób możesz korzystać z funkcji samozamykania.

WYDAJNY AKUMULATOR

Inżynierowie Gerdy przy współpracy z Instytutem Badawczym z Korei Południowej opracowali dedykowany i bardzo wydajny akumulator o niewielkich rozmiarach. Bateria zapewnia mechanizmowi prąd na pół roku pracy. Gdy jednak zajdzie potrzeba ładowania, zamek sam Cię o tym poinformuje, baterię natładasz w jedną noc.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Mechanizm napędzający zamek, to innowacyjna i opatentowana konstrukcja opracowana przez inżynierów Gerdy. Oprogramowanie stworzyli eksperci IoT z firmy **tedee**. Dzięki intuicyjnej aplikacji możesz monitorować kto i kiedy zamykał lub otwierał drzwi oraz przyznawać zdalnie wirtualne klucze.

ZESTAW

CENA NETTO PLN

tedee PRO SMARTLOCK + tedee BRIDGE + WKŁADKI W KLASIE 6

2 030



WKŁADKA W KLASIE 6, W ZESTAWIE

- ✓ ANTYWŁAMANIOWA WKŁADKA BĘBENKOWA. NOWA KONSTRUKCJA WKŁADKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZED OTWARCIEM METODĄ „BUMPINGU” ORAZ SKUTECZNYMI ROZWIĄZANIAMİ CHRONIĄCYMI PRZED ROZWIERCENIEM.



ZAMONTUJ ZAMEK tedee PRO

- ✓ WSUŃ ZAMEK NA WKŁADKĘ GERDA, DOPASUJ POZYCJĘ ZAMKA I ZAMOCUJ JEDNYM WKRĘTEM. TA CZYNNOŚĆ NIE ZAJMIE WIĘCEJ NIŻ 2 MINUTY. SPRAWDŹ CZY PO PRZEKRĘCENIU GAŁKI WYSUWAJĄ SIĘ RYGLE.



ZAINSTALUJ APLIKACJĘ NA SMARTFONIE

- ✓ POBIERZ APLIKACJĘ **tedee** Z APPLE STORE LUB GOOGLE PLAY. ZAREJESTRUJ SIĘ I WŁĄCZ BLUETOOTH, USŁUGĘ LOKALIZACJI I DOSTĘP DO INTERNETU. DODAJ ZAMEK I WPROWADŹ KOD AKTYWACYJNY.



PODŁĄCZ BRIDGE

- ✓ ZNAJDŹ WOLNE GNIAZDKO ZASILANIA, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ NAJBLIŻEJ ZAMKA **tedee** I PODŁĄCZ DO NIEGO BRIDGE. POZWOLI CI TO NA PEŁNĄ KONTROLĘ ZAMKA PRZEZ INTERNET, BEZ ZNACZENIA GDZIE SIĘ ZNAJDUJESZ.

TERRA

paleta kolorów laminowanych



Dostępna paleta 20 kolorów laminowanych znajduje się na stronie 92 Katalogu, w konfiguratorze wizualnym oraz w Salonach Sprzedaży.

Dostępna paleta 30 kolorów lakierowanych RAL znajduje się w konfiguratorze wizualnym oraz w Salonach Sprzedaży.

INSPIRUJĄCA

RAL 3020
drobna struktura matowa

RAL 7043
drobna struktura matowa

RAL 1013
drobna struktura matowa

RAL 9004
drobna struktura matowa

GALA


paleta kolorów lakierowanych RAL



KOLORYSTYKA

Dostępna paleta 25 kolorów lakierowanych metalicznych oraz 24 kolorów z efektem 3D znajduje się w konfiguratorze wizualnym oraz w Salonach Sprzedaży.






ANODA SREBRNA



ANODA PLATYNA



ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA



NOWY KOLOR OKUĆ – ANODA ŻŁOTA

dostępny dla serii okuć PRAGA i AMSTERDAM

Akcent klasyki i powiew elegancji!

Złoty kolor we wnętrzach, a w szczególności w detalach takich jak klamki i pochwytę to wyraźny i trwały trend, który od kilku lat zyskuje na popularności i wygląda na to, że zostanie z nami na dłużej. W klamkach i pochwytach kolor złoty natychmiast podnosi prestiż drzwi, elewacji czy całego wnętrza – nadając mu wyrafinowany charakter, stanowiąc jednocześnie wyrazisty akcent kolorystyczny. Od teraz okucia drzwiowe z serii PRAGA i AMSTERDAM są dostępne w kolorze złotej anody. W wykończeniu szczotkowanym.

Okucia w kolorze złotym dedykujemy w szczególności dla wzorów Fargo, Jena, serii ELITE 3D, drzwi płaskich oraz wybranych wzorów serii TEMPO.

bez dopłaty



MONACO INOX + FILO PECE



MONACO INOX + CORTEN



ROSTOCK INOX + DĄB NATURALNY



ROSTOCK CZARNY RAL 9005 + CORTEN



NOWE POCHWYTY MONACO I ROSTOCK

dostępne dla wszystkich serii drzwi

Poszerzamy możliwości konfiguracji drzwi z pochwytami.

Wykonane ze stali nierdzewnej pochwyt MONACO i ROSTOCK to propozycja dla wymagających – w obu seriach istnieje możliwość wyboru spośród 4 dekoracyjnych insertów od frontu, a także opcji przycisku i podświetlenia LED od strony skrzydła. W obu seriach linia LED montowana jest pomiędzy

wspornikami: w przypadku pochwytu MONACO jest to linia długości ok. 1 m, w ROSTOCK świecenie montowane jest na całej długości – ok. 2 m. Obie serie dostępne są w kolorach: INOX i RAL 9005 (czarny).

Pochwyty MONACO dostępne są w dwóch długościach: 1500 mm i 1800 mm. Pochwyty ROSTOCK mają 2000 mm długości i 3 wsporniki montowane skrajnie na końcach i pośrodku.



KOLORY POCHWYTÓW MONACO

INOX




CZARNY RAL 9005



INSERTY MONACO I ROSTOCK


DĄB NATURALNY




CORTEN



FILO PECE



LACOBEL CZARNY





ROMA 1

ROMA 2



NOWE WZORY DRZWI Z LAMELAMI

Przedstawiamy nową linię produktową LINEA, w której skrzydło drzwiowe zdobione jest trwale zamocowanymi lamelami aluminiowymi w pełnej gamie kolorystycznej.

Seria LINEA charakteryzuje się pionowymi listwami (lamelami), które tworzą na powierzchni skrzydła unikalny efekt wizualny. Naturalne światło delikatnie podkreśla ich trójwymiarowość, a nocne oświetlenie wydobywa dynamikę pionowego wzoru.

Konfigurując wygląd skrzydła drzwiowego, ilość i położenie lameli można dopasować do własnych potrzeb.

Prezentowane tu wzory ROMA 1 i ROMA 2 doskonale łączą się z wbudowanymi pochwytyami kieszeniowymi, które w dyskretny sposób akcentują wertykalny wzór.

Pochwyty kieszeniowe wkrótce dostępne będą w ofercie.



WKŁADKA EXXO

dostępna dla wszystkich serii drzwi

Wyjątkowe cechy i wysokie parametry techniczne wkładki EXXO w klasie 6. teraz dostępne są przy zakupie drzwi do domów GERDA.

Wkładka EXXO to produkt antywłamaniowy klasy PREMIUM. Nowa konstrukcja posiada ochronę przed otwieraniem przez bumping oraz skuteczne rozwiązania przeciwko rozwierceniu. W komplecie znajduje się 5 kluczy docelowych i 2 budowlane, które w łatwy sposób eliminują nieautoryzowany dostęp po zakończonym montażu lub remoncie. Kluczem docelowym zmieniamy kod wkładki w taki sposób, że nie może ona być otwarta przez klucz budowlany. Klucze docelowe wykonane są z nowego srebra – materiału o podwyższonej trwałości.



dopłata netto

50 zł



2D



3D



ZAWIAS 3D

dostępna dla serii drzwi OPTIMA

Od teraz seria drzwi OPTIMA została wzbogacona o możliwość zastosowania zawiasów drzwiowych z regulacją w trzech płaszczyznach.

Dobrze znane i cenione rozwiązanie jakim jest zawias 3D poprawia właściwości użytkowe i ułatwia poprawny montaż zapewniający odpowiednią szczelność na obwodzie skrzydła.

dopłata netto

99 zł



SKRZYDŁO BIERNE 30



SKRZYDŁO BIERNE 40



SKRZYDŁO BIERNE 50

DUO



NOWE WZORY DRZWI THERMO PREMIUM 75 DUO

Wyjątkowe cechy i wysokie parametry izolacyjne w nowej odsłonie drzwi dwuskrzydłowych GERDA.

Seria produktowa **Thermo PREMIUM 75 DUO** to propozycja dla osób poszukujących drzwi do domu o wyjątkowych cechach wzorniczych i użytkowych, ale co więcej, o niestandardowych wymiarach.

W dotychczasowej ofercie GERDA takie rozwiązanie można było znaleźć w drzwiach z serii OPTIMA 60 DUO, jednak w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie i wymagania użytkowników przeprowadzono *upgrade* do serii **Thermo PREMIUM 75 DUO**. Dział Rozwoju Produktu GERDA opracował drzwi o wysokich parametrach izolacji termicznej, z bogatym wyborem szyldów, pochwyty, klamek, możliwością wyboru pomiędzy zamkami ryglowymi a listwowymi, a także opcją montażu samozamykacza ukrytego.

Drzwi DUO, w których zastosowano tzw. skrzydło bierne, mają dzięki temu większą szerokość całkowitą przejścia, którą użytkujemy w momencie otwarcia obu skrzydeł drzwiowych. Jest to cecha niepowtarzalna na rynku stolarki drzwiowej, czyniąca drzwi z serii DUO produktem, który odpowiada na szczególne potrzeby użytkowe bez kompromisu w kwestii trwałości i bezpieczeństwa.

Konstrukcja skrzydła, ościeżnica aluminiowa **ALUTHERM 75**, ciepły próg z podwaliną klinarytową oraz 4 przyłgi w obu skrzydłach, to wszystko składa się na współczynnik izolacji termicznej na poziomie już od $U_p = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zastosowane tu rozwiązania zapewniają nie tylko mniejsze straty ciepła zimą, ale także dają realne oszczędności w użytkowaniu klimatyzacji latem. Ościeżnica aluminiowa to sztywność i precyzja wymiarowa kompletnych drzwi.

Skrzydło bierne blokowane jest zarówno w ościeżnicy jak i w progu przy pomocy kantrygla z regulowanym zaczepem, zapewniając tym samym stabilność konstrukcji i wieloletnią bezawaryjną pracę zamków zamontowanych w głównym skrzydle drzwiowym. W ofercie dostępne są 3 rozmiary skrzydła biernego: 30, 40 i 50 cm.

Seria DUO to także bogate portfolio kilkunastu cenionych za styl modeli drzwi dwuskrzydłowych pełnych i przeszklonych z serii **CROSS LINE, AIR GLASS, QUADRO, ELITE 3D i TEMPO**.

Warto wspomnieć, że wybierając drzwi ze skrzydłem biernym w wersji przeszklonej, otrzymujemy ciekawą alternatywę dla drzwi z doświetleniem bocznym.

CROSS LINE

Zastosowana tu technologia tłoczenia skrzydła drzwiowego wąską rolką pozwoliła na stworzenie eleganckich wzorów linearnych.



tłoczenie rolką



szyba CROSS LINE z aplikacją

AIR GLASS

Przezierna grafitowa szyba AIR GLASS nadaje niepowtarzalny wygląd całym drzwiom. Krawędź przeszkleń zadrukowana jest rastrem w kolorze czarnym, taki wzór potocznie zwany jest "szybą samochodową".

Technologia łączenia szyby z insertem QUADRO jest opatentowana.



szyba AIR GLASS zlicowana z płaszczyzną drzwi



szyba AIR GLASS między insertami QUADRO

QUADRO

Inserty QUADRO wykonane są z pełnego profilu ze stali szlachetnej. Są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych. Mechaniczny montaż na zaczepach (bez użycia kleju) zapewnia trwałość mocowania. Inserty dostępne są w wersji szczotkowanej lub lakierowanej proszkowo (w standardzie RAL 9005). Wzory QUADRO są niepowtarzalne w swojej geometrycznej elegancji.



insert QUADRO na drzwiach pełnych




inserty QUADRO na drzwiach przeszklonych




szyba montowana pod płaszczyzną drzwi



TŁOCZENIE SKRZYDŁA WĄSKĄ ROLKĄ CROSS LINE



SHYBA AIR GLASS POMIĘDZY INSERTAMI QUADRO



SPOSÓB MONTAŻU INSERTU QUADRO

RAMKI SZYBOWE

W seriach drzwi AIR GLASS i QUADRO dostępne są trzy wzory ramek szybowych montowanych od strony wewnętrznej skrzydła drzwiowego.

Aluminiowe ramki MODERN sprawdzą się w klasycznym wnętrzu.


Ramki serii X są płaskie, minimalistyczne, wykonane ze stali nierdzewnej, w wykończeniu szczotkowanym INOX lub lakierowane na kolor czarny (RAL 9005).



RAMKA MODERN



RAMKA XN



RAMKA XB

ELITE 3D

Dekoracyjne ramki w drzwiach serii ELITE 3D mocowane są do skrzydła specjalnymi zaczepami. Ramki wykonane są z profili aluminiowych w kolorze skrzydła drzwiowego.



ramki ELITE 3D

TEMPO

Wzory TEMPO to klasyczne połączenie praktyczności, funkcjonalności oraz prostoty kształtów aplikacji. Aplikacje przyszybowe dostępne są w kolorach czarnym lub INOX. Aplikacje klejone są do powierzchni drzwi lub w tłoczenie.



aplikacja



tłoczenie



tłoczenie z insertem



aplikacja na drzwiach przeszklonych

CLASSIC

Seria CLASSIC obejmuje rodzinę drzwi z dekoracyjnym głębokim tłoczeniem skrzydła. Pośród dostępnych wzorów są drzwi przeszklone i pełne, co daje dużą swobodę wyboru. Jako opcję na specjalne zamówienie Gerda wprowadza także głębokie tłoczenie na zewnątrz skrzydła.



głębokie tłoczenie wewnętrzne



głębokie tłoczenie zewnętrzne



ramki szybowe PCV



RAMKA CLASSIC




RAMKA MODERN




GŁĘBOKIE TŁOCZENIE WEWNĘTRZNE

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI

DRZWI LEWE



DRZWI PRAWE




PAKIET SZYBOWY

W seriach drzwi przeszklonych: CROSS LINE, AIR GLASS, QUADRO i TEMPO montowany jest dwukomorowy pakiet szybowy z przekładką termiczną. W komory pomiędzy szyby wtłoczony jest Argon, gaz szlachetny, który podwyższa wydajność termiczną całego przeszklenia. Szyby trwale zespolone czarną ramką międzyszybową, uzyskują U_g – współczynnik przenikania ciepła, na poziomie 0,6 W/m²K. Przestrzeń pomiędzy pakietem szybowym i wypełnieniem skrzydła drzwiowego jest uszczelniona pianą PUR. Tak wysokie standardy montażu chronią przed utratą ciepła zimą i wnikaniem ciepła latem, bez kompromisu wobec wzornictwa i stylu. W pakietach, zależnie od rozmiaru drzwi, stosowane są szyby o grubości 6 mm i 4 mm.

Przykładowa budowa pakietu dla drzwi grubości 60 mm z szybą matową: 4MP/22Ar/5/24Ar/4MP (szyba zewnętrzna*/ramka+Argon/szyba środkowa/ramka+Argon/szyba wewnętrzna).

Możliwe wykonania pakietów szybowych: Air Glass, matowy, matowy z paskami przeziernymi, matowy Cross Line, mira star, reflex brąz, reflex grafit, reflex czarny (antisol) oraz przezierny.

* Istnieje możliwość zamówienia pakietu z szybą P4.



PAKIET SZYBOWY SKRZYDŁA DRZWIOWEGO


W dwukomorowych pakietach szybowych doświetla aluminium stosowane są zespolone szyby bezpieczne, w których pomiędzy dwie szyby o grubości 3 mm wklejona jest warstwa folii PVB. W przypadku uderzenia w taflę przytrzymuje ona popękane szkło i zapobiega jego rozsypaniu się.

Podobnie jak w pakietach szklenia w skrzydłach drzwiowych, tutaj także w komory pomiędzy szyby wtłoczony jest Argon, gaz szlachetny, przez co doświetla uzyskują wskaźnik izolacji termicznej $U_g = 0,6$ W/m²K.

W ofercie dostępne są także doświetla antywłamaniowe RC2 z szybą P4, w których w pakiecie szybowym zewnętrzna tafla składa się z dwóch warstw szkła o grubości 4 mm i z wklejonych pomiędzy nie czterech warstw folii zabezpieczającej.

Możliwe wykonania pakietów szybowych doświetla: matowy, mira star, reflex brąz, reflex grafit, reflex czarny (antisol) oraz przezierny.

PAKIET SZYBOWY DOŚWIETLA
(kolorystyka elementów poglądowa)



IZOLACJA TERMICZNA

Współczynnik przenikania ciepła (U_D) wskazuje ile energii cieplnej przeniknie przez drzwi (włącznie z ościeżnicą). Na podstawie tego współczynnika możemy określić straty ciepłe osobno dla danej przegrody. Ubytek choćby małej ilości, przekłada się na wyższy rachunek za ogrzewanie. Wartość tego współczynnika zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są drzwi. Drzwi zewnętrzne firmy Gerda spełniają aktualne normy dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz stalowo-drewnianych i aluminiowych ościeżnic.

Drzwi Gerda, w zależności od zastosowanych komponentów mogą osiągać różne poziomy współczynnika izolacyjności:

- drzwi izolacyjne
- drzwi energooszczędne
- drzwi pasywne

Podstawowe drzwi w ofercie tzw. drzwi izolacyjnych charakteryzują się współczynnikiem poniżej $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zastosowana została tutaj ościeżnica stalowa PERFOTHERM® z perforacją termiczną, uszczelką i progim. Drzwi energooszczędne Optima 60 i Thermo Premium 60, posiadają współczynnik od $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ w przypadku zastosowania ciepłej ościeżnicy aluminiowej ALUTHERM z wypełnieniem komory termicznej i uszczelką oraz $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ przy zastosowaniu ościeżnicy DUOTHERM (ciepłej ościeżnicy stalowo-drewnianej z perforacją termiczną i uszczelką).

Drzwi pasywne to drzwi, których celem jest przede wszystkim maksymalna oszczędność energii przy jednoczesnym podniesieniu komfortu mieszkania. Pozwalają gromadzić energię wewnątrz pomieszczenia, co prowadzi do bezpośredniej oszczędności. Drzwi Thermo Premium 75, charakteryzują się współczynnikiem przenikania od $0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$. Współczynnik przenikalności cieplnej dotyczy drzwi pełnych przy zastosowaniu ciepłej ościeżnicy aluminiowej ALUTHERM.



ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

To parametr, który określa drzwi potocznie zwane antywłamaniowymi. Takie drzwi posiadają specjalną, solidną konstrukcję mającą m.in. na celu znaczne utrudnienie wycięcia w nich otworu, zapobiegając nieuprawnionemu wejściu. Drzwi GERDA standardowo wyposażone są w dwa solidne zamki z wielopunktowym systemem ryglowania. Istotnym elementem są bolce antywyważeniowe, których zadaniem jest niedopuszczenie do wyważenia skrzydła drzwi lub zdjęcia ich z zawiasów.

Drzwi GERDA przechodzą badania odporności na włamanie i legitymują się klasami odporności na włamanie od RC2 do RC3. Zastosowanie drzwi w wyższej klasie, zwiększa poziom bezpieczeństwa osób i mienia w domu.

ODPORNOŚĆ NA NIEAUTORYZOWANE DZIAŁANIE

	KLASA RC2	KLASA RC3
SZCZYPCE	✓	✓
KLIN	✓	✓
MŁOTEK	✓	✓
WKRETAK DŁUGOŚCI 35 cm	×	✓
ŁOM STALOWY DŁUGOŚCI 65 cm	×	✓

WKŁADKI ZAMKÓW

model	klasa	trwałość mechanizmu / ilość cykli	ilość zastawek	rodzaj klucza	ilość kombinacji kodu klucza	odporność na włamanie	odporność na korozję	odporność ogniowa	ochrona przeciwroz-wierceniowa	bezpieczno sprężę	ilość kluczy	inne	gwarancja w latach	tedee ready	dopłata w PLN netto
EVO	5	100.000	12	poziomy nawiercany	9.300.000	C	C	✓	✓	✓	5+2	karta kodowa	2	×	×
EXXO	6	100.000	9	poziomy nawiercany	450.000	D	C	✓	✓	✓	5+2	karta kodowa	2	✓	50
VITA	6	100.000	6	pionowy nacinany	100.000	D	C	✓	✓	✓	5+2	karta bezpieczeństwa	5	✓	180



THERMO PRIME 75

	IZOLACJA TERMICZNA WARTOŚCI U_D DLA DRZWI REFERENCYJNYCH OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	OŚCIEŻNICA ALUTHERM 75 DRZWI PEŁNE 0,79 W/m ² K DRZWI PRZESZKLONE 0,9 W/m ² K
	KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	RC2
	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	75 mm
	ROZMIARY DRZWI	80 · 90N · 90E · 100E*
	LINIE WZORNICZE	CROSS LINE · AIR GLASS · QUADRO · ELITE 3D · TEMPO
	KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	RAMIAK Z DREWNA + PIANA PUR
	NIESTANDARDOWY ROZMIAR DRZWI	WYSOKOŚĆ DO 2400 mm SZEROKOŚĆ DO 1130 mm


Cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5 oraz zestaw montażowy.



Regulowane zaczepy haków



Regulowany zaczep zapadki



Zawiasy 3D z nasadkami w kolorze okuć




Skrzydło z przegrodą termiczną



Ościeżnica ALUTHERM 75



Zamek listwowy:
5-punktowy hakowy lub
3-punktowy automatyczny




Do wyboru szylk długi
Praga lub dzielony Bergen



Szylk pierścieniowy
dla drzwi z pochwytym*



Kompozytowy łącznik
progu z windstopperem



Przyłga dolna, uszczelka
szczotkowa PRIME




Bolce
antywyważeniowe



Ciepły próg aluminiowy
z podwaliną podprogową
klinarytową, h=35 mm



Taśmy ciepłego montażu*



Ościeżnica ALUTHERM 75



4 przylgi skrzydła



Wkładka w klasie 5
(5 kluczy + budowlane)



Zamek dedee PRO + bridge*



THERMO PREMIUM 75

	IZOLACJA TERMICZNA WARTOŚCI U_D DLA DRZWI REFERENCYJNYCH OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	OŚCIEŻNICA ALUTHERM 75* DRZWI PEŁNE 0,79 W/m ² K DRZWI PRZESZKLONE 0,85 W/m ² K	OŚCIEŻNICA DUOTHERM 75 DRZWI PEŁNE 0,87 W/m ² K DRZWI PRZESZKLONE 0,98 W/m ² K
	KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	RC2 / RC3**	
	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	75 mm	
	ROZMIARY DRZWI	80 · 90N · 90E · 100E*	
	LINIE WZORNICZE	CROSS LINE · AIR GLASS · QUADRO · ELITE 3D · TEMPO	
	KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	RAMIAK Z DREWNA + EKSPANDOWANY POLISTYREN	
	NIESTANDARDOWY ROZMIAR DRZWI	WYSOKOŚĆ DO 2400 mm SZEROKOŚĆ DO 1130 mm	

Cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5 oraz zestaw montażowy.



Do wyboru szyld długi
Praga lub Bergen



Wkładka w klasie 5
(5 kluczy + budowlane)




Zawiasy 3D z nasadkami
w kolorze okuć




Regulowany zaczep
zapadki



Ościeżnica DUOTHERM 75




Zamek dodatkowy ryglowy



Zamek główny ryglowy



Zamek listwowy
3-punktowy 2-hakowy



Zamek listwowy
3-punktowy
automatyczny



Skrzydło z przegrodą
termiczną



Przylga dolna,
uszczelka szczotkowa




Bolce antywyważeniowe




Ciepły próg aluminiowy
z podwaliną podprogową
klinarytową, h=35 mm



Taśmy ciepłego montażu*



Ościeżnica ALUTHERM 75*



Ościeżnica DUOTHERM 75



Kompozytowy łącznik
prógu z windstopperem



4 przylgi skrzydła



Zamek tedee PRO + bridge*



THERMO PREMIUM 75 DUO

	IZOLACJA TERMICZNA WARTOŚCI U_D DLA DRZWI REFERENCYJNYCH OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	OŚCIEŻNICA ALUTHERM 75 DRZWI PEŁNE (OBA SKRZYDŁA) 0,91 W/m²K DRZWI PRZESZKLONE (OBA SKRZYDŁA) 0,94 W/m²K
	KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	RC2**
	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	75 mm
	ROZMIARY DRZWI	80 · 90N · 90E · 100E*
	ROZMIARY DRZWI BIERNYCH	30 · 40 · 50
	LINIE WZORNICZE	CROSS LINE · AIR GLASS · QUADRO · ELITE 3D · TEMPO
	KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	RAMIAK Z DREWNA + EKSPANDOWANY POLISTYREN
	DRZWI WYŻSZE	DRZWI Z ZAMKIEM LISTWOWYM DO 2400 mm DRZWI Z ZAMKIEM RYGLOWYM DO 2087 mm

$U_d = 0,91 / 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$

×

RC2**

od 6718 zł

Cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5 oraz zestaw montażowy.



Regulowane zaczepy zamka listwowego



Zaczep zapadki w skrzydle biernym




Regulowany zaczep kantrygła skrzydła biernego w progu




Kantrygiel centralny w skrzydle biernym



Ościeżnica ALUTHERM 75




Zamek dodatkowy ryglowy




Zamek główny ryglowy



Zamek listwowy 3-punktowy 2-hakowy



Zamek listwowy 3-punktowy automatyczny



Zawiasy 3D z nasadkami w kolorze okuć




Przyłga dolna, uszczelka szczotkowa PRIME



Bolce antywyważeniowe



Ciepły próg aluminiowy z podwaliną podprogową klinarytową, h=35 mm



Ościeżnica ALUTHERM 75



4 przyłgi w obu skrzydłach



Wkładka w klasie 5 (5 kluczy + budowlane)



Taśmy ciepłego montażu*



Zamek tedee PRO + bridge*



THERMO PREMIUM 60

	IZOLACJA TERMICZNA WARTOŚCI U_D DLA DRZWI REFERENCYJNYCH OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	OŚCIEŻNICA ALUTHERM 60* DRZWI PEŁNE 0,86 W/m²K DRZWI PRZESZKLONE 0,95 W/m²K	OŚCIEŻNICA DUOTHERM 60 DRZWI PEŁNE 0,94 W/m²K DRZWI PRZESZKLONE 1,1 W/m²K
	KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	RC2 / RC3**	
	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	60 mm	
	WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ R_w	OŚCIEŻNICA ALUTHERM 60* DRZWI PEŁNE 30 dB DRZWI PRZESZKLONE 31 dB	OŚCIEŻNICA DUOTHERM 60 DRZWI PEŁNE 31 dB DRZWI PRZESZKLONE 31 dB
	ROZMIARY DRZWI	80 · 90N · 90E · 100E*	
	LINIE WZORNICZE	CROSS LINE · AIR GLASS · QUADRO · ELITE 3D · TEMPO	
	KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	RAMIAK Z DREWNA + EKSPANDOWANY POLISTYREN	
	NIESTANDARDOWY ROZMIAR DRZWI	WYSOKOŚĆ DO 2400 mm SZEROKOŚĆ DO 1130 mm	


Cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5 oraz zestaw montażowy.



Do wyboru szylid długi
Praga lub Bergen



Wkładka w klasie 5
(5 kluczy + budowlane)



Zawiasy 3D z nasadkami
w kolorze okuć




Regulowany zaczep
zapadki



Ościeżnica DUOTHERM 60



Zamek dodatkowy ryglowy



Zamek główny ryglowy



Zamek listwowy
3-punktowy 2-hakowy



Zamek listwowy
3-punktowy
automatyczny



Przylga dolna,
uszczelka szczotkowa




Bolce antywyważeniowe




Ciepły próg aluminiowy
z podwaliną podprogową
klinarytową, h=35 mm



Taśmy ciepłego montażu*



Ościeżnica ALUTHERM 60*



Ościeżnica DUOTHERM 60



Kompozytowy łącznik
progu z windstopperem



4 przylgi skrzydła



Zamek tedee PRO + bridge*



OPTIMA 60

UD	IZOLACJA TERMICZNA WARTOŚCI U_D DLA DRZWI REFERENCYJNYCH OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	OŚCIEŻNICA ALUTHERM 60* DRZWI PEŁNE 1,1 W/m ² K DRZWI PRZESZKLONE 1,2 W/m ² K	OŚCIEŻNICA PERFOTHERM 60 DRZWI PEŁNE 1,1 W/m ² K DRZWI PRZESZKLONE 1,3 W/m ² K
RC	KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	RC2 / RC3**	
	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	60 mm	
	WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ R_w	OŚCIEŻNICA ALUTHERM 60* DRZWI PEŁNE 36 dB DRZWI PRZESZKLONE 30 dB	OŚCIEŻNICA PERFOTHERM 60 DRZWI PEŁNE 36 dB DRZWI PRZESZKLONE 30 dB
	ROZMIARY DRZWI	80N · 80 · 90N · 90E · 100E*	
	LINIE WZORNICZE	CROSS LINE · TEMPO · CLASSIC	
	KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	RAMIAK Z DREWNA + EKSPANDOWANY POLISTYREN	
	DRZWI WYŻSZE	DO 2200 mm	

Cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5 oraz zestaw montażowy.




Do wyboru NOWY szyld
długi Praga lub Bergen



Wkładka w klasie 5
(5 kluczy + budowlane)




Zawiasy 2D z nasadkami
w kolorze okuć




Zawiasy 3D z nasadkami
w kolorze okuć*




Ościeznica
PERFOTHERM 60



Rygiel pionowy*




Zamek dodatkowy ryglowy




Zamek główny ryglowy




Zamek pomocniczy ryglowy*



Ościeznica ALUTHERM 60*




Ościeznica PERFOTHERM 60



3 przylgi skrzydła



Regulowany zaczep
zapadki



Bolce antywyważeniowe



Podwalina podprogowa
klinarytowa, h=35 mm
PERFOTHERM 60 opcja*
ALUTHERM 60 standard




Taśmy ciepłego montażu*



Zamek tedee PRO + bridge*

CROSS LINE



VIDAR 1



VIDAR 2




VIDAR 3



FARGO 1



FARGO 3

CROSS LINE
DUO

VIDAR 2 B + T03

AIR GLASS



BADEN 1



BADEN 2



AROSA 1



AROSA 2



LINZ 1



LINZ 2



LINZ 3 B

AIR GLASS



GRAZ 1



GRAZ 2



GRAZ 3 B



SALZBURG



SALZBURG




VILLACH B



VILLACH

AIR GLASS
DUO

BADEN 1 + A03




BADEN 2 + A03



AROSA 2 + A04



GRAZ 2 + A02



LINZ 3 B + A01 B

QUADRO



LUCERNA B



LOZANNA



THUN



THUN 2



SION



HAMBURG



LOCARNO

QUADRO



ONEX



PASAWA 1



PASAWA 3




PASAWA 4



JENA 3



JENA 4



JENA 5

QUADRO



BAMBERG 1



BAMBERG 2



BAMBERG 3



BAMBERG 4



ULM 1



ULM 2



TREWIR 1

QUADRO



TREWIR 2



TREWIR 3



TREWIR 4



KRONACH 1



KRONACH 2 B



KRONACH 4



REGEN 1

QUADRO



REGEN 2



REGEN 4



REGEN 5



DREZNO 1



DREZNO 4



ERFURT 1 B



ERFURT 2

QUADRO
DUO

TREWIR 1 B + Q05 B



JENA 3 + Q02



REGEN 5 + Q08



KRONACH 4 + Q12



PASAWA 3 + Q11

TEMPO



MILANO 8

STRONY 70-71



MILANO 9

STRONY 70-71



MILANO 10

STRONY 70-71



MILANO 11

STRONY 70-71



MILANO 12 B

STRONY 70-71



HANOVER 5

STRONY 72-73



HANOVER 6

STRONY 72-73

TEMPO



INNSBRUCK

STRONY 72-73



PŁASKIE

STRONY 74-75



MILANO 4

STRONY 76-77



MILANO 4 A

STRONY 76-77



MILANO 4 B

STRONY 76-77



TURYN 1

STRONY 78-79



TURYN 1 B

STRONY 78-79

TEMPO



BERGAMO 2

STRONY 80-81



NICEA 9

STRONY 80-81



UPPSALA 1

STRONY 82-83



UPPSALA 1

STRONY 82-83



UPPSALA 1A

STRONY 82-83



TOKIO 1

STRONY 84-85



TOKIO 1 A

STRONY 84-85

TEMPO



TOKIO 2

STRONY 84-85



TOKIO 2 A

STRONY 84-85



ASPEN 1

STRONY 84-85



ASPEN 2 B

STRONY 84-85



TROMSO

STRONY 86-87



TROMSO 1

STRONY 86-87



TROMSO 2

STRONY 86-87

TEMPO DUO



MILANO 11 B + T01 B

STRONY 88-89



MILANO 8 + T02

STRONY 88-89



HANOVER 5 B + T03 B

STRONY 88-89



HANOVER 6 + T04

STRONY 88-89



BAMBERG 2 B + T05

STRONY 90-91

ELITE 3D



DAVOS

STRONY 66-67



BRIG

STRONY 66-67



OLTEN

STRONY 66-67



VISP

STRONY 66-67



TRIN

STRONY 66-67



BERNO

STRONY 66-67

ELITE 3D DUO



DAVOS + E01

STRONY 68-69



BRIG + E02

STRONY 68-69




OLTEN + E03

STRONY 68-69



VISP + E04

STRONY 68-69



TRIN + E05

STRONY 68-69

CLASSIC



MODENA

STRONY 92-93



MODENA 2

STRONY 92-93



RAVENA

STRONY 92-93



RAVENA

STRONY 92-93



WERONA

STRONY 94-95



WERONA 1

STRONY 94-95



WERONA 3

STRONY 94-95

CLASSIC



WERONA 4

STRONY 94-95



WERONA 5

STRONY 94-95



LIZBONA

STRONY 96-97



WENECJA

STRONY 96-97



LONDYN

STRONY 96-97



LONDYN 1

STRONY 96-97



BARCELONA

STRONY 98-99

CLASSIC



BARCELONA 1

STRONY 98-99



GENEWA 1

STRONY 98-99



GENEWA 2

STRONY 98-99



GENEWA 3

STRONY 98-99

WZORY Z GŁĘBOKIM
TŁOCZENIEM
ZEWNETRZNYM



LONDYN

STRONY 100-101



WERONA

STRONY 100-101



CLA B VIDAR 1 B



CLB VIDAR 2

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI


SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
CLA VIDAR 1 • CLA B VIDAR 1 B	4 549	5 149	5 549	7 199
CLB VIDAR 2 • CLB B VIDAR 2 B	4 549	5 149	5 549	7 199
CLC VIDAR 3 • CLC B VIDAR 3 B	4 549	5 149	5 549	7 199


STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGNI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✕
ZAMKI LISTWOWE	✕	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO DLA VIDAR 2	SZER. DO 1130 mm 350
TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM	WYS. DO 2240 mm 440
DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKf, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	WYS. DO 2340 mm 680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM	WYS. DO 2400 mm 1 000
THERMO PREMIUM, OPTIMA	950
OŚCIEŻNICA PERFOTHERM XL, DUOTHERM XL	260
THERMO PREMIUM, OPTIMA	
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
N ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TĄSMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI VIDAR 2 (10, 20, 30, 40 mm)	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm 820
	1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZCISKIEM****	1500 mm 1 700
	1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM****	1500 mm 1 700
	1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 2 658
	1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598
	1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 2 908
	RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 3 898
	RAL 9005 CZARNY 3 948
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA THERMO PREMIUM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
N KLAWIATURA tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA



SZYBY





CLC B VIDAR 3 B



CLA VIDAR 1



CLB VIDAR 2



CLB B VIDAR 2 B STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKI SZYBOWE OBUSTRONNIE

RAMKA XN INOX



RAMKA XB CZARNY RAL 9005



KOLORY OKUC

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA



INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PRIME



BERGEN



PRAGA

THERMO PREMIUM • OPTIMA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK

PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI

SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
CLD FARGO 1 • CLD B FARGO 1 B	2 749	3 349	3 749	5 399
CLE FARGO 2 • CLE B FARGO 2 B	2 749	3 349	3 749	5 399
CLF FARGO 3 • CLF B FARGO 3 B	2 749	3 349	3 749	5 399

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

SKRZYDŁO PEŁNE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLG I SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	×	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPŁATY

DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA		890	AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO		1500 mm	820	
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN		1 090	POCHWYT**		1800 mm	880	
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA		1 290	AMSTERDAM • MONTREAL		1500 mm	1 700	
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA		650	POCHWYT Z PRZYCISKIEM***		1800 mm	1 750	
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO DLA FARGO 2	SZER. DO 1130 mm	350		MONACO	1500 mm	1 700	
TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM	WYS. DO 2240 mm	440		POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1800 mm	1 750	
(FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSb), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	WYS. DO 2340 mm	680		MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2 658	
	WYS. DO 2400 mm	1 000				1800 mm	2 718
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA		950		MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3 598	
OŚCIEŻNICA PERFOTHERM XL, DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA		260				1800 mm	3 818
PAKIEŃ RC3		420		ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED****	INOX	2 908	
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA		500			RAL 9005 CZARNY		2 908
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		180		ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	INOX	3 898	
 WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50			RAL 9005 CZARNY		3 948
 ZAWIAS 3D OPTIMA		99	SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA THERMO PREMIUM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ				
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120					
ROZMIAR 100E		350					
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		1 250					
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280	ZESTAW tedee PRO				2 030
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135		KLAWIATURA tedee			
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225					
PODVALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150		CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee			
SKRACANIE DRZWI FARGO 2 (10, 20, 30, 40 mm)		230					

* DOPŁATA


** ZALECANY ELEKTROZACZEP

*** NIEZBEDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM. ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

*** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA



CLF FARGO 3



CLF FARGO 3



CLE FARGO 2



CLE FARGO 2 STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PRIME



BERGEN



PRAGA

THERMO PREMIUM • OPTIMA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



MONTRÉAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK


PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW


KOLORY DRZWI




STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ




T01



T03



T05



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm	500 mm	
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm			

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN

	30	40	50
T01 • T01 B	4 469	4 469	4 469
T03 • T03 B	x	4 469	4 469
T05	3 169	3 169	3 169

CENNIK NETTO PLN

	VIDAR 1 • VIDAR 2 • VIDAR 3	THERMO PREMIUM 75 DUO
T01 • T03		10 018
T05	VIDAR 1 • VIDAR 2 • VIDAR 3	8 718
T05	FARGO 1 • FARGO 2 • FARGO 3	6 918

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2**

	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁA PRZESZKLONE/PEŁNE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	*
WZÓR	JEDNOSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	*
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPLATY

	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
SZER. DO 1130 mm	350
DRZWI NA WYMIAR WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	WYS. DO 2240 mm 440 WYS. DO 2340 mm 680 WYS. DO 2400 mm 1 000
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO – POCHWYT***	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 3 948
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
N KLAWIATURA tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA

**DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N

*** ZALECANY ELEKTROZACZEP

**** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM,

ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY

MATOWA CROSS LINE




PRZEZIERNIA



MATOWA



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO





VIDAR 2 + T01



VIDAR 2 B + T03



VIDAR 2 + T05



FARGO 2 + T05

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PREMIUM




PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



RAMKI SZYBOWE OBustrONNIE

RAMKA XN INOX



RAMKA XB CZARNY RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



**STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA**
NA STRONACH 108-109



**PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ**

PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117



AGK BADEN 1




AGL BADEN 2



SZYBY

AIR GLASS



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM · ALUTHERM)	2076 mm · 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGK BADEN 1	5 949	6 349	7 999
AGL BADEN 2	5 949	6 349	7 999
AGM AROSA 1	5 949	6 349	7 999
AGN AROSA 2	5 949	6 349	7 999

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA · GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
AMSTERDAM · MONTREAL · MONACO POCHWYT***	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM · MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWITLENIEM LED*****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWITLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWITLENIEM LED*****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWITLENIEM LED*****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 3 948
W POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA BADEN 2 I AROSA 2	1500 mm 1 369 1800 mm 1 569
W POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWITLENIEM LED***** DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA BADEN 2 I AROSA 2	1500 mm 3 248 1800 mm 3 448
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
N KLAWIATURA tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWITLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005





AGM AROSA 1



AGM AROSA 1
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN



AGN AROSA 2



AGN AROSA 2
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA




BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm




PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



AGB LINZ 1



AGC LINZ 2



SZYBY

AIR GLASS



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGB LINZ 1 • AGBB LINZ 1 B	5 649	6 049	7 699
AGC LINZ 2 • AGCB LINZ 2 B	5 649	6 049	7 699
AGD LINZ 3 • AGDB LINZ 3 B	5 749	6 149	7 799

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 3 948
POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA BADEN 2 I AROSA 2	1500 mm 1 369 1800 mm 1 569
POCHWYT INTEGRA Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED***** DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA BADEN 2 I AROSA 2	1500 mm 3 248 1800 mm 3 448
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
KLAWIATURA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA



AGD LINZ 3



AGD LINZ 3
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN



AGDB LINZ 3 B



AGDB LINZ 3 B
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME

PRAGA

BERGEN

THERMO PREMIUM

PRAGA

BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA

GAŁKA-KLAMKA

POCHWYT-KLAMKA

1000 mm

1500 mm

1700 mm

1800 mm

2000 mm

MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK

PRAGA

BERGEN


PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA




ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



AGE GRAZ 1




AGF GRAZ 2



SZYBY

AIR GLASS




KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGE GRAZ 1 • AGEB GRAZ 1 B	5 649	6 049	7 699
AGF GRAZ 2 • AGFB GRAZ 2 B	5 649	6 049	7 699
AGG GRAZ 3 • AGGB GRAZ 3 B	5 749	6 149	7 799

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 3 948
W POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA GRAZ 2	1500 mm 1 369 1800 mm 1 569
W POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED***** DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA GRAZ 2	1500 mm 3 248 1800 mm 3 448
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
N KŁAWIATURA tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA



AGGB GRAZ 3 B

AGGB GRAZ 3 B
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

AGF GRAZ 2

AGF GRAZ 2
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA

1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK


PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



AGA SALZBURG



AGHB VILLACH B



SZYBY

AIR GLASS



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI SALZBURG	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI VILLACH	x	x	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI SALZBURG (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			
WYSOKOŚĆ DRZWI VILLACH (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGA SALZBURG • AGAB SALZBURG B	5 949	6 349	7 999
AGH VILLACH • AGHB VILLACH B	5 949	6 349	7 999

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	x
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY			NETTO PLN	
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890	AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO	1500 mm	820
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090	POCHWYT***	1800 mm	880
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290	AMSTERDAM • MONTREAL	1500 mm	1 700
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650	POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1800 mm	1 750
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO DLA VILLACH	SZER. DO 1130 mm 350	MONACO	1500 mm	1 700
TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM	WYS. DO 2240 mm 440	POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1800 mm	1 750
DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, KFK, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	WYS. DO 2340 mm 680	MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED*****	1500 mm	2 658
	WYS. DO 2400 mm 1 000		1800 mm	2 718
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950	MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm	3 598
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260		1800 mm	3 818
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED*****	INOX	2 908
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180		RAL 9005 CZARNY	2 908
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED*****	INOX	3 898
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120		RAL 9005 CZARNY	3 948
ROZMIAR 100E	350	SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA THERMO PREMIUM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty	
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250	ZESTAW tedee PRO	2 030	
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280	KLAWIATURA tedee	487	
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135	CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194	
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225			
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150			

* DOPLATA

** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N

*** ZALECANY ELEKTROZACZEP

**** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA



AGA SALZBURG



AGA SALZBURG
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN



AGH VILLACH



AGH VILLACH
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK


PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUC


ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



A01



A02



A03




A04



SZYBY

AIR GLASS




KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm	500 mm	
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm			

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN

	30	40	50
A01 • A01 B	x	4 569	4 569
A02 • A02 B	4 569	4 569	4 569
A03	x	x	4 669
A04	x	4 669	4 669

CENNIK NETTO PLN

A01 • A02	LINZ 1 • LINZ 2 • GRAZ 1 • GRAZ 2	10 618
A01 • A02	LINZ 3 • GRAZ 3	10 718
A01 • A02	SALZBURG • VILLACH	10 918
A03 • A04	BADEN 1 • BADEN 2 • AROSA 1 • AROSA 2	11 018

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2**

SKRZYDŁA PRZESZKLONE/PEŁNE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUC	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	•
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPLĄTY

		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890	AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO – POCHWYT*** 1500 mm 820
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090	AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM**** 1500 mm 1 700
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290	MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM**** 1500 mm 1 700
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650	MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIE LED***** 1500 mm 2 658
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500	MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIE LED, CZARNY RAL 9005***** 1500 mm 3 598
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm INOX 2 908
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm RAL 9005 CZARNY 2 908
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm INOX 3 898
ROZMIAR 100E	350	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm RAL 9005 CZARNY 2 999
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1 250	POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO 1500 mm 1 369
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280	POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIE LED***** 1500 mm 3 248
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135	DLA KOLORÓW DRZWI TERRA WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO 1800 mm 3 448
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225	ZESTAW tedee PRO 2 030
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150	KLAWIATURA tedee 487
		CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee 194


* DOPLĄTA

** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N

*** ZALECANY ELEKTROZACZEP

**** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIE, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA



LINZ 3 B + A01 B



GRAZ 2 + A02



BADEN 1 + A03



AROSA 2 + A04

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PREMIUM




PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm




PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



**STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA**
NA STRONACH 108-109




**PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ**



KP1 LUCERNA



KP2B LOZANNA B



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI

SZEROKOŚĆ DRZWI LOZANNA, THUN, SION	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI LUCERNA	×	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM · ALUTHERM)	2076 mm · 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN

	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KP1 LUCERNA · KP1B LUCERNA B	5 049	5 449	7 099
KP2 LOZANNA · KP2B LOZANNA B	5 049	5 449	7 099
KP3 THUN · KP3B THUN B	4 849	5 249	6 899
KP6 THUN 2 · KP6B THUN 2 B	4 849	5 249	6 899
KP4 SION · KP4B SION B	4 849	5 249	6 899

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPLY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE TYLKO DLA LUCERNA, LOZANNA, THUN, THUN 2	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY

	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA · GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm SZER. DO 1130 mm	350
TYLKO DLA FARGO 2 WYS. DO 2240 mm	440
TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA WYS. DO 2340 mm	680
WYS. DO 2400 mm	1 000
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260
PAKIET RC3	420
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
INSERT DRUGA STRONA	300
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODVALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI THUN, THUN 2, SION (10, 20, 30, 40 mm)	230
AMSTERDAM · MONTREAL · MONACO POCHWYT**	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM · MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 3 948
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA THERMO PREMIUM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
N Klawiatura tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA

**ZALECANY ELEKTROZACZEP

*** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

**** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA




KP3 THUN



KP6 THUN 2



KP4 SION



STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA




BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm




PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109




PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



KVB HAMBURG



KW9 LOCARNO



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM · ALUTHERM)	2076 mm · 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KVB HAMBURG · KVBB HAMBURG B	6 049	6 449	8 099
KW9 LOCARNO · KW9B LOCARNO B	6 049	6 449	8 099
KVA ONEX · KVAB ONEX B	6 049	6 449	8 099

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLĄTY		NETTO PLN	
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890	AMSTERDAM · MONTREAL · MONACO POCHWYT***	1500 mm 820
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA · GALA OPEN	1 090		1800 mm 880
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290	AMSTERDAM · MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650		1800 mm 1 750
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: ATERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm 350 WYS. DO 2240 mm 440 WYS. DO 2340 mm 680 WYS. DO 2400 mm 1 000	MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950	MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECENIEM LED*****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260	MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECENIEM LED*****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECENIEM LED*****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 3 948
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50		
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120	SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA THERMO PREMIUM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ROZMIAR 100E	350	ZESTAW tedee PRO	2 030
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250	KLAWIATURA tedee	487
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280	CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135		
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225		
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150		
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40 mm)	230		

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY

PRZEZIERNIA



MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI




REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO





KW9B LOCARNO B



KVA ONEX



KVAB ONEX B



STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA

RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA



INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA

1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm


MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK

PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109




PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



KWA PASAWA 1



KWB PASAWA 2



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			


CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWA PASAWA 1 • KWAB PASAWA 1 B	6 049	6 449	8 099
KWB PASAWA 2 • KWBB PASAWA 2 B	5 849	6 249	7 899
KWC PASAWA 3 • KWCB PASAWA 3 B	5 849	6 249	7 899
KWD PASAWA 4 • KWDB PASAWA 4 B	5 749	6 149	7 799

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY		NETTO PLN	
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890	AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO	1500 mm 820
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090	POCHWYT***	1800 mm 880
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290	AMSTERDAM • MONTREAL	1500 mm 1 700
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650	POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1800 mm 1 750
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm	SZER. DO 1130 mm 350	MONACO	1500 mm 1 700
TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM	WYS. DO 2240 mm 440	POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1800 mm 1 750
DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKf, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	WYS. DO 2340 mm 680	MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 2 658
	WYS. DO 2400 mm 1 000		1800 mm 2 718
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950	MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260		1800 mm 3 818
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 2 908
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180		RAL 9005 CZARNY 2 908
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 3 898
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120		RAL 9005 CZARNY 3 948
ROZMIAR 100E	350	SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA THERMO PREMIUM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250	ZESTAW tedee PRO	2 030
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280	KLAWIATURA tedee	487
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135	CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225		
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150		
SKRACANIE DRZWI DLA PASAWA 1, PASAWA 2, PASAWA3 (10, 20, 30, 40 mm) DLA PASAWA 4 (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230		

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY





KWCB PASAWA 3 B



KWC PASAWA 3



KWD PASAWA 4



STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA



N

INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PRIME



BERGEN



PRAGA

THERMO PREMIUM



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK


PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117



KW5 JENA 5



KW4 JENA 4



QUADRO

SZYBA POD
PŁASZCZYZNĄ
DRZWI

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KW3 JENA 3	5 749	6 149	7 799
KW4 JENA 4	5 749	6 149	7 799
KW5 JENA 5	5 749	6 149	7 799

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKŁONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
DRZWI NA WYMIAR CO 10 mm SZER. DO 1130 mm	350
TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA	
(FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKf, FSB),	
GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	
WYS. DO 2240 mm	440
WYS. DO 2340 mm	680
WYS. DO 2400 mm	1 000
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA	180
W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO	1500 mm 820
POCHWYT***	1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL	1500 mm 1 700
POCHWYT Z PRZCISKIEM****	1800 mm 1 750
N MONACO	1500 mm 1 700
POCHWYT Z PRZCISKIEM****	1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 2 658
	1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598
	1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 2 908
	RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 3 898
	RAL 9005 CZARNY 3 948
W POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA JENA 3, JENA 4	1500 mm 1 369
	1800 mm 1 569
W POCHWYT INTEGRA Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED***** DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA JENA 3, JENA 4	1500 mm 3 248
	1800 mm 3 448
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
N KŁAWIATURA tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKŁONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY

PRZEZIERNĄ



MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO





KW3 JENA 3



KW3 JENA 3
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN



KW4 JENA 4



KW4 JENA 4
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA XN

RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB CZARNY RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA




ANODA ŻŁOTA




N

INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA




BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK


PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117



KWF BAMBERG 1



KWG BAMBERG 2



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWF BAMBERG 1 • KWFB BAMBERG 1 B	5 849	6 249	7 899
KWG BAMBERG 2 • KWGB BAMBERG 2 B	5 749	6 149	7 799
KWH BAMBERG 3 • KWHB BAMBERG 3 B	5 849	6 249	7 899
KWI BAMBERG 4 • KWIB BAMBERG 4 B	5 749	6 149	7 799

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKŁONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	350 SZER. DO 1130 mm 440 WYS. DO 2240 mm 680 WYS. DO 2340 mm 1 000 WYS. DO 2400 mm
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40 mm)	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 3 948
POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA	1500 mm 1 369 1800 mm 1 569
POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED***** DLA KOLORÓW DRZWI TERRA	1500 mm 3 248 1800 mm 3 448
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
KŁAWIATURA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKŁONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY





KWH BAMBERG 3



KWI BAMBERG 4



KWF BAMBERG 1



STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA




ANODA ŻŁOTA



N

INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PRIME



BERGEN



PRAGA

THERMO PREMIUM



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK


PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117



KWJB ULM 1 B



KWK ULM 2



SZYBY

PRZEZIERNĄ



MATOWA




REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWJ ULM 1 • KWJB ULM 1 B	5 749	6 149	x
KWK ULM 2 • KWKB ULM 2 B	5 749	6 149	7 799

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLG I SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUC	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	x
ZAMKI LISTWOWE TYLKO DLA ULM 2	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm 350 WYS. DO 2240 mm 440 WYS. DO 2340 mm 680 WYS. DO 2400 mm 1 000
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIECENIEM LED*****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIECENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZCISKIEM I PODŚWIECENIEM LED*****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIECENIEM LED*****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 3 948
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA THERMO PREMIUM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
N KLAWIATURA tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZCISKIEM I PODŚWIECENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA



KWJ ULM 1

KWJ ULM 1
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

KWK ULM 2

KWK ULM 2
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA

RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA



INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PRIME



BERGEN



PRAGA

THERMO PREMIUM



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA

1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm


MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK

PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY DRZWI


STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



KWL TREWIR 1



KWMB TREWIR 2 B



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWL TREWIR 1 • KWL B TREWIR 1 B	5 849	6 249	7 899
KWM TREWIR 2 • KWMB TREWIR 2 B	5 749	6 149	7 799
KWN TREWIR 3 • KWN B TREWIR 3 B	5 849	6 249	7 899
KWP TREWIR 4 • KWP B TREWIR 4 B	5 749	6 149	7 799
KW7 TREWIR 7 • KW7 B TREWIR 7 B	5 749	6 149	7 799

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKŁONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUCIA	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPLY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY				NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890	AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	820
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090		1800 mm	880
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290	AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1 700
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650		1800 mm	1 750
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKf, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	350	N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1 700
	440		1800 mm	1 750
	680	N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2 658
	1 000		1800 mm	2 718
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950	N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm	3 598
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260		1800 mm	3 818
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500	N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX	2 908
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180		RAL 9005 CZARNY	2 908
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50	N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX	3 898
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120		RAL 9005 CZARNY	3 948
ROZMIAR 100E	350	N POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA TREWIR 1, TREWIR 2	1500 mm	1 369
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250		1800 mm	1 569
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280	N POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED***** DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA TREWIR 1, TREWIR 2	1500 mm	3 248
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135		1800 mm	3 448
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225	SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ		bez dopłaty
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150	ZESTAW tedee PRO		2 030
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40 mm)	230	N Klawiatura tedee		487
		N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKŁONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY

PRZEZIERNĄ



MATOWA



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO





KWN TREWIR 3



KWP TREWIR 4



KW7 TREWIR 7



KWL TREWIR 1
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA




ANODA ŻŁOTA




N

INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PRIME



BERGEN



PRAGA

THERMO PREMIUM



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK


PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117



KPN KRONACH 1



KPPB KRONACH 2 B



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI

SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN

	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPN KRONACH 1 • KPNB KRONACH 1 B	5 049	5 449	7 099
KPP KRONACH 2 • KPPB KRONACH 2 B	4 849	5 249	6 899
KPT KRONACH 3 • KPTB KRONACH 3 B	5 049	5 449	x
KPZ KRONACH 4 • KPZB KRONACH 4 B	4 849	5 249	x

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKŁONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUCIA	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN	
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	x
ZAMKI LISTWOWE TYLKO DLA KRONACH 1, KRONACH 2	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY

	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm 350 WYS. DO 2240 mm 440 WYS. DO 2340 mm 680 WYS. DO 2400 mm 1 000
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260
PAKIET RC3	420
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
INSERT I APLIKACJA DRUGA STRONA	550
INSERT DRUGA STRONA	300
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40 mm)	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT**	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 3 948
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA THERMO PREMIUM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
N KLAWIATURA tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA

** ZALECANY ELEKTROZACZEP

*** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

**** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA



KPT KRONACH 3



KPZ KRONACH 4



KPN KRONACH 1



STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN



PRAGA



BERGEN

THERMO PRIME

THERMO PREMIUM

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA




BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK


PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA




ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109




PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



KPJ REGEN 1



KPK REGEN 2



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI

SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN

	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPJ REGEN 1 • KPJB REGEN 1 B	4 849	5 249	6 899
KPK REGEN 2 • KPKB REGEN 2 B	4 749	5 149	6 799
KPL REGEN 3 • KPLB REGEN 3 B	4 849	5 249	6 899
KPS REGEN 4 • KPSB REGEN 4 B	4 749	5 149	6 799
KPM REGEN 5 • KPMB REGEN 5 B	4 849	5 249	6 899
KPR REGEN 6 • KPRB REGEN 6 B	4 749	5 149	6 799

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUCIA	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY

		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890	AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT** 1500 mm 820
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090	1800 mm 880
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290	AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM*** 1500 mm 1 700
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650	1800 mm 1 750
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM	350	MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM*** 1500 mm 1 700
DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKf, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	440	1800 mm 1 750
WYS. DO 2240 mm	440	MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED**** 1500 mm 2 658
WYS. DO 2340 mm	680	1800 mm 2 718
WYS. DO 2400 mm	1 000	MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED, CZARNY RAL 9005**** 1500 mm 3 598
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950	1800 mm 3 818
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED**** INOX 2 908
PAKIET RC3	420	RAL 9005 CZARNY 2 908
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED**** INOX 3 898
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180	RAL 9005 CZARNY 3 948
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50	POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA REGEN 3, 4, 5, 6 1500 mm 1 369
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120	1800 mm 1 569
ROZMIAR 100E	350	POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED**** DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA REGEN 3, 4, 5, 6 1500 mm 3 248
INSERT I APLIKACJA DRUGA STRONA	550	1800 mm 3 448
INSERT DRUGA STRONA	300	SZYLD PIERSIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ bez dopłaty
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250	ZESTAW tedee PRO 2 030
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280	KLAWIATURA tedee 487
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135	CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee 194
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225	
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150	
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40 mm)	230	

* DOPLATA

** ZALECANY ELEKTROZACZEP

*** NIEZBEDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

**** NIEZBEDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA



KPL REGEN 3



KPS REGEN 4



KPM REGEN 5



KPRB REGEN 6 B

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN



PRAGA



BERGEN

THERMO PRIME

THERMO PREMIUM

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA




BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK


PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA




ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109




PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



KPE DREZNO 1



KPA B ERFURT 1 B



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI

SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM · ALUTHERM)	2076 mm · 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN

	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPE DREZNO 1 · KPEB DREZNO 1 B	4 749	5 149	x
KPH DREZNO 4 · KPHB DREZNO 4 B	4 749	5 149	6 799
KPA ERFURT 1 · KPAB ERFURT 1 B	4 749	5 149	6 799
KPB ERFURT 2 · KPBB ERFURT 2 B	4 749	5 149	6 799
KPC ERFURT 3 · KPCB ERFURT 3 B	4 749	5 149	6 799

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKŁONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPLY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	x
ZAMKI LISTWOWE TYLKO DLA DREZNO 4, ERFURT 1, 2, 3	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY

		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890	AMSTERDAM · MONTREAL · MONACO 1500 mm 820
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA · GALA OPEN	1 090	POCHWYT** 1800 mm 880
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290	AMSTERDAM · MONTREAL 1500 mm 1 700
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650	POCHWYT Z PRZYCISKIEM*** 1800 mm 1 750
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm SZER. DO 1130 mm	350	MONACO 1500 mm 1 700
TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM WYŚ. DO 2240 mm	440	POCHWYT Z PRZYCISKIEM*** 1800 mm 1 750
DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FK, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA WYŚ. DO 2340 mm	680	MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED**** 1500 mm 2 658
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950	1800 mm 2 718
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260	MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005**** 1500 mm 3 598
PAKIET RC3	420	1800 mm 3 818
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED**** INOX 2 908
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180	RAL 9005 CZARNY 2 908
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED**** INOX 3 898
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120	RAL 9005 CZARNY 3 948
ROZMIAR 100E	350	POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA ERFURT 2 1500 mm 1 369
INSERT DRUGA STRONA	300	1800 mm 1 569
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250	POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED**** DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA ERFURT 2 1500 mm 3 248
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280	1800 mm 3 448
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135	SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ bez dopłaty
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225	ZESTAW tedee PRO 2 030
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150	KLAWIATURA tedee 487
SKRACANIE DRZWI DREZNO 4, ERFURT 1, ERFURT 2 (10, 20, 30, 40 mm)	230	CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee 194

* DOPLATA

** ZALECANY ELEKTROZACZEP

*** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

**** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA



KPH DREZNO 4



KPB ERFURT 2



KPC ERFURT 3

STANDARDOWE OKUCIA RC2		OKUCIA ZA DOPŁATĄ	
THERMO PRIME	KLAMKA-KLAMKA 	KLAMKA-KLAMKA 	PRAGA
		GAŁKA-KLAMKA 	
			BERGEN
THERMO PREMIUM			PRAGA
			BERGEN
		POCHWYT-KLAMKA 	
		1000 mm 1500 mm 1700 mm 1800 mm 2000 mm 	
		MONTREAL AMSTERDAM • MONACO ROSTOCK 	


PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA



INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW


KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



Q01





Q02



Q03



Q04



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm	500 mm	
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm			

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN	30	40	50
Q01 • Q01 B	x	3 969	3 969
Q02 • Q02 B	3 969	3 969	3 969
Q03 • Q03 B	x	4 069	4 069
Q04 • Q04 B	x	4 019	4 019

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 75 DUO
Q01 • Q02 ULM 1 • ULM 2 • HAMBURG • JENA 3 • JENA 4 • JENA 5	10 118
Q01 PASAWA 2 • PASAWA 3 • BAMBERG 1 • BAMBERG 3 • ONEX	10 218
Q01 PASAWA 1	10 418
Q02 TREWIR 1	11 218
Q03 BAMBERG 4	10 218
Q03 PASAWA 2 • PASAWA 3 • BAMBERG 1 • BAMBERG 3	10 318
Q03 PASAWA 1	10 518
Q04 PASAWA 4 • BAMBERG 2 • BAMBERG 4 • HAMBURG	10 168
Q04 PASAWA 2 • PASAWA 3 • BAMBERG 1 • BAMBERG 3 • ONEX	10 268
Q04 PASAWA 1	11 118

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2**	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁA PRZESZKLONE/PEŁNE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUC	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	•
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
DRZWI NA WYMIAR WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	SZER. DO 1130 mm 350 WYS. DO 2240 mm 440 WYS. DO 2340 mm 680 WYS. DO 2400 mm 1 000
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODVALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO – POCHWYT***	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLIENIEM LED*****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLIENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLIENIEM LED*****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLIENIEM LED*****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 2 999
POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	1500 mm 1 369 1800 mm 1 569
POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLIENIEM LED*****	1500 mm 3 248
DLA KOLORÓW DRZWI TERRA WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	1800 mm 3 448
ZESTAW tedee PRO	2 030
KLAWIATURA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLIENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY





Q05





Q06



Q07



Q08



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm	500 mm	
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm			

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN	30	40	50
Q01 • Q01 B	x	3 969	3 969
Q02 • Q02 B	3 969	3 969	3 969
Q03 • Q03 B	x	4 069	4 069
Q04 • Q04 B	x	4 019	4 019

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 75 DUO
Q01 • Q02	ULM 1 • ULM 2 • HAMBURG • JENA 3 • JENA 4 • JENA 5
Q01	PASAWA 2 • PASAWA 3 • BAMBERG 1 • BAMBERG 3 • ONEX
Q01	PASAWA 1
Q02	TREWIR 1
Q03	BAMBERG 4
Q03	PASAWA 2 • PASAWA 3 • BAMBERG 1 • BAMBERG 3
Q03	PASAWA 1
Q04	PASAWA 4 • BAMBERG 2 • BAMBERG 4 • HAMBURG
Q04	PASAWA 2 • PASAWA 3 • BAMBERG 1 • BAMBERG 3 • ONEX
Q04	PASAWA 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2**	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁA PRZESZKLONE/PEŁNE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUC	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	•
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
DRZWI NA WYMIAR WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	SZER. DO 1130 mm 350 WYS. DO 2240 mm 440 WYS. DO 2340 mm 680 WYS. DO 2400 mm 1 000
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO – POCHWYT***	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED*****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED*****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED*****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 2 999
W POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	1500 mm 1 369 1800 mm 1 569
W POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED*****	1500 mm 3 248
W DLA KOLORÓW DRZWI TERRA WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	1800 mm 3 448
ZESTAW tedee PRO	2 030
N KLAWIATURA tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY





TREWIR 1 B + Q05 B



TREWIR 4 B + Q06 B



REGEN 4 + Q07



REGEN 5 + Q08

KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA




ANODA ŻŁOTA



N

INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PREMIUM




PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

POCHWYT-KLAMKA




1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY DRZWI



**STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA**
NA STRONACH 108-109



**PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ**



Q09




Q10



Q11



Q12



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*	
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm	500 mm		
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm				

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN	30	40	50
Q09 • Q09 B	3 569	3 569	3 569
Q10 • Q10 B	3 569	3 569	3 569
Q11 • Q11 B	3 569	3 569	3 569
Q12 • Q12 B	3 569	3 569	3 569

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 75 DUO
Q09 THUN • THUN 2	8 818
Q10 ERFURT 1 • ERFURT 2	8 718
Q11 PASAWA 4 • BAMBERG 2 • BAMBERG 4	9 718
Q11 PASAWA 2 • PASAWA 3 • BAMBERG 1 • BAMBERG 3	9 818
Q11 PASAWA 1	10 018
Q12 REGEN 2 • REGEN 4 • REGEN 6	8 718
Q12 KRONACH 2 • KRONACH 4 • REGEN 1 • REGEN 3 • REGEN 5	8 818
Q12 KRONACH 1 • KRONACH 3	9 018
Q12 ULM 1 • ULM 2	9 718

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2**	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁA PEŁNE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OŚŁONKAMI W KOLORZE OKUC	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZĘPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	•
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
DRZWI NA WYMIAR WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	SZER. DO 1130 mm 350 WYS. DO 2240 mm 440 WYS. DO 2340 mm 680 WYS. DO 2400 mm 1 000
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODVALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO – POCHWYT***	1500 mm 820
	1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700
	1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700
	1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 2 658
	1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598
	1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 2 908
	RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 3 898
	RAL 9005 CZARNY 2 999
ZESTAW tedee PRO	2 030
N KLAWIATURA tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY

PRZEZIERNĄ



MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO






THUN + Q09



ERFURT 2 + Q10



PASAWA 3 + Q11



KRONACH 4 + Q12

KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA



N

INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PREMIUM




PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

POCHWYT-KLAMKA




1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY DRZWI



**STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA**
NA STRONACH 108-109



**PALETA
KOLORÓW
RAL**
ZA DOPŁATĄ



ELF DAVOS



ELA BRIG



RAMKI ELITE 3D

CLASSIC



MODERN



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI

SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM · ALUTHERM)	2076 mm · 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN

	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
ELA BRIG	5 349	5 749	7 399
ELB OLTEN	5 349	5 749	7 399
ELC VISP	4 849	5 249	6 899
ELD TRIN	5 349	5 749	7 399
ELE BERNO	4 849	5 249	6 899
ELF DAVOS	5 049	5 449	7 099

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PEŁNE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY

	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA · GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm WYS. DO 2240 mm WYS. DO 2340 mm WYS. DO 2400 mm 350 440 680 1 000
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260
PAKIET RC3	420
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
RAMKI DRUGA STRONA	1 000
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40 mm)	230
ZESTAW tedee PRO	2 030
KLAWIATURA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA



ELB OLTEN



ELC VISP



ELE BERNO



ELD TRIN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN



PRAGA



BERGEN

THERMO PRIME

THERMO PRIME

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN


PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109




PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



E01

E02

E03



E04

E05

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm	500 mm	
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm			

* DOPLATA

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN	30	40	50
E01	x	4 069	4 069
E02	x	4 069	4 069
E03	x	4 069	4 069
E04	x	4 069	4 069
E05	x	4 069	4 069

CENNIK NETTO PLN		THERMO PREMIUM 75 DUO
E01	DAVOS	9 518
E02	BRIG	9 818
E03	OLTEN	9 818
E04	VISP	9 318
E05	TRIN	9 818

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁA PEŁNE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•
WZÓR	JEDNOSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OŚŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	•
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPLATY NETTO PLN

DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, PKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm 350 WYS. DO 2240 mm 440 WYS. DO 2340 mm 680 WYS. DO 2400 mm 1 000
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260
PAKIET RC3	420
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
RAMKI DRUGA STRONA	1 000
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40 mm)	230
ZESTAW tedee PRO	2 030
KLAWIATURA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

RAMKI ELITE 3D

CLASSIC



MODERN



ELITE 3D

RAMKI ALUMINIOWE W KOLORZE SKRZYDŁA



DAVOS + E01



BRIG + E02



VISP + E04



TRIN + E05

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PREMIUM



PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA Z OCHRONĄ SZYLDU

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA Z OCHRONĄ SZYLDU


PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUC


ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



**STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA**
NA STRONACH 108-109



**PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ**



NS1B MILANO 8 B



NS2 MILANO 9



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	X	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
NS1 MILANO 8 • NS1B MILANO 8 B	4 149	4 949	5 349	6 999
NS2 MILANO 9 • NS2B MILANO 9 B	4 149	4 949	5 349	6 999
NS3 MILANO 10 • NS3B MILANO 10 B	4 449	5 149	5 549	7 199
NS4 MILANO 11 • NS4B MILANO 11 B	4 149	4 949	5 349	6 999
NS9 MILANO 12 • NS9B MILANO 12 B	4 149	4 949	5 349	6 999

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKŁONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE WZÓR	•	•	•	•
	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	×	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
DRZWI NA WYMIAR CO 10 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM	SZER. DO 1130 mm 350
DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKf, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	WYS. DO 2240 mm 440
	WYS. DO 2340 mm 680
	WYS. DO 2400 mm 1 000
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	950
OŚCIEŻNICA PERFOTHERM XL, DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
N ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI MILANO 8, MILANO 9, MILANO 10, MILANO 12 (10, 20, 30, 40 mm) MILANO 11 (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm 820
	1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700
	1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700
	1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 2 658
	1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598
	1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 2 908
	RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 3 898
	RAL 9005 CZARNY 3 948
W POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA MILANO 9, MILANO 12	1500 mm 1 369
	1800 mm 1 569
W POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 3 248
	1800 mm 3 448
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
N KLAWIATURA tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKŁONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY





NS3 MILANO 10



NS4 MILANO 11



NS9 MILANO 12



NS1B MILANO 8 B STRONA WEWNĘTRZNA

KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI

INOX



CZARNY RAL 9005

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA

RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA




ANODA ŻŁOTA



N

INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN



PRAGA



BERGEN

THERMO PRIME

THERMO PREMIUM • OPTIMA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA

1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm


MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK

PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



NS5B HANOVER 5 B



NS6 HANOVER 6



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	X	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM · ALUTHERM)	2076 mm · 2087-2400 mm				


CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
NS5 HANOVER 5 · NS5B HANOVER 5 B	4 149	4 949	5 349	6 999
NS6 HANOVER 6 · NS6B HANOVER 6 B	4 149	4 949	5 349	6 999
NS7 INNSBRUCK · NS7B INNSBRUCK B	4 449	5 149	5 549	7 199

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	×	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPLATY		NETTO PLN	
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890	AMSTERDAM · MONTREAL · MONACO	1500 mm 820
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA · GALA OPEN	1 090	POCHWYT***	1800 mm 880
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290	AMSTERDAM · MONTREAL	1500 mm 1 700
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650	POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1800 mm 1 750
DRZWI NA WYMIAR CO 10 mm	SZER. DO 1130 mm 350	MONACO	1500 mm 1 700
TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM	WYS. DO 2240 mm 440	POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1800 mm 1 750
DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	WYS. DO 2340 mm 680	MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLIENIEM LED*****	1500 mm 2 658
OŚCIEŻNICA ALUTHERM	WYS. DO 2400 mm 1 000		1800 mm 2 718
THERMO PREMIUM, OPTIMA		MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLIENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598
OŚCIEŻNICA PERFOTHERM XL, DUOTHERM XL			1800 mm 3 818
THERMO PREMIUM, OPTIMA		ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLIENIEM LED*****	INOX 2 908
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500		RAL 9005 CZARNY 2 908
WKŁADKA VITA	180	ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLIENIEM LED*****	INOX 3 898
W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA			RAL 9005 CZARNY 3 948
WKŁADKA EXXO	50	POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA HANOVER	1500 mm 1 369
ZAWIAS 3D OPTIMA	99	POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLIENIEM LED***** DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA HANOVER	1800 mm 1 569
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120		1500 mm 3 248
ROZMIAR 100E	350		1800 mm 3 448
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250	SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280	ZESTAW tedee PRO	2 030
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135	KLAWIATURA tedee	487
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225	CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150		
SKRACANIE DRZWI MILANO 8, MILANO 9, MILANO 10, MILANO 12 (10, 20, 30, 40 mm)	230		
MILANO 11 (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)			

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLIENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY





NS7 INNSBRUCK



NS7 INNSBRUCK STRONA WEWNĘTRZNA



NS5B HANOVER 5 B



NS5B HANOVER 5 B STRONA WEWNĘTRZNA

KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI

INOX



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA




ANODA ŻŁOTA




N

INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PRIME



BERGEN



PRAGA

THERMO PREMIUM · OPTIMA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

MONTREAL

AMSTERDAM · MONACO

ROSTOCK

PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117



W00 PŁASKIE



W00 PŁASKIE

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	×	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
W00 PŁASKIE	2 549	3 149	3 549	5 199

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PEŁNE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	×	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPLATY				NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890	AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT**	1500 mm	820
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090		1800 mm	880
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290	AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm	1 700
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650		1800 mm	1 750
DRZWI NA WYMIAR CO 10 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm 350 WYS. DO 2240 mm 440 WYS. DO 2340 mm 680 WYS. DO 2400 mm 1 000	N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm	1 700
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	950	N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED****	1500 mm	1 750
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260		1800 mm	2 658
PAKIET RC3	420	N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	2 718
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500		1800 mm	3 598
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180	N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED****	INOX	3 818
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50		RAL 9005 CZARNY	2 908
N ZAWIAS 3D OPTIMA	99	N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED****	INOX	3 898
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120		RAL 9005 CZARNY	3 948
ROZMIAR 100E	350	W POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA	1500 mm	1 369
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250		1800 mm	1 569
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280	W POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED**** DLA KOLORÓW DRZWI TERRA	1500 mm	3 248
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135		1800 mm	3 448
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225	SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ		
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150	ZESTAW tedee PRO		
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230	N KLAWIATURA tedee		2 030
		N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		487
				194

* DOPLATA
 **ZALECANY ELEKTROZACZEP
 *** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA





WOO PŁASKIE



WOO PŁASKIE



WOO PŁASKIE



WOO PŁASKIE STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PRIME



BERGEN



PRAGA

THERMO PREMIUM • OPTIMA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA




BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK

PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ

ANODA PŁATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



SNU MILANO 4



SNU MILANO 4 STRONA WEWNĘTRZNA



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	X	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SNU MILANO 4	4 149	4 649	5 049	6 999
SNUA MILANO 4 A	4 449	4 949	5 349	6 999
SNUB MILANO 4 B	4 449	4 949	5 349	6 999

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✕
ZAMKI LISTWOWE	✕	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
N ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWITLENIEM LED*****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWITLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWITLENIEM LED*****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWITLENIEM LED*****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 3 948
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA THERMO PREMIUM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
N Klawiatura tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWITLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY





SNUA MILANO 4 A



SNUA MILANO 4 A STRONA WEWNĘTRZNA



SNUB MILANO 4 B



SNUB MILANO 4 B STRONA WEWNĘTRZNA

KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI

INOX



CZARNY RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA



N

INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PRIME



BERGEN



PRAGA

THERMO PREMIUM • OPTIMA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA




BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK

PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117



NTI TURYN 1



NTI TURYN 1 STRONA WEWNĘTRZNA



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	×	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
NTI TURYN 1 • NTIB TURYN 1 B	4 149	4 649	5 049	6 999

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	×	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
N ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED*****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED*****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED*****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 3 948
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA THERMO PREMIUM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
N Klawiatura tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY





NTIB TURYN 1 B



NT1 TURYN 1 B STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN



PRAGA



BERGEN

THERMO PRIME

THERMO PREMIUM • OPTIMA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA




BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK

KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI

INOX



CZARNY RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ

PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117



SOJ BERGAMO 2



SOJ BERGAMO 2 STRONA WEWNĘTRZNA



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI

SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	X	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM · ALUTHERM)	2076 mm · 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SOJ BERGAMO 2	4 449	4 949	5 349	6 999
SJ9 NICEA 9	4 149	4 649	5 049	6 699

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✕
ZAMKI LISTWOWE	✕	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA · GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
N ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230
AMSTERDAM · MONTREAL · MONACO POCHWYT***	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM · MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 3 948
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA THERMO PREMIUM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
N KLAWIATURA tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY

DLA BERGAMO, NICEA

PRZEZIERNIA



MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO





SJ9 NICEA 9



SJ9 NICEA 9 STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PRIME



BERGEN



PRAGA

THERMO PREMIUM · OPTIMA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



MONTREAL

AMSTERDAM · MONACO

ROSTOCK

KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI

INOX



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ

PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117



ST4 UPPSALA 1 TŁOCZENIE



ST4A UPPSALA 1 A
TŁOCZENIE Z INSERTEM

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	X	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
ST4 UPPSALA 1	2 949	3 449	3 849	5 499
ST4A UPPSALA 1 A	3 349	3 849	4 249	5 899

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PEŁNE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✕
ZAMKI LISTWOWE	✕	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
PAKIET RC3	420
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT**	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZCISKIEM***	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM***	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 3 948
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA THERMO PREMIUM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
Klawiatura tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 *** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI





ST4 UPPSALA 1 TŁOCZENIE



ST4 UPPSALA 1 TŁOCZENIE



ST4A UPPSALA 1 A STRONA WEWNĘTRZNA



ST4 UPPSALA 1 TŁOCZENIE

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM • OPTIMA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA




BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO


ROSTOCK

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ

PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117



TML TOKIO 1 TŁOCZENIE



TMLA TOKIO 1 A TŁOCZENIE Z INSERTEM

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	X	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
TML TOKIO 1	2 949	3 449	3 849	5 499
TMLA TOKIO 1 A	3 349	3 849	4 249	5 899
TMM TOKIO 2	2 949	3 449	3 849	5 499
TMMA TOKIO 2 A	3 349	3 849	4 249	5 899
WBA ASPEN 1	2 949	3 449	3 849	5 499
TN7 ASPEN 2 • TN7B ASPEN 2 B	3 349	3 849	4 249	5 899

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PEŁNE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLG I SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✕
ZAMKI LISTWOWE	✕	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
PAKIET RC3	420
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
N ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOAAMKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT**	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLIENIEM LED****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLIENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLIENIEM LED****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLIENIEM LED****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 3 948
W POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA TOKIO I, TOKIO 1 A	1500 mm 1 369 1800 mm 1 569
W POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLIENIEM LED**** DLA KOLORÓW DRZWI TERRA TYLKO DLA TOKIO I, TOKIO 1 A	1500 mm 3 248 1800 mm 3 448
SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ	bez dopłaty
ZESTAW tedee PRO	2 030
N KŁAWIATURA tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
** ZALECANY ELEKTROZACZEP
*** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
**** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLIENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI





TMM TOKIO 2 TŁOCZENIE



TMMA TOKIO 2 A TŁOCZENIE Z INSERTEM



WBA ASPEN 1 TŁOCZENIE



TN7 ASPEN 2 TŁOCZENIE Z INSERTEM

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK


PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



SR3 TROMSO



SR3 TROMSO STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	X	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SR3 TROMSO	2 949	3 449	3 849	5 499
SR4 TROMSO 1	2 949	3 449	3 849	5 499
SR5 TROMSO 2	2 949	3 449	3 849	5 499

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO PEŁNE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	×
ZAMKI LISTWOWE	×	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY		LISTWOWY 3-PKT. AUTOMATYCZNY, 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPLATY			NETTO PLN	
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890	AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT**	1500 mm	820
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090		1800 mm	880
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290	AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZCISKIEM***	1500 mm	1 700
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650		1800 mm	1 750
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	950	N MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM***	1500 mm	1 700
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260		1800 mm	1 750
PAKIET RC3	420	N MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED****	1500 mm	2 658
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500		1800 mm	2 718
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180	N MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3 598
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50		1800 mm	3 818
N ZAWIAS 3D OPTIMA	99	N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED****	INOX	2 908
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120		RAL 9005 CZARNY	2 908
ROZMIAR 100E	350	N ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZCISKIEM ORAZ PODŚWIECZENIEM LED****	INOX	3 898
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250		RAL 9005 CZARNY	3 948
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280	SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM NIEDOSTĘPNE DLA THERMO PREMIUM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ		
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135	ZESTAW tedee PRO		2 030
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225	N Klawiatura tedee		487
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150	N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		194
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230			

* DOPLATA

** ZALECANY ELEKTROZACZEP

*** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

**** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZCISKIEM I PODŚWIECZENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA





SR5 TROMSO 2



SR5 TROMSO 2 STRONA WEWNĘTRZNA



SR4 TROMSO 1



SR4 TROMSO 1 STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK


PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA




ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA




INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW


KOLORY DRZWI




STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109




PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



T01



T02



T03



T04



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*	
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm	500 mm		
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm				

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN	30	40	50
T01 • T01 B	4 469	4 469	4 469
T02 • T02 B	4 469	4 469	4 469
T03 • T03 B	x	4 469	4 469
T04 • T04 B	x	4 469	4 469

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 75 DUO
T01 • T03 MILANO 11 • HANOVER 5	9 818
T02 • 004 MILANO 8 • MILANO 9 • MILANO 12 • HANOVER 6	9 818
T02 • 004 MILANO 10 • INNSBRUCK	10 018

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2**	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁA PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•
WZÓR	DWUSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	•
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
SZER. DO 1130 mm	350
WYS. DO 2240 mm	440
WYS. DO 2340 mm	680
WYS. DO 2400 mm	1 000
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	230
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO – POCHWYT***	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700 1800 mm 1 750
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 2 658 1800 mm 2 718
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm 3 598 1800 mm 3 818
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 2 908 RAL 9005 CZARNY 2 908
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚĆ 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 3 898 RAL 9005 CZARNY 2 999
POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	1500 mm 1 369 1800 mm 1 569
POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 3 248
DLA KOLORÓW DRZWI TERRA WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	1800 mm 3 448
ZESTAW tedee PRO	2 030
KLAWIATURA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA

SZYBY

PRZEZIERNIA



MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO





MILANO 11 B + T01 B



MILANO 8 + T02



HANOVER 5 B + T03 B



HANOVER 6 + T04

KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI

INOX



CZARNY RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA




ANODA ŻŁOTA



N

INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PREMIUM




PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

POCHWYT-KLAMKA




1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm



PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117


KOLORY DRZWI



**STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA**
NA STRONACH 108-109



**PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ**



T05



T05

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm	500 mm	
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm			

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN	30	40	50
T05	3 169	3 169	3 169

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 75 DUO
T05 PŁASKIE	6 718
T05 FARGO 1 · FARGO 2 · FARGO 3	6 918
T05 REGEN 2 · REGEN 4 · REGEN 6 · DREZNO 1 · DREZNO 4 · ERFURT 1 · ERFURT 2	8 318
T05 KRONACH 2 · KRONACH 4 · REGEN 1 · REGEN 3 · REGEN 5 · THUN · THUN 2 · SION · VISP · BERNO	8 418
T05 MILANO 8 · MILANO 9 · MILANO 11 · MILANO 12 · HANOVER 5 · HANOVER 6	8 518
T05 KRONACH 1 · KRONACH 3 · LUCERNA · LOZANNA · DAVOS	8 618
T05 MILANO 10 · INNSBRUCK · VIDAR 1 · VIDAR 2 · VIDAR 3	8 718
T05 BRIG · OLTEN · TRIN	8 918
T05 LINZ 1 · LINZ 2 · GRAZ 1 · GRAZ 2	9 218
T05 PASAWA 4 · JENA 3 · JENA 4 · JENA 5 · BAMBERG 2 · BAMBERG 4 · ULM 1 · ULM 2 · TREWIR 2 · TREWIR 4 · TREWIR 7	9 318
T05 LINZ 3 · GRAZ 3	9 318
T05 PASAWA 2 · PASAWA 3 · BAMBERG 1 · BAMBERG 3 · TREWIR 1 · TREWIR 3	9 418
T05 SALZBURG · VILLACH · BADEN 1 · BADEN 2 · AROSA 1 · AROSA 2	9 518
T05 PASAWA 1 · LOCARNO · ONEX · HAMBURG	9 618

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2**	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁA PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	·
WZÓR	DWUSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	·
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPLĄTY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA · GALA OPEN	1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
DRZWI NA WYMIAR WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	SZER. DO 1130 mm 350 WYS. DO 2240 mm 440 WYS. DO 2340 mm 680 WYS. DO 2400 mm 1 000
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA	180
W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODVALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	230
AMSTERDAM · MONTREAL · MONACO – POCHWYT***	1500 mm 820
AMSTERDAM · MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1800 mm 880
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm 1 700
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 1 700
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1800 mm 1 750
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 2 658
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1800 mm 2 718
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 3 598
N MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1800 mm 3 818
N ROSTOCK POCHWYT DŁGOSC 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁGOSC 2000 mm Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	RAL 9005 CZARNY 2 908
N ROSTOCK POCHWYT DŁGOSC 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	INOX 3 898
N ROSTOCK POCHWYT DŁGOSC 2000 mm Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	RAL 9005 CZARNY 2 999
W POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	1500 mm 1 369
W POCHWYT INTEGRA CZARNY DLA KOLORÓW DRZWI TERRA WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	1800 mm 1 569
W POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm 3 248
W POCHWYT INTEGRA Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED*****	1800 mm 3 448
ZESTAW tedee PRO	2 030
N KLAWIATURA tedee	487
N CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DOPLATA
 ** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
 *** ZALECANY ELEKTROZACZEP
 **** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
 ***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA



SZYBY





TREWIR 1 B + T05



MILANO 8 + T05



BAMBERG 2 B + T05



HANOVER 6 + T05

KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI

INOX



CZARNY RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA




ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA



N

INOX



TYLKO DLA POCHWYTÓW

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PREMIUM




PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

POCHWYT-KLAMKA



1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm




MONTREAL

AMSTERDAM • MONACO

ROSTOCK

PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY DRZWI



**STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA**
NA STRONACH 108-109



**PALETA
KOLORÓW
RAL**
ZA DOPŁATĄ



W76 MODENA



W77 MODENA 2



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
AGK BADEN 1	3 649	4 149	4 549
AGL BADEN 2	3 649	4 149	4 549
AGM AROSA 1	2 949	3 449	3 849

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2*	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm	
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	✕	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY	
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY	NETTO PLN
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
PAKIET RC3 TYLKO DLA RAVENA	420
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
 WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
 ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230
ZESTAW tedee PRO	2 030
 KLAWIATURA tedee	487
 CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N

SZYBY

MATOWA



REFLEX BRĄZ



MIRA STAR LUSTRO





W76 MODENA



WDR RAVENA



W77 MODENA 2 STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PREMIUM · OPTIMA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN


PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA




ANODA ŻŁOTA



N

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



W91 WERONA



W94 WERONA 1



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
W91 WERONA	2 949	3 449	3 849
W94 WERONA 1	3 349	3 849	4 249
W93 WERONA 3	3 649	4 149	4 549
W6A WERONA 4	3 649	4 149	4 549
WQA WERONA 5	3 649	4 149	4 549

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2*	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPLY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm	
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		
ZAMKI RYGŁOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	✕	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY	
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY	NETTO PLN
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
PAKIET RC3 TYLKO DLA W91 WERONA	420
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
 WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
 ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230
ZESTAW tedee PRO	2 030
 KLAWIATURA tedee	487
 CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N

SZYBY





W93 WERONA 3




W6A WERONA 4



WQ4 WERONA 5



WQ4 WERONA 5 STRONA WEWNĘTRZNA




PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA



N

KOLORY DRZWI



**STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA**
NA STRONACH 108-109



**PALETA
KOLORÓW
RAL**
ZA DOPŁATĄ



W24 LIZBONA



W9N WENECJA



SZYBY

MATOWA



REFLEX BRĄZ



MIRA STAR LUSTRO



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
W24 LIZBONA	2 949	3 449	3 849
W9N WENECJA	2 949	3 449	3 849
W13 LONDYN	2 949	3 449	3 849
W5L LONDYN 1	3 349	3 849	4 249

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2*	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm	
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	×	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY	
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY	NETTO PLN
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
PAKIET RC3 TYLKO DLA LIZBONA, WENECJA, W13 LONDYN	420
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
 WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
 ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230
ZESTAW tedee PRO	2 030
 KLAWIATURA tedee	487
 CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N



W13 LONDYN



W13 LONDYN STRONA WEWNĘTRZNA



W9N WENECJA STRONA WEWNĘTRZNA



W5L LONDYN 1

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PREMIUM · OPTIMA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN


PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA




ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA




ANODA ŻŁOTA



N

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA
NA STRONACH 108-109



PALETA
KOLORÓW
RAL
ZA DOPŁATĄ



W54 BARCELONA



W53 BARCELONA 1



SZYBY

MATOWA



REFLEX BRĄZ



MIRA STAR LUSTRO



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
W54 BARCELONA	2 949	3 449	3 849
W53 BARCELONA 1	3 349	3 849	4 249
G76 GENEWA 1	3 349	3 849	4 249
G75 GENEWA 2	3 349	3 849	4 249
D75 GENEWA 3	2 949	3 449	3 849

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2*	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm	
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		
ZAMKI RYGŁOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	✕	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY	
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY	NETTO PLN
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
PAKIET RC3 TYLKO DLA W54 BARCELONA, D75 GENEWA 3	420
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
 WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
 ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230
ZESTAW tedee PRO	2 030
 KLAWIATURA tedee	487
 CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N



G76 GENEWA 1




G75 GENEWA 2



D75 GENEWA 3



D75 GENEWA 3 STRONA WEWNĘTRZNA




PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ŻŁOTA



KOLORY DRZWI



**STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA**
NA STRONACH 108-109



**PALETA
KOLORÓW
RAL**
ZA DOPŁATĄ



W13T LONDYN



W54T BARCELONA

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI

SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm		

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
W13T LONDYN	3 549	4 049	4 449
W54T BARCELONA	3 549	4 049	4 449
W91T WERONA	3 549	4 049	4 449
W24T LIZBONA	3 549	4 049	4 449
W9NT WENECJA	3 549	4 049	4 449

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2*	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	•	•	•
WZÓR	DWUSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARTOWĄ H=35 mm	
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		
ZAMKI RYGŁOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	✕	LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY, 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY	
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPLATY	NETTO PLN
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	950
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
PAKIET RC3 TYLKO DLA RAVENA	420
DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	180
 WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
 ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1 250
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230
ZESTAW tedee PRO	2 030
 KLAWIATURA tedee	487
 CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194

* DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N





W91T WERONA



W24T LIZBONA



W9NT WENECJA



W9NT WENECJA STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

THERMO PREMIUM - OPTIMA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN


PEŁNA LISTA POCHWYTÓW: STRONA 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW: STRONA 113
DOŚWIELTA ALUMINIOWE STAŁE: STRONY 106-107
PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA: STRONY 110-117

KOLORY OKUĆ


ANODA PLATYNA




ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA




ANODA ŻŁOTA



N

KOLORY DRZWI



**STANDARDOWA
PALETA KOLORÓW
TERRA**
NA STRONACH 108-109



**PALETA
KOLORÓW
RAL**
ZA DOPŁATĄ



ZESTAW GL



ZESTAW G



ZESTAW GP



ZESTAW LGP

CENNIK DOŚWIETLI BOCZNYCH								NETTO PLN
WYSOKOŚĆ Hz	RODZAJ DOŚWIETLA / SZYBY	SZEROKOŚĆ Ld/Pd						
		do 300 mm	do 400 mm	do 500 mm	do 600 mm	do 700 mm	do 800 mm	do 900 mm
2087 mm	DOŚWIETLA Z SZYBĄ BEZPIECZNĄ	2 169	2 339	2 559	2 759	3 009	3 259	3 509
	DOSWIETLA ANTYWŁAMANIOWE RC2 Z SZYBĄ P4	2 319	2 489	2 709	2 909	3 159	3 409	3 659
do 2200 mm	DOŚWIETLA Z SZYBĄ BEZPIECZNĄ	2 269	2 439	2 659	2 859	3 109	3 359	3 609
	DOSWIETLA ANTYWŁAMANIOWE RC2 Z SZYBĄ P4	2 419	2 589	2 809	3 009	3 259	3 509	3 759
do 2300 mm	DOŚWIETLA Z SZYBĄ BEZPIECZNĄ	2 319	2 489	2 709	2 909	3 159	3 409	3 659
	DOSWIETLA ANTYWŁAMANIOWE RC2 Z SZYBĄ P4	2 469	2 639	2 859	3 059	3 309	3 559	3 809
do 2400 mm	DOŚWIETLA Z SZYBĄ BEZPIECZNĄ	2 369	2 539	2 759	2 959	3 209	3 459	3 709
	DOSWIETLA ANTYWŁAMANIOWE RC2 Z SZYBĄ P4	2 519	2 689	2 909	3 109	3 359	3 609	3 859

DOŚWIETLA BOCZNE SZEROKOŚĆ STANDARD W PODZIAŁCE CO 50 mm. W PODZIAŁCE CO 10 mm DOPLATA 25%.

CENNIK DOŚWIETLI GÓRNYCH							NETTO PLN
WYSOKOŚĆ Hd	RODZAJ DOŚWIETLA / SZYBY	SZEROKOŚĆ Ld+Sm+Pd					
		do 1150 mm	do 1550 mm	do 1950 mm	do 2350 mm	do 2950 mm	
300 mm	DOŚWIETLA Z SZYBĄ BEZPIECZNĄ	1 300	1 520	1 740	1 960	2 180	
400 mm		1 400	1 620	1 840	2 060	2 280	
500 mm		1 500	1 720	1 940	2 160	2 380	
300 mm	DOSWIETLA ANTYWŁAMANIOWE RC2 Z SZYBĄ P4	1 630	2 070	2 510	2 950	3 390	
400 mm		1 700	2 140	2 580	3 020	3 460	
500 mm		1 770	2 210	2 650	3 090	3 530	

DOŚWIETLA GÓRNE WYSOKOŚĆ STANDARD W PODZIAŁCE CO 50 mm. W PODZIAŁCE CO 10 mm DOPLATA 25%.

OŚCIEŻNICA ALUTHERM		
WYMIAR DRZWI	WYSOKOŚĆ Hz	SZEROKOŚĆ Sc
80	standard 2087 mm	918 mm
90N	niestandardowe: 2150 mm 2200 mm 2250 mm 2300 mm 2350 mm 2400 mm	988 mm
90E		1031 mm
100E		1131 mm

DLA DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM UKRYTYM WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY +3,5 mm.

LAKIEROWANIE DOŚWIETLA		NETTO PLN
PALETA GALA		390
PALETA GALACTICA		590
PALETA INTERGALACTICA		790
PALETA GALA OPEN		590



ZESTAW L




ZESTAW P





ZESTAW LP

DOŚWIETLA BOCZNE PRZEKRÓJ POZIOMY



DOŚWIETLE GÓRNE PRZEKRÓJ PIONOWY



CENA DRZWI Z DOŚWIETŁEM

Aby uzyskać kompletną cenę drzwi z doświetleniem należy dodać:

dla THERMO PRIME:

- cenę drzwi,
- cenę doświetlenia;

dla THERMO PREMIUM i OPTIMA:

- cenę drzwi,
- dopłatę za ościeżnicę ALUTHERM,
- cenę doświetlenia.

FRR
ORZECH ALPEJSKI
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

FMA
MAHOŃ
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

FRB
ORZECH BRAZYLIJSKI
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

FRP
JASNY ORZECH
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

FKC
CZARNY
struktura perlita

FCM
CZARNY MAT
struktura perlita

NOWOŚĆ
GERDA

FKG
ANTRACYT
struktura perlita

FKO
**ANTRACYT
JEDWABNY**
OKIENNY
gładki

NOWOŚĆ
GERDA

FKR
CZERWONY
struktura perlita

FKP
JASNY NIEBIESKI
struktura perlita

FNI
NIEBIESKI
struktura perlita

FKW
**NIEBIESKI
KOBALTOWY**
struktura perlita

**FDE
ZŁOTY DĄB**
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

**FDW
WINCHESTER**
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

**FDT
DĄB TURNER**
struktura drewna
wzór pionowy
mat

**FEJ
JASNY WENGÉ**
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

**FSB
BIAŁY**
struktura perlista

**FKF
CIEMNY ANTRACYT**
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk

**FKZ
STALOWO-SZARY**
struktura drewna
wzór pionowy
półpołysk



www.konfigurator.gerda.pl

Zapraszamy do skorzystania z niezawodnego narzędzia jakim jest konfigurator on-line drzwi Gerda. Za jego pomocą w sposób intuicyjny można zbudować drzwi na miarę swoich potrzeb. Ponadto od razu można zobaczyć wizualizację wymarzonej drzwi.

**FPI
PISTACJOWY**
struktura perlista

**FKU
JASNY ZIELONY**
struktura perlista

**FKK
CIEMNY ZIELONY**
struktura perlista

dowolny kolor
strona
zewnątrzna

dowolny kolor
strona
wewnętrzna

OKUCIA STANDARDOWE DO ZAMKÓW LISTWOWYCH

KLAMKA-KLAMKA

PRAGA

SZYLD DŁUGI

KLAMKA-KLAMKA

BERGEN

SZYLD DZIELONY z ochroną wkładki

OKUCIA STANDARDOWE DO ZAMKÓW RYGLOWYCH GERDA ZW

KLAMKA-KLAMKA

PRAGA

SZYLD DŁUGI
SZYLD ZAMKA GÓRNEGO

KLAMKA-KLAMKA

BERGEN

SZYLD DŁUGI z ochroną wkładki
SZYLD ZAMKA GÓRNEGO

KOMPLET WKŁADEK W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA, SYSTEM AB (dla drzwi z zamkiem listwowym – jedna wkładka)	KLASA 5
ILOŚĆ KLUCZY	5 + 2
SZYLD PRAGA LUB BERGEN	do wyboru
NASADKI NA ZAWIASY W KOLORZE OSPRZĘTU	✓

EVO – WKŁADKA W KLASIE 5



KLASA ZABEZPIECZEŃ	KLASA 5
TRWAŁOŚĆ MECHANIZMU	100.000 cykli
ILOŚĆ ZASTAWEK	12 zastawek: 9 w dwóch rzędach oraz 3 boczne
RODZAJ KLUCZA	poziomy nawiercany
ILOŚĆ KOMBINACJI KODU KLUCZA	9 300 000
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	C
ODPORNOŚĆ NA KORÓZJĘ	C
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	✓ (dostępne od rozmiaru 35/35)
OCHRONA PRZECIWROZWIERCENIOWA	dwie stalowe hartowane niklowane szpilki antyrozwierceniowe w korpusie wkładki
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO	✓
ILOŚĆ KLUCZY	5 kluczy z nowego srebra (docelowych) + 2 klucze (budowlane)
INNE	karta kodowa
GWARANCJA	2 lata
tedee READY	brak

SYSTEM AB




2 x klucze budowlane
Klucze "A" otwierają zamek do czasu aż nie zostanie użyty klucz "B".

5 x klucze docelowe
Użycie klucza "B" dezaktywuje klucze budowlane "A". Bezpieczne opakowanie zawiera zestaw kluczy "B" i kartę kodową niezbędną do dorobienia kluczy.

UWAGA! Wkładka osiąga właściwy poziom bezpieczeństwa po jej przekodowaniu za pomocą klucza docelowego "B".


KOLORY OKUĆ PRAGA



KOLORY OKUĆ BERGEN






KOLORY WKŁADEK



ZESTAWY OSPRZĘTU ZA DOPŁATĄ

**PRAGA**

z ochroną wkładki

**PRAGA**z ochroną wkładki •
bez ochrony wkładki**BERGEN****MONTREAL + BERGEN****AMSTERDAM + PRAGA**KOMPLET WKŁADEK W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA, SYSTEM AB
(dla drzwi z zamkiem listwowym – jedna wkładka)**KLASA 6**

ILOŚĆ KLUCZY

5 + 2

SZYLD PRAGA LUB BERGEN, POCHWYT

do wyboru

NASADKI NA ZAWIASY W KOLORZE OSPRZĘTU

✓

DŁUGOŚCI POCHWYTÓW



NA WIZUALIZACJI PRZEDSTAWIONE SĄ DRZWI STANDARDOWEJ WYSOKOŚCI 2076 mm.

*dla drzwi otwieranych na
zewnątrz

VITA – WKŁADKA W KLASIE 6



KLASA ZABEZPIECZEŃ

KLASA 6

TRWAŁOŚĆ MECHANIZMU

100.000 cykli

ILOŚĆ ZASTAWEK

6 aktywnych zastawek

RODZAJ KLUCZA

 pionowy nacinany

ILOŚĆ KOMBINACJI KODU KLUCZA

100 000

ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

D

ODPORNOŚĆ NA KORÓZJĘ

C

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

✓

OCHRONA PRZECIWROZWIERCENIOWA

2 stalowe hartowane szpilki w korpusie i bębnie

BEZPIECZNE SPRZĘGŁO

✓ (dostępne od rozmiaru 30/30)

ILOŚĆ KLUCZY

**5 kluczy mosiężnych niklowanych (docelowych)
+ 2 klucze mosiężne (budowlane)**

INNE

karta bezpieczeństwa

GWARANCJA

5 lat (po zarejestrowaniu produktu)

tedee READY

✓

EXXO – WKŁADKA W KLASIE 6

NOWOŚĆ
GERDA

KLASA ZABEZPIECZEŃ

KLASA 6

TRWAŁOŚĆ MECHANIZMU

100.000 cykli

ILOŚĆ ZASTAWEK

9 w dwóch rzędach

RODZAJ KLUCZA

 poziomy nawiercany

ILOŚĆ KOMBINACJI KODU KLUCZA

450.000

ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

D

ODPORNOŚĆ NA KORÓZJĘ

C

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

✓

OCHRONA PRZECIWROZWIERCENIOWA

**dwie stalowe hartowane niklowane szpilki
antyrozwiarceniowe w korpusie wkładki**

BEZPIECZNE SPRZĘGŁO

✓ (dostępne od rozmiaru 35/35)

ILOŚĆ KLUCZY

**5 kluczy z nowego srebra (docelowych)
+ 2 klucze (budowlane)**

INNE

karta kodowa


GWARANCJA

2 lata

tedee READY



✓

KOLORY POCHWYTÓW

ANODA PŁATYNA
SZCZOTKOWANAANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANAANODA CZARNA
SZCZOTKOWANAANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA

N

INOX


RAL 9005
CZARNYPALETA
KOLORÓW RAL
ZA DOPŁATĄ
TYLKO DLA INTEGRÁ

TYLKO DLA AMSTERDAM

AMSTERDAM

POCHWYT Z ALUMINIUM ANODOWANEGO O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM (40x20 mm)

NETTO PLN




DŁUGOŚĆ	1000	1500	1700	1800
POCHWYT	765	820	855	880
POCHWYT Z PRZYCISKIEM* NIEZBĘDNY ZAKUP ELEKTROZACZĘPU	1 120	1 170	1 200	1 220
POCHWYT Z PRZYCISKIEM BEZPRZEWODOWYM* NIEZBĘDNY ZAKUP ELEKTROZACZĘPU	×	1 410	1 440	×

MONTREAL

POCHWYT O PRZĘKROJU OKRĄGŁYM (Ø 35 mm)

NETTO PLN



DŁUGOŚĆ	1000	1500	1700	1800
POCHWYT	765	820	855	880
POCHWYT Z PRZYCISKIEM* NIEZBĘDNY ZAKUP ELEKTROZACZĘPU	1 120	1 170	1 200	1 220

NOWOŚĆ
GERDA

ROSTOCK

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM (40x20 mm)

NETTO PLN



WYBRANE WZORY

DŁUGOŚĆ	2000			
	•	PRZYCISK*	LED**	PRZYCISK+LED**
INOX	1 070	1 410	1 719	1 959
CZARNY RAL 9005	1 070	1 410	1 719	1 959
INOX Z APLIKACJĄ	2 069	2 299	2 719	2 949
CZARNY RAL 9005 Z APLIKACJĄ	2 099	2 349	2 739	2 999

NOWOŚĆ
GERDA

MONACO

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM (40x20 mm)

NETTO PLN



WYBRANE WZORY

DŁUGOŚĆ	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
OPCJA	•		PRZYCISK*		LED**		PRZYCISK+LED**	
INOX	820	880	1 170	1 220	1 469	1 529	1 709	1 769
CZARNY RAL 9005	820	880	1 170	1 220	1 469	1 529	1 709	1 769
INOX Z APLIKACJĄ	1 699	1 919	1 939	2 159	2 349	2 569	2 599	2 819
CZARNY RAL 9005 Z APLIKACJĄ	1 749	1 969	1 989	2 209	2 399	2 619	2 649	2 869

WKRÓTCIE
DOSTĘPNE

INTEGRA

POCHWYT KIESZENIOWY

NETTO PLN



DŁUGOŚĆ	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
OPCJA	•		PRZYCISK*		LED***		PRZYCISK+LED***	
CZARNY RAL 9005	1 369	1 569	1 869	2 069	1 769	1 969	2 169	2 369
PALETA GALA RAL DROBNA STRUKTURA	1 569	1 769	2 069	2 269	1 969	2 169	2 369	2 569

* DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA DRZWI POD POCHWYT Z PRZYCISKIEM

250

** DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA DRZWI POD POCHWYT Z PODŚWIETLENIEM LED ORAZ PRZYCISKIEM I LED

669

*** DOSTOSOWANIE DO POCHWYTU INTEGRA (KIESZENIOWEGO) Z PODŚWIETLENIEM ORAZ PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED

79

ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V

280

PRAGA

SZYLD ZAMKA GŁÓWNEGO Z ALUMINIUM

NETTO PLN




	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75
KLAMKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI				470	
KLAMKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI				265	
KLAMKA JEDNOSTRONNA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI DO POCHWYTU				445	
KLAMKA JEDNOSTRONNA SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI DO POCHWYTU				245	
GAŁKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI				520	
GAŁKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI				315	

PRAGA

SZYLD ZAMKA DODATKOWEGO Z ALUMINIUM

NETTO PLN



	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75
SZYLD DZIELONY SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI				160	
SZYLD DZIELONY SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI				110	

BERGEN

SZYLD ZAMKA GŁÓWNEGO

NETTO PLN



	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75
KLAMKA-KLAMKA TD 1000 SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI	x		285		x
KLAMKA-KLAMKA TD 200 SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI			265		x
KLAMKA JEDNOSTRONNA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI DO POCHWYTU	x		245		x
GAŁKA-KLAMKA TD 1000 SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI	x		335		x
GAŁKA-KLAMKA TD 200 SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI	x		315		x

BERGEN

SZYLD ZAMKA GŁÓWNEGO – DZIELONY

NETTO PLN



	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75
KLAMKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI	175		x		175
KLAMKA JEDNOSTRONNA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI DO POCHWYTU	155		x		15
GAŁKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI					

BERGEN

SZYLD ZAMKA DODATKOWEGO

NETTO PLN



	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75
SZYLD DZIELONY SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI				160	
SZYLD DZIELONY SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI				110	

CENNIK DOPŁAT DO DRZWI NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC 24 V MONTOWANY FABRYCZNIE W OŚCIEŻNICY DOPŁATA DO CENY DRZWI ZALECANE DO DRZWI Z POCHWYTEM ZALECANE ZASTOSOWANIE ZASILACZA – AKCESORIA DODATKOWE S. 115	280	280	280	x	280
ELEKTROZACZEP REWERSYJNY MONTOWANY FABRYCZNIE W OŚCIEŻNICY DOPŁATA DO CENY DRZWI ZALECANE ZASTOSOWANIE ZASILACZA – AKCESORIA DODATKOWE S. 115	280	280	280	x	280
ELEKTROZACZEP AWERSYJNY Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC 24 V MONTOWANY W DOSTAWCE DUO ZALECANE DO DRZWI Z POCHWYTAMI	x	x	x	550	x
ELEKTROZACZEP REWERSYJNY MONTOWANY W DOSTAWCE DUO ZALECANE DO DRZWI Z POCHWYTAMI	x	x	x	550	x
KONTAKTRON MONTOWANY FABRYCZNIE W OŚCIEŻNICY	120	120	120	120	120
SKRÓCENIE DRZWI W ZAKESIE 0 – 100 mm DLA WYBRANYCH WZORÓW	230	230	230	230	230
DRZWI NA WYMIAR TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DLA WYBRANYCH WZORÓW	✓	✓	✓	✓	✓
DRZWI WYŻSZE WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA DO 2400 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM 75 DLA WYBRANYCH WZORÓW	2150 mm = 330 PLN 2200 mm = 330 PLN 2250 mm = 680 PLN			2300 mm = 680 PLN 2350 mm = 1 100 PLN 2400 mm = 1 100 PLN	
ZAMEK LISTWOWY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY / AUTOMATYCZNY	x	bez dopłaty	bez dopłaty	bez dopłaty	x
ZAWIAS 3D Z NASADKAMI W KOLORZE OKUĆ	99	bez dopłaty	bez dopłaty	bez dopłaty	bez dopłaty
ZAMEK DODATKOWY DO DRZWI Z ZAMKIEM LISTWOWYM	x	200	200	200	x
SKRZYDŁO DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500	500	500	500	500
WEWNĘTRZNE WZMOCNIENIE SKRZYDŁA POD SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY DOPŁATA DO CENY DRZWI	100	100	100	100	100
OKAPNIK W KOLORZE SKRZYDŁA	70	70	70	70	70
DOSTOSOWANIE DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM	250	250	250	250	250
ZESTAW MONTAŻOWY: WKRĘTY RAMOWE, KLINY, KOTWY MONTAŻOWE WKRĘTY RAMOWE DO MONTAŻU W BETONIE ZWYKŁYM, CEGLE CERAMICZNEJ, CEGLE SILIKATOWEJ PEŁNEJ, DREWNI	✓	✓	✓	✓	✓

CENNIK AKCESORIÓW DO DRZWI NETTO PLN		OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75
	 CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194	194	194	194	194
	 BIOMETRYCZNA KLAWIATURA DOSTĘPU tedee	487	487	487	487	487
	WIZJER SZEROKOKĄTNY 50/80	30	30	30	30	30
	WIZJER ELEKTRONICZNY 4,3"	400	400	400	400	400
	WIZJER ELEKTRONICZNY 2,4 "	165	165	165	165	165
	NUMERYCZNA KLAWIATURA KONTROLI DOSTĘPU	430	430	430	430	430
	ZASILACZ BUFOROWY AWZ200 ZALECANY DO DRZWI WYPOSAŻONYCH W ELEKTROZACZEP	450	450	450	450	450
	ZASILACZ IMPULSOWY 12 V ZALECANY DO DRZWI WYPOSAŻONYCH W ELEKTROZACZEP TYLKO DLA POCHWYTÓW Z PRZYCISKIEM BEZPRZEWODOWYM	135	135	135	135	135
	 ZASILACZ IMPULSOWY 24 V ZALECANY DO DRZWI WYPOSAŻONYCH W ELEKTROZACZEP, DRZWI Z POCHWYTEM Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED	135	135	135	135	135
	LISTWA DOLNA ZAMYKAJĄCA	50	x	x	x	x
	SAMOZAMYKACZ UKRYTY	x	1250	1250	1250	1250
	OZDOBNE ALUMINIOWE NASADKI NA ZAWIASY	55	55	55	55	55
	PRÓG ALUMINIOWY DO OPTIMA WYSOKOŚĆ 20 mm	135	x	x	x	x
	CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY DO THERMO PRIME I THERMO PREMIUM WYSOKOŚĆ 20 mm	x	145	145	145	145
	OKAPNIK W KOLORZE SKRZYDŁA	70	70	70	70	70

CENNIK AKCESORIÓW DO DRZWI NETTO PLN		OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75
	POSZERZENIE BOCZNE STALOWO-DREWNIANE SZEROKOŚĆ 30 mm DLA OŚCIEŻNIC PERFOTHERM, DUOTHERM	265	265	265	x	x
	POSZERZENIE BOCZNE STALOWO-DREWNIANE SZEROKOŚĆ 60 mm DLA OŚCIEŻNIC PERFOTHERM, DUOTHERM	315	315	315	x	x
	POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 25 mm DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM	430	430	430	430	430
	POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 33 mm DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM	470	470	470	470	470
	POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 44 mm DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM	530	530	530	530	530
	POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 55 mm DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM	580	580	580	580	580 zł
	POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 108 mm DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM	855	855	855	855	855
	PODWALINY (POSZERZENIA) PODPROGOWE KLINARTOWE Z UTWARDZONEGO POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO, DOSTĘPNE WYSOKOŚCI: 70-250 mm W PODZIAŁCE CO 10 mm DŁUGOŚĆ 1200 mm	35 mm = 65 PLN 70 mm = 150 PLN 80 mm = 165 PLN 90 mm = 180 PLN 100 mm = 195 PLN	110 mm = 210 PLN 120 mm = 225 PLN 130 mm = 240 PLN 140 mm = 255 PLN 150 mm = 270 PLN	160 mm = 285 PLN 170 mm = 300 PLN 180 mm = 315 PLN 190 mm = 330 PLN 200 mm = 345 PLN	210 mm = 360 PLN 220 mm = 375 PLN 230 mm = 390 PLN 240 mm = 405 PLN 250 mm = 420 PLN	
	PREPARAT DO KONSERWACJI ZAMKÓW I WKŁADEK 25 ml	10	10	10	10	10
	PREPARAT DO KONSERWACJI ZAMKÓW I WKŁADEK 100 ml	20	20	20	20	20
	PREPARAT DO KONSERWACJI ZAMKÓW I WKŁADEK 400 ml	30	30	30	30	30
	GERDA RESIST ULTRA DUO TAŚMY DO CIEPŁEGO MONTAŻU	225	225	225	225	225

CENNIK WKŁADEK NETTO PLN

	KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI	WKŁADKI PROFILOWE ZAMKA GŁÓWNEGO		WKŁADKI PROFILOWE ZAMKA DODATKOWEGO		KLASA 5 EVO	KLASA 6 EXXO	KLASA 6 VITA
		TARCZA ZAMKA GŁÓWNEGO	ROZMIAR WKŁADKI	TARCZA ZAMKA DODATKOWEGO	ROZMIAR WKŁADKI			
THERMO PREMIUM 60 OPTIMA 60 zamek główny: RC2 – GERDA ZW1000ZM zębatka RC3 – GERDA ZW2000ZM zębatka zamek dodatkowy: GERDA ZW500	do wewnqtr	długie BERGEN TD200, TD1000	35/55Z	BERGEN zespolone TW300	G55/35	215	265	395
		długie PRAGA	30/50Z	PRAGA	G50/30	195	245	375
	na zewnqtr	długie BERGEN TD200, TD1000	35/55Z	BERGEN zespolone TW300	G35/55	215	265	395
		długie PRAGA	50/30Z	PRAGA	G30/50	195	245	375
THERMO PREMIUM 60 ZAMEK LISTWOWY FUHR zabierak	do wewnqtr	dzielone BERGEN TW300	35/55	DLA UZYSKANIA CENY WKŁADKI Z GAŁKĄ NALEŻY DODAĆ 15 zł DO CENY WKŁADKI KLUCZ-KLUCZ		125	155	195
		długie PRAGA	30/50			115	145	185
	na zewnqtr	dzielone BERGEN TW300	35/55			125	155	195
		długie PRAGA	30/50			115	145	185
THERMO PREMIUM 60 ZAMEK LISTWOWY FUHR zabierak zestaw: klamka jednostronna-szyld pierścieniowy	na zewnqtr	dzielone BERGEN TW300	35/35			125	155	195
		długie PRAGA	30/35			100	130	170
THERMO PREMIUM 75 GERDA ZW2000ZM zębatka	do wewnqtr	długie BERGEN TD200, TD1000	45/55Z	BERGEN zespolone TW300	G55/45	235	285	415
		długie PRAGA	45/50Z	PRAGA	G50/45	225	275	405
	na zewnqtr	długie BERGEN TD200, TD1000	50/55Z	BERGEN zespolone TW300	G50/55	215	265	425
		długie PRAGA	45/50Z	PRAGA	G45/50	225	275	405
THERMO PRIME 75 THERMO PREMIUM 75 ZAMEK LISTWOWY FUHR zabierak zestaw: klamka-klamka	uniwersalne	dzielone BERGEN TW300	45/55	DLA UZYSKANIA CENY WKŁADKI Z GAŁKĄ NALEŻY DODAĆ 15 PLN DO CENY WKŁADKI KLUCZ-KLUCZ		135	165	205
		długie PRAGA	45/50			130	160	200
THERMO PRIME 75 THERMO PREMIUM 75 ZAMEK LISTWOWY FUHR zabierak zestaw: klamka jednostronna-szyld pierścieniowy	do wewnqtr	dzielone BERGEN TW300	30/55			120	150	190
		długie PRAGA	30/50			115	145	185
	na zewnqtr	dzielone BERGEN TW300	35/45			115	145	185
		długie PRAGA	35/45			115	145	185

DRZWI DWUZAMKOWE: ZAMEK GŁÓWNY – WKŁADKA KLUCZ/KLUCZ; ZAMEK DODATKOWY – WKŁADKA KLUCZ/GAŁKA.
 DRZWI JEDNOZAMKOWE: ZAMEK GŁÓWNY – WKŁADKA KLUCZ/KLUCZ LUB KLUCZ/GAŁKA.
 OZNACZENIE G PRZED ROZMIAREM WKŁADKI OZNACZA GAŁKĘ.

THERMO PRIME • THERMO PREMIUM

Wymiary w mm.

ROZMIAR	MODEL DRZWI	Ss SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA WĘZSZA	Sp SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA SZERSZA
80	THERMO PRIME THERMO PREMIUM	812	842
90N		882	912
90E		925	955
100E		1025	1055

WYSOKOŚĆ	MODEL DRZWI	Hs WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA WĘZSZA	Hp WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA SZERSZA
2087	THERMO PRIME THERMO PREMIUM	2009	2039
2100	THERMO PRIME	2022	2052
2150		2072	2102
2200		2122	2152
2250		2172	2202
2300		2222	2252
2350		2272	2302
2400		2322	2352

ROZMIAR	MODEL OŚCIEŻNICY	So ŚWIATŁO PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY	Sc CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY	Sm ZALECANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO*	Ho ŚWIATŁO PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY	Hc CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY***	Hm ZALECANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO OD POZIOMU "0"***
80	DUOTHERM	796	896	916	2006	2076	2086
90N		866	966	986			
90E		909	1009	1029			
100E		1009	1109	1129			
80	DUOTHERM XL	796	916	936		2086	2096
90N		866	988	1006			
90E		909	1029	1049			
100E		1009	1129	1149			
80	ALUTHERM	789	918	938		STANDARD 2087 NIESTANDARDOWE**** 2150 2200 2250 2300 2350 2400	STANDARD 2097 NIESTANDARDOWE**** 2160 2210 2260 2310 2360 2410
90N		859	988	1008			
90E		902	1031	1051			
100E		1002	1131	1151			

* ZAWIERA LUZ MONTAŻOWY 10 mm NA STRONĘ



** ZAWIERA LUZ MONTAŻOWY 10 mm

*** DLA DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM UKRYTYM WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY +3,5 mm

**** TYLKO THERMO PRIME



THERMO PRIME 75 • THERMO PREMIUM 75

ALUTHERM 75

DUOTHERM 75
DUOTHERM 75 XL

THERMO PREMIUM 60

ALUTHERM 60

DUOTHERM 60
DUOTHERM 60 XL

DRZWI W KOLORACH CIEMNYCH NIE NALEŻY MONTOWAĆ W MIEJSCACH DŁUGOTRWAŁEGO I BEZPOŚREDNIEGO NASŁONECZNIENIA. DRZWI MONTOWANE JAKO WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH (DESZCZ, WIATR, ITP.) WINNY BYĆ DRZWIAMI OTWIERANYMI NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU DRZWI MONTOWANYCH JAKO DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE WYMAGANE JEST ZASTOSOWANIE ZADASZENIA.

OPTIMA

Wymiary w mm.




ROZMIAR	MODEL DRZWI	Ss SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA WĘŻSZA	Sp SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA SZERSZA	Hs WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA WĘŻSZA	Hp WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA SZERSZA
80N	OPTIMA	782	812	2023	2038,5
80		812	842		
90N		882	912		
90E		925	955		
100E		1025	1055		

ROZMIAR	MODEL OŚCIEŻNICY	So ŚWIATŁO PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY	Sc CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY	Sm ZALECANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO*	Ho ŚWIATŁO PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY	Hc CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY***	Hm ZALECANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO OD POZIOMU "0"***
80N	PERFOTHERM	766	866	886	2006	2076	2086
80		796	896	916			
90N		866	966	986			
90E		909	1009	1029			
100E		1009	1109	1129			
80N	PERFOTHERM XL	766	886	906		2086	2096
80		796	916	936			
90N		866	986	1006			
90E		909	1029	1049			
100E		1009	1129	1149			
80	ALUTHERM	789	918	938		2087	2097
90N		859	988	1008			
90E		902	1031	1051			
100E		1002	1131	1151			

* ZAWIERA LUZ MONTAŻOWY 10 mm NA STRONĘ

** ZAWIERA LUZ MONTAŻOWY 10 mm

OPTIMA



DRZWI W KOLORACH CIEMNYCH NIE NALEŻY MONTOWAĆ W MIEJSCACH DŁUGOTRWAŁEGO I BEZPOŚREDNIEGO NASŁONECZNIENIA. DRZWI MONTOWANE JAKO WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH (DESZCZ, WIATR, ITP.) WINNY BYĆ DRZWIAMI OTWIERANYMI NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU DRZWI MONTOWANYCH JAKO DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE WYMAGANE JEST ZASTOSOWANIE ZADASZENIA.



THERMO PREMIUM 75 DUO

ROZMIAR	MODEL DRZWI	Ss SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA GŁÓWNEGO STRONA WĘŻSZA	Sp SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA GŁÓWNEGO STRONA SZERSZA
80	THERMO PREMIUM 75 DUO	812	842
90N		882	912
90E		925	955
100E		1025	1055


WYSOKOŚĆ	MODEL DRZWI	Hs WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA WĘŻSZA	Hp WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA SZERSZA
2087	THERMO PREMIUM 75 DUO	2009	2039

ROZMIAR	MODEL OŚCIEŻNICY	So ŚWIATŁO PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY	Sc CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY	Sm ZALECANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO*	Ho ŚWIATŁO PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY	Hc CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY***	Hm ZALECANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO OD POZIOMU "0"***
80	ALUTHERM	787	918	938		2087	2097
80+30		1078	1209	1229			
80+40		1178	1309	1329			
80+50		1278	1409	1429			
90 E		900	1031	1051			
90 E +30		1191	1322	1342			
90 E +40		1291	1422	1442			
90 E +50		1391	1522	1542			
100 E		1000	1131	1151			
100 E +30		1291	1422	1442			
100 E +40		1391	1522	1542			
100 E +50		1491	1622	1642			

* ZAWIERA LUZ MONTAŻOWY 10 mm NA STRONĘ

** ZAWIERA LUZ MONTAŻOWY 10 mm

THERMO PREMIUM 75 DUO



DRZWI W KOLORACH CIEMNYCH NIE NALEŻY MONTOWAĆ W MIEJSCACH DŁUGOTRWAŁEGO I BEZPOŚREDNIEGO NASŁONECZNIENIA. DRZWI MONTOWANE JAKO WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH (DESZCZ, WIATR, ITP.) WINNY BYĆ DRZWIAMI OTWIERANYMI NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU DRZWI MONTOWANYCH JAKO DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE WYMAGANE JEST ZASTOSOWANIE ZADASZENIA.



Gerda Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49

05-806 Komorów

Tel.: (+48 22) 329 10 30

www.gerda.pl

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.

Podane ceny są orientacyjne i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda Sp. z o.o.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Produkt objęty jest 3 letnią gwarancją, szczegóły na stronie www.gerda.pl/serwis/uslugi/przedluz-gwarancje/

Firma Gerda, dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy materiał.

Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie.

Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.

Właścicielem praw autorskich niniejszego katalogu i logotypów Gerda oraz elementów graficznych jest Gerda Sp. z o.o.

Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich treści i materiałów bez uprzedniej zgody Gerda Sp. z o.o.

Dystrybutor:

