



WEWNĘTRZNE DREWNIANE


DRZWI PREMIUM
2026 EDYCJA 1




wyższy standard **DRZWI**



TIKTOK



INSTAGRAM



Barański Drzwi to jedna z największych pracowni stolarskich w Polsce. Jesteśmy ekspertami drewna i o drewnie wiemy niemalże wszystko. Już od ponad 30 lat w głębi Warmii i Mazur tworzymy drzwi o wysokim standardzie i oryginalnym designie. Szczegółowo dbamy o cały proces produkcyjny oraz przywiązujemy ogromną wagę do nawet najmniejszych detali. Każda z oferowanych linii drzwi wyróżnia się w swojej klasie wzornictwem, jakością wykończenia, a także nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi.

co wyróżnia drzwi **WEWNĘTRZNE PREMIUM**



Drewno to podstawa

Konstrukcja drzwi oparta o drewno sosnowe, materiały drewnopochodne oraz fornir dębowy lub jesionowy. Całość opracowana z myślą o jakości i wytrzymałości na lata.



Pod wymiar

Do wyboru 5 różnych szerokości drzwi oraz aż 10 opcji wysokości: od 206 cm do nawet 250 cm. Dodatkowo dzięki funkcji podcięcia dopasujesz drzwi do każdego otworu.



W każdym kolorze

8 opcji kolorów drewna lazur oraz 8 kolorów kryjący z palety RAL w standardzie. Dla prawdziwych indywidualistów opcja dowolnego koloru RAL lub NCS.





spis TREŚCI

LINIE

LAMELO	6-7
GRAND	8-9
BARON	10-21
LUPO	22-31
BARCELONA	32-35
FOCUS	36-37
LAGO	38-41
LEPRE	42-43
MERKURY	44-45
WENUS	46-49
MAGNAT	50-51
SEVILLA	52-55
VENETO	56-57
MALAGA	58-61
WENECJA	62-63
GLASS	64-67

INNE

WYKOŃCZENIA I KOLORY	68-71
SYSTEMY PRZESUWNE	72-77
SYSTEM DISCREET	78-79
OŚCIEŻNICE	80-84
ROZMIARY DRZWI	85
NAŚWIETLA	86-91
ELEMENTY OZDOBNE	92-93
DODATKI	94
KLAMKI	95




linia LAMELO

Linia LAMELO powstała w głowach naszych projektantów pod wpływem inspiracji drewnianymi ścianami ażurowymi. Dzięki nim wnętrze nabiera lekkości, a jednocześnie staje się ciepłe i przytulne. Drzwi tej serii szczególnie sprawdzają się z dymionym szkłem w odcieniach grafitu.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL




opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Lamele pionowe
3. Ramiak drewniany sosnowy

model: Lameło A.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm grafit dymiony
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pyrola 04 złoty

3 070 zł



linia LAMELO

skrzydła wewnętrzne

A.1

3 070 zł

A.1

A.1

A.1

wykończenie: Gładki RAL, kolor: Biały Neutralny RAL 9016, szkło: Grafit dymiony, klamka: Lilia 03 czarna



wykończenie: Struktura RAL, kolor: Niebieski Pacyfik RAL 5008, szkło: czarne, klamka: Pyrola 04 złoty



wykończenie: Dąb Prosty, kolor: 02 Dąb Natura, szkło: mleczne, klamka: Lilia 03 czarna



3 070 zł

3 070 zł

3 070 zł

wykończenie: Struktura RAL, kolor: Czarny RAL 9004, szkło: czarne, klamka: Kalmia 04 złoty



Prezentowane modele

ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
szkło: VSG 6 mm

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

linia GRAND

Linia GRAND to absolutny bestseller Barański Drzwi. Dzięki różnym dostępnym wykończeniom drzwi sprawdzą się w praktycznie każdym wnętrzu. Wersja biała z ukrytymi zawiasami to styl skandynawski i minimalistyczny. Naturalna okleina dąb flader to zaś doskonała opcja dla mieszkań w stylu prowansalskim czy art deco.


Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL



opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




model: Grand A.1
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 4 mm młeczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarna


2 370 zł




Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe



Rozwierne rewersyjne




Przesuwne naścienne klasyczne




Przesuwne naścienne Loft Wood




Przesuwne wewnętrzne




Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-250 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia GRAND

skrzydła wewnętrzne

A.1

2 370 zł

A.1

A.1

A.1

wykończenie: Gładki RAL, kolor: Biały Neutralny RAL 9016, klamka: Pina 03 czarny



wykończenie: Struktura RAL, kolor: Zielony Khaki RAL 6003, klamka: Pina 03 czarny



wykończenie: Struktura RAL, kolor: Czarny RAL 9004, klamka: Pina 06 miedz



2 370 zł

2 370 zł

2 370 zł

Prezentowane modele

ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
szkło: VSG 6 mm mleczne

Dostępne wykończenia



Dąb
Prosty

Struktura
RAL

Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Mleczne, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne + 220 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

ościeżnica: Przylgowa, wykończenie: Dąb Prosty, kolor: 04 Szary, klamka: Azalia 03 czarny



linia BARON

Linia BARON charakteryzuje się wykorzystaniem technologii głębokiego frezowania. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie lekkiego ale jednocześnie eleganckiego wzornictwa, które doskonale sprawdzi się zarówno w nowoczesnych jak i tradycyjnych wnętrzach.


Dostępne wykończenie



Gładki
RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta MDF 10 mm
3. Frez ozdobny
4. Ramiak drewniany sosnowy
5. Wypełnienie akustyczne typu honeycomb




opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ A - 45°




model: Baron A.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Niebieski Pacyfik RAL 5008
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 06 miedź
wysokość: 2503 mm (H10)


2 170 zł




Rozwierne
przylgowe
i bezprzylgowe



Rozwierne
rewersyjne



Przesuwne
naścienne
klasyczne




Przesuwne
naścienne
Loft Wood




Przesuwne
wewnętrzne



Szerokość
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-250 cm



Możliwość
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm

linia BARON

skrzydła wewnętrzne

A.5


2 170zł

A.9



2 370 zł

A.6



2 170zł

A.7



2 170zł



klamka: Kalmia 04 złoty

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Pina 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.9)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.9)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł



model: Baron B.3
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm bezbarwne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 05 złoty mat
naświetle: IM 02 D

2 570 zł



linia BARON

skrzydła wewnętrzne

B.1
2 070 zł

B.1



2 070 zł

B.2

szkło: Grawerowane bezbarwne szpros 6 mm podstawowe niehartowane



2 270 zł

B.4

szkło: VSG 6 mm bezbarwne



2 570 zł



klamka: Azalia 03 czarna

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL


Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit
dymiony, Czarne, Decormat
fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (B.2), (B.3), (B.4)
- Szkło fazowane + 700 zł (B.2), + 1000 zł (B.3)
- Szkło grawerowane + 700 zł (B.2)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (B.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ A - 45°

model: Baron B.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Lila 03 czarny

2 070 zł

linia BARON

skrzydła wewnętrzne

B.10



szkło: VSG 6 mm bezbarwne

2 570 zł

B.11



VSG 6 mm mleczne

2 270 zł

B.6



2 070 zł

B.8



2 070 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Zielony Khaki RAL 6003
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Lila 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (B.10), (B.11)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 600 zł (B.10), (B.11)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (B.11)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

model: Baron C.4
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza
opaska: Pakiet ozdobny WERONA I
typ B - 90°
klamka: Dalia 02 chrom satyna

2 370 zł



linia BARON

skrzydła wewnętrzne

C.1



2 170 zł

C.2



aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 370 zł

C.3



2 170 zł

C.4



aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 370 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 180 zł (C.2), (C.4)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (C.2), (C.4)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

model: Baron D.4
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny

2 070 zł



linia **BARON**

skrzydła wewnętrzne

D.1

2 070 zł

NOWOŚĆ



D.2



NOWOŚĆ

2 070 zł

D.3



NOWOŚĆ

2 070 zł

D.4



NOWOŚĆ

2 070 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: RAL 9002
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

model: Baron E.1
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biel Skandynawska RAL 9003
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Hampton Short Mosiężna
17 nikiel polerowany
wysokość: 2303 mm (H6)

2 170 zł

linia BARON

skrzydła wewnętrzne

E.5

2 370 zł

NOWOŚĆ

E.2



NOWOŚĆ

2 170 zł

E.3



szkło: VSG 6 mm czarne

NOWOŚĆ

2 670zł

E.4



szkło: VSG 6 mm grafit dymiony

NOWOŚĆ

2 670zł



Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Hampton Short Mosiężna
03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (E.3), (E.4)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł


linia LUPO

Linia LUPO - modele tej linii występują w każdym możliwym wykończeniu, w tym w naturalnych fornirach Dąb oraz Dąb flader, w których prezentują się niezwykle efektownie. Linia charakteryzuje się dodatkowymi zdobieniami w postaci frezowania, szklanych aplikacji czy specjalnych metalowych listew ozdobnych.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL




1. Płyta HDF
2. Ramiak drewniany sosnowy
3. Pyta wiórowa z otworami
4. Aplikacja szklana nieprzezierna licowana
5. Listwa ozdobna metalowa




panel ozdobny

model: Lupo B.1
wykończenie: Dąb Flader
kolor: 04 Szary
ościeżnica: Bezprzylgowa
aplikacja szklana: czarna
opaski: Standard + panel 30 cm
klamka: Pina 03 czarny


2 470 zł




Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe



Rozwierne rewersyjne




Przesuwne naścienne klasyczne




Przesuwne naścienne Loft Wood




Przesuwne wewnętrzne




Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-250 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

A.1



2 170 zł

A.2



2 170 zł

A.3



2 170 zł

A.4




2 170 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Flader
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca


+ 200 zł
+ 40 zł
+ 40 zł
+ 40 zł
+ 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95



Frezowanie z widoczną płytą



model: Lupo A.6
wykończenie skrzydła: Dąb Prosty
kolor skrzydła: 02 Dąb Natura
wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Lila 03 czarny

2 170 zł

A.5



kolor: 01 Cętkowany

2 170 zł

A.6



kolor: Czarny RAL 9004

2 170 zł


A.7



kolor: 03 Cappuccino

2 270 zł

A.8



kolor skrzydła: Zielony Khaki RAL 6003, kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004

2 170 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Lila 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL


Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł
+ 40 zł
+ 40 zł
+ 40 zł
+ 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95



model: Lupo B.4
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Bezprzylgowa
aplikacja szklana: Lustro
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny
model dwustronny

2 570 zł



B.1



2 470 zł

B.2




2 470 zł

B.5



2 470 zł

B.4




2 570 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Flader
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
aplikacja szklana: czarna
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny
modele dwustronne

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Aplikacja szklana czarna
- Lustro jednostronne (B.4)
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł
standard
standard
+ 40 zł
+ 40 zł
+ 40 zł
+ 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95




model: Lupo C.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor skrzydła: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Bezprylgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA II
typ A - 45°
listwa: 01 chrom
klamka: Azalia 01 chrom
model dwustronny

2 470 zł



Listwa metalowa
01 chrom



Listwa metalowa
02 chrom satyna



Listwa metalowa
03 czarny



Listwa metalowa
04 złoty



C.1



kolor: Zielony Khaki RAL 6003, klamka: Lila 03 czarny

2 470 zł


C.2



kolor: Czarny RAL 9004, klamka: Azalia 02 chrom satyna

2 470 zł

C.3



kolor: Szary kamienny RAL 7030, klamka: Pina 01 chrom satyna

2 470 zł

C.4



kolor: Niebieski Pacyfik RAL 5008, klamka: Pyrola 04 złoty

2 470 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
modele dwustronne

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł
+ 40 zł
+ 40 zł
+ 40 zł
+ 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

model: Lupo D.2
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R
ościeżnica: Bezprzylgowa
aplikacja szklana: czarna
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny
model dwustronny

2 470 zł



linia LUPO

skrzydła wewnętrzne

D.4

2 470 zł

NOWOŚĆ

D.1



NOWOŚĆ

2 270 zł

D.2



aplikacja szklana: czarna

NOWOŚĆ

2 470 zł

D.3



NOWOŚĆ

2 270 zł

aplikacja szklana: czarna

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Telesta 12 czarny struktura & chrom satyna
modele dwustronne

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

linia BARCELONA

Linia BARCELONA - cechuje się minimalizmem i nowoczesnością wzornictwa. Przeważają w niej proste, lekkie kształty, zgodnie z ideą „mniej znaczy więcej”. Modele tej linii pozbawione są szkleń. Ich cechą charakterystyczną są płytkie frezowania o oryginalnych, atrakcyjnych wzorach.


Dostępne wykończenie



Struktura
RAL




Gładki
RAL




frezowanie ozdobne
opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ A - 45°

model: Barcelona A.13
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
Opaski: Standard Typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny

1 870 zł



1. Płyta HDF
2. Ramiak drewniany sosnowy
3. Pyta wiórowa z otworami




* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany

linia BARCELONA


skrzydła wewnętrzne

A.13



1 870 zł

A.15



1 870 zł

A.11



1 870 zł

A.12



1 870 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Struktura RAL Gładki RAL

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł
+ 40 zł
+ 40 zł
+ 40 zł
+ 190 zł


- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

linia **BARCELONA**

skrzydła wewnętrzne

B.5




1 870 zł

B.23



2 270 zł

B.8



1 870 zł

B.9



1 870 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: Mleczne (B.23)
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Lila 03 czarny

Dostępne wykończenia



Struktura
RAL

Gładki
RAL

linia BARCELONA

skrzydła wewnętrzne

B.2



1 870 zł

B.6



1 870 zł

B.21



1 870 zł

B.22



1 870 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary mleczny RAL 7047
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Struktura RAL Gładki RAL

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł
+ 40 zł
+ 40 zł
+ 40 zł
+ 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95


linia FOCUS

Linia FOCUS - drzwi wyróżnia unikalne połączenie drewna i szkła, które pozwala na dobranie odpowiedniego modelu do praktycznie każdego wnętrza. Drzwi linii FOCUS szczególnie dobrze prezentują się w mieszkaniach urządzonych w stylach skandynawskim i nowoczesnym.


Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 8 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°




model: Focus A.16
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 8 mm czarne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny


2 170 zł




Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe




Rozwierne rewersyjne



Szerokość 60-100 cm Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-250 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia FOCUS

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 270 zł

A.7



2 370 zł

A.5



2 170 zł

A.16




2 170 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Flader
kolor: 08 Jasny Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 8 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (A.1), + 140 zł (A.5), + 100 zł (A.16)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

linia LAGO

Linia LAGO - skierowana jest dla osób ceniących designerskie i unikatowe wnętrza. Linia charakteryzuje się prostą stylistyką i ciekawymi geometrycznymi kształtami. Drzwi z linii LAGO sprawiają, że każde wnętrze nabiera charakteru i tworzy swój niepowtarzalny klimat.


Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL (tylko LAGO A)



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ A - 45°



model: Lago A.4
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: Grawerowane bezbarwne kratka 6 mm podstawowe niehartowane
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Rafflesia 03 czarny
naświetle: IM 02 B

2 270 zł



A.1



opaska: Pakiet ozdobny WERONA I typ B - 90°

2 270 zł

A.2



opaska: Pakiet ozdobny WERONA II typ A - 45°

2 270 zł

A.4



opaska: Standard typ A - 45°, aplikacja ozdobna: ramka podwójna

2 270 zł



opaska: Standard typ B - 90°, klamka: Pina 03 czarny

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
klamka: Rafflesia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne, Decomat
fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.4)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 700 zł (A.4)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.4)
- Lustro jednostronne + 300 zł (A.1)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł



model: Lago B.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: własna klienta

2 470 zł

B.1



opaski: Standard typ A - 45°

2 470 zł

B.2



opaski: Standard typ B - 90°

2 470 zł

B.6



opaski: P4 typ A - 45°

2 470 zł

B.3



opaski: P4 typ A - 45°

2 470 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 03 Cappuccino
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
klamka: Rafflesia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Czarne,
Decormat fazowane i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (B.1), (B.2), (B.5)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 700 zł (B.6)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (B.6)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

linia LEPRE


Linia LEPRE - wyróżniają ciekawe kształty listwy ozdobnej imitującej schodki. Dzięki temu zabiegowi drzwi nabierają przestrzennej głębi i oryginalnego wyglądu. Drzwi idealnie będą współgrały szczególnie z eleganckimi wnętrzami.

Dostępne wykończenie




Struktura
RAL

Gładki
RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°



model: Lepre A.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm grafit dymiony
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Reflesia 03 czarny
wersja dwudzielna

2 470 zł



linia LEPRE

skrzydła wewnętrzne

A.2
2 470 zł

A.1



2 470 zł

A.2



2 470 zł

A.7



2 470 zł



ościeżnica: Przyłgowa, klamka: Azalia 03 czarny

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Zielony Khaki RAL 6003
ościeżnica: Bezprzyłgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Reflexia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Struktura Gładki
RAL RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit
dymiony, Czarne, Decormat fazowany
i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.5)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 700 zł (A.5)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.5)
- Lustro jednostronne + 300 zł (A.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia MERKURY

Linia MERKURY - to najbardziej elegancka propozycja Barański Premium dla drzwi wewnętrznych. Idealnie odnajdują się we wnętrzach zaprojektowanych w stylu kolonialnym oraz art deco. Elementem charakterystycznym są dostojne listwy ozdobne wokół ramy skrzydła.


Dostępne wykończenie



Dąb
Prosty

Struktura
RAL


Gładki
RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: ozdobna
łączenie opasek: Typ B - 90°
korona




model: Merkury A.1
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA I
typ B - 90°
klamka: Vento 07 mosiądz antyczny


2 570 zł




Rozwierne
przylgowe
i bezprzylgowe



Przesuwne
naścienne
Loft Wood



Szerokość
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-250 cm



Możliwość
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm

linia MERKURY

skrzydła wewnętrzne

A.1
2 570 zł

A.2

A.3

A.4

szkło: VSG 6 mm mleczne, aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza



szkło: Fazowane bezbarwne 6 mm podstawowe niehartowane



2 570 zł

2 570 zł

2 570 zł

ościeżnica: Przyłgowa, opaski: Standard typ A - 45°

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb prosty
kolor: 01 Cętkowany
ościeżnica: Bezprzyłgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA I
typ B - 90°
klamka: Vento 07 mosiądz antyczny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Decormat fazowany
i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 140 zł (A.2), (A.3)
- Szkło fazowane + 900 zł (A.3), + 500 zł (A.2)
- Szkło grawerowane + 500 zł (A.2)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (A.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

linia WENUS

Linia WENUS została zaprojektowana z myślą o wnętrzach w stylu glamour. Drzwi tej serii wprowadzają do wnętrza powiew amerykańskich lat 30. XX wieku. Charakteryzuje je blask, czar i ponadczasowa elegancja. Wspaniale komponują się ze srebrnymi i złotymi klamkami.


Dostępne wykończenie



Dąb
Prosty

Struktura
RAL

Gładki
RAL





1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta MDF, grubość 19 mm
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: RETRO Plus
łączenie opasek: Typ B - 45°

model: Wenus C.0
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeznica: Przylgowa
opaski: Retro typ A - 45°
klamka: Dalia 02 chrom satyna


2 770 zł




Rozwierne
przylgowe
i bezprzylgowe




Przesuwne
naścienne
Loft Wood



Szerokość
60-100 cm
Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-250 cm



Możliwość
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm

linia WENUS

skrzydła wewnętrzne

C.0

2 770 zł

A.0



pakiet ozdobny: PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną

2 770 zł

A.2



opaska: RETRO Plus typ A - 45°

2 770 zł

D.0



opaska: RETRO Plus typ A - 45°

2 770 zł

opaska: RETRO Plus typ A - 45°. klamka: Kalmia 01 chrom



Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Przylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Struktura Gładki
Prosty RAL RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Czarne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Decormat fazowany
i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło fazowane + 1000 zł (A.2)
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

model: Wenus B.0
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 09 Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA II
typ A - 45°
klamka: London Short Mosiężna
17 nikiel polerowany

2 770 zł

linia WENUS

skrzydła wewnętrzne

B.0



pakiet ozdobny: PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną

2 770 zł

B.2



szkło: VSG 6 mm mleczne, opaska: RETRO Plus typ A - 45°

2 770 zł

C.0



opaska: RETRO Plus typ A - 45°

2 770 zł

C.2



szkło: fazowane bezbarwne 6 mm podstawowe niehartowane, opaska: RETRO Plus typ A - 45°

2 770 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Przyłgowa
klamka: Azalia O2 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty
Struktura RAL
Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Decormat fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 140 zł (B.2), (C.2)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 500 zł (B.2), + 600 zł (C.2),
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (B.1), (C.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95


linia MAGNAT

Linia MAGNAT - linia drzwi klasycznych, eleganckich, wyjątkowych. Idealnie wpasują się w dworkowe aranżacje. Charakteryzują się innowacyjnym i estetycznym wykończeniem, kluczowym elementem są nabijane listwy ozdobne.

Dostępne wykończenie



Gładki
RAL




ramka ozdobna
łączenie opasek: Typ A - 45°

model: Magnat A.6
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny


2 470 zł




1. Płyta HDF
2. Ramka ozdobna
3. Ramiak drewniany sosnowy
4. Płyta wiórowa z otworami




Rozwierne
przyłgowe
i bezprzyłgowe




Przesuwne
naścienne
klasyczne




Przesuwne
naścienne
Loft Wood




Przesuwne
wewnętrz-
ścienne




Szerokość*
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-250 cm



Możliwość
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm

* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany

linia MAGNAT

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 470 zł

A.2



2 470 zł

A.3



2 470 zł

A.5



2 470 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł
+ 40 zł
+ 40 zł
+ 40 zł
+ 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

linia SEVILLA

Linia SEVILLA - konstrukcja skrzydeł tej linii oparta jest na minimalizmie. Widoczne jest to zarówno w prostych płycinach oraz w ich połączeniu z ramą drzwi, która pozbawiona jest listew ozdobnych. Dzięki temu drzwi wyglądają nowocześnie i lekko.


Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Struktura RAL




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




wykończenie: Struktura RAL
system przesuwny: Loft Wood

model: Sevilla D.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Czarny RAL 9004
system przesuwny: Loft Wood
pochwyt: zaokrąglony czarny


2 570 zł




Rozwiernie przylgowe i bezprzylgowe



Rozwiernie rewersyjne




Przesuwne ściennne klasyczne




Przesuwne ściennne Loft Wood




Przesuwne wewnętrzne



Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-250 cm



Możliwość skrótów o 2, 4, 6, 8 cm

linia SEVILLA

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 170 zł

A.2



2 570 zł

A.3



2 170 zł

A.4



2 170 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 05 Złoty Dąb
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty
Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.3)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.3)
- Lustro jednostronne + 300 zł (A.1)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

model: Sevilla B.2
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm czarne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

2 270 zł



linia SEVILLA

skrzydła wewnętrzne

B.1



2 170 zł

B.2



2 270 zł

C.1



2 170 zł

D.1



2 570 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 100 zł (B.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95


linia VENETO

Linia VENETO - jeden z ponadczasowych klasyków. W designie bazuje na płycinach poziomych oddzielonych od siebie szkłem. Różnej szerokości szczebliny, możliwość zastosowania szkła mlecznego, czarnego lub grafit dymiony oraz opcje kolorystyczne pozwalają na stworzenie unikatowych kompozycji. Sprawdź się we wnętrzach eleganckich jak i w nowoczesnych.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty
Struktura RAL




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°

model: Veneto A.1
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 09 Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 06 miedź


2 170 zł




Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe



Rozwierne rewersyjne




Przesuwne naścienne klasyczne




Przesuwne naścienne Loft Wood




Przesuwne wewnętrzne




Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-220 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia VENETO

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 170 zł

A.4



2 170 zł

A.6



2 170 zł

A.7



2 170 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 03 Cappuccino
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Reflexia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty
Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 170 zł (A.1), + 110 zł (A.4), + 50 zł (A.6)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95


linia MALAGA

Linia MALAGA - to klasyka w nowoczesnym wydaniu. Tradycyjne oraz eleganckie wzornictwo w połączeniu ze szkłem i wybarwieniami lazur dają niezwykły efekt. Modele linii MALAGA wyróżnia charakterystyczne „proste” zakończenie ramy drzwi, dzięki czemu zyskują one modernistyczne oblicze.


Dostępne wykończenie



Dąb Prosty
Struktura RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: P4
łączenie opasek: Typ A - 45°




model: Malaga A.2
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 01 Cętkowany
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm bezbarwne
opaski: P4 typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny


2 570 zł




Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe




Rozwierne rewersyjne



Przesuwne naścienne klasyczne




Przesuwne naścienne Loft Wood




Przesuwne wewnętrzne




Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-250 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia MALAGA

skrzydła wewnętrzne

A.1



szkło: Grawerowane bezbarwne kratka 6 mm podstawowe niehartowane

2 170 zł

A.2



szkło: Fazowane decormat 6 mm podstawowe niehartowane

2 570 zł

A.4



szkło: VSG 6 mm bezbarwne

2 570 zł

A.14



szkło: VSG 6 mm mleczne, aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 370 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Czarne, Decormat
fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.1), (A.2) + 140 zł (A.4), (A.14)
- Szkło fazowane + 700 zł (A.1) + 1000 zł (A.2) + 600 zł (A.4), + 500 zł (A.14)
- Szkło grawerowane + 1000 zł (A.1), + 500 zł (A.14)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.1), + 180 zł (A.14)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

linia MALAGA

skrzydła wewnętrzne

A.5



2 170 zł

A.6



2 170 zł

A.7



2 170 zł

A.8



2 170 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 06 Calvados
ościeżnica: Przylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Czarne

Dopłaty

- Szkło czarne lub grafit dymiony + 100 zł (A.7)
- Szkło fazowane + 500 zł (A.7)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.7)

linia MALAGA

skrzydła wewnętrzne

A.9



2 170 zł

A.13



aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 170 zł

A.11



2 170 zł

A.12



aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 170 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 05 Złoty Dąb
ościeżnica: Przylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Rafflesia 05 złoty mat

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty
Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Czarne, Decormat
fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (A.13) + 70 (A.12)
- Szkło fazowane + 600 zł (A.13) + 300 (A.12)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (A.13), + 100 zł (A.12)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

linia WENECAJA

Linia Wenecja - to synonim tradycji i folkloru. Modele tej serii wnętrza w stylu rustykalnym czy prowansalskim, gdzie przeważają naturalne ciepłe kolory prawdziwego drewna. Dobrze współgrają z białoną cegłą oraz z dębowymi podłogami. Wyróżnia je ozdobna listwa wokół ramy drzwi, która nadaje surowy a jednocześnie szycowny charakter.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




łączenie opasek: Typ A - 45°

model: Wenecja 47
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
szkło: VSG 6 mm mlecne
ościeżnica: Przylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 01 chrom


2470 zł




Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe



Rozwierne rewersyjne




Przesuwne naścienne klasyczne




Przesuwne naścienne Loft Wood




Przesuwne wewnętrzne




Szerokość* 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-250 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany

linia WENECJA

skrzydła wewnętrzne

42



2 370 zł

43



2 370 zł

44



2 470 zł

45



2 470 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
szkło: VSG 6 mm mleczne
ościeżnica: Przylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 01 chrom

Dostępne wykończenia



Dąb
Prosty

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Decormat fazowany
i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło fazowane + 1000 zł (47), + 400 zł (44), + 600 zł (45)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95


linia GLASS

Linia GLASS - idealnie sprawdzająca się w kameralnych wnętrzach loftowych czy też jako drzwi do przedpokoju. Minimalistyczna stylistyka pozwala na otwarcie przestrzeni oraz doświetlenie pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu komfortu akustycznego.

Dostępne wykończenia ościeżnic



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL



1. Skrzydło drzwiowe z pełnej tafli szkła hartowanego 8 mm z zawiasami i zamkiem
2. Ościeżnica regulowana



model: Glass 05
wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przylgowa
szkło: Hartowane 8 mm grafit dymiony
opaski: Standard typ B - 45°
klamka: Rondo czarny

1 160 zł

Kolorystyka aplikacji



czarny

Wykończenie okuć ARCOS i RONDO (zamek, klamka, zawias, osłonki)



srebrna anoda




czarny


ARCOS zamek oszczędnościowy




RONDO zamek oszczędnościowy



 Zamek oszczędnościowy (OSZ)

 Zamek na wkładkę (WK) (bez wkładki)


 Zamek łazienkowy (WC)




Rozwierne




Przesuwne
naścienne
Loft Glass



Szerokość
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-220 cm

01



1 300 zł

09



1 300 zł

03



1 300 zł

04




1 300 zł

Prezentowane modele

wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przylgowa
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne
z aplikacją malowaną czarną
opaski: Standard typ B - 45°
klamka: Arcos czarny

Dostępne wykończenia ościeżnic



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL

Dopłaty

- Szerokość „100” + 220 zł
- Szkło grafit dymiony lub decormat + 250 zł
- Podcięcie wentylacyjne w szkłe + 220 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Aplikacja dwustronna malowana + 300 zł
- Dopłata za wkładkę do zamka WK + 100 zł

Zestawy okuć DORMA dla drzwi jednodzielnych:
zamek, klamka, zawiasy

	RONDO		ARCOS	
	OSZ/WK	WC	OSZ/WK	WC
srebrna anoda	+ 630 zł	+ 800 zł	+ 840 zł	+ 1030 zł
czarny	+ 880 zł	+ 1050 zł	+ 1090 zł	+ 1280 zł

Zestawy okuć DORMA skrzydła Pasywnego dla wersji
dwudzielnej: przeciwzamek, zawiasy, rygle

srebrna anoda	+ 1800 zł	+ 1900 zł
czarny	+ 2100 zł	+ 2300 zł

model: Glass 02
wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przylgowa
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne
z aplikacją czarną jednostronną
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Arcos OSZ czarny
rygle: na skrzydle pasywnym (górnym i dolnym)
przymyk: bez uszczelki, szczelina 3 mm

1 300 zł



05



1160 zł

11



1300 zł

NOWOŚĆ

12




1300 zł

NOWOŚĆ

Prezentowane modele

wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przylgowa
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne
z aplikacją czarną jednostronną
opaski: Standard typ B - 45°
klamka: Rondo OSZ czarny

Dostępne wykończenia ościeżnic



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL

Dopłaty

- Szerokość „100” + 220 zł
- Szkło grafit dymiony lub decormat + 250 zł
- Podcięcie wentylacyjne w szkłe + 220 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Aplikacja dwustronna malowana + 300 zł
- Dopłata za wkładkę do zamka WK + 100 zł

Zestawy okuć DORMA dla drzwi jednodzielnych:
zamek, klamka, zawiasy

	RONDO		ARCOS	
	OSZ/WK	WC	OSZ/WK	WC
srebrna anoda	+ 630 zł	+ 800 zł	+ 840 zł	+ 1030 zł
czarny	+ 880 zł	+ 1050 zł	+ 1090 zł	+ 1280 zł

Zestawy okuć DORMA skrzydła Pasywnego dla wersji
dwudzielnej: przeciwzamek, zawiasy, rygle

srebrna anoda	+ 1800 zł	+ 1900 zł
czarny	+ 2100 zł	+ 2300 zł

rodzaje **WYKOŃCZEŃ**



Dąb Prosty

Drzwi wykończone są fornirem dębowym o relatywnie prostym słoju oraz strukturze. Piękno natury ukazane na prawdziwym drewnie.



Dąb Flader

W tym wypadku zastosowany jest specjalny fornir dębowy o kwiecistym rysunku słoju. Szczególnie efektownie wygląda z jasnymi kolorami np. dąb natura.



Struktura RAL

Jest to rozwiązanie, które pozwala na zastosowanie wybranych kolorów kryjących przy jednoczesnym zachowaniu struktury drewna powierzchni. Drzwi w tym wypadku wykończone są fornirem jesionowym.



Gładki RAL

Wykończenie jak nazwa wskazuje pozwala na zastosowanie wybranych kolorów kryjących przy jednoczesnym uzyskaniu gładkiej powierzchni drzwi. Drzwi wykańczane są płytami HDF oraz MDF.



kolory drewna **LAZUR**



Dąb Prosty &



Dąb Flader

01 Cętkowany

02 Dąb Natura

03 Cappuccino


04 Szary


05 Złoty Dąb

06 Calvados

08 Jasny Brunat

09 Brunat



A white door with a gold handle is the central focus, set against a dark brown wall. To the left, a small table holds a vase of white flowers and books. To the right, a staircase with marble steps leads up. The floor is also covered in marble tiles. The lighting is warm and modern, with gold accents on the door handle and wall fixtures.

model: Baron A.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 04 złoty

2 090 zł

kolory palety **RAL**



Struktura RAL



Gładki RAL



DOWOLNY KOLOR

Możliwość realizacji innych kolor z palety RAL lub NCS (po zatwierdzeniu przez producenta)

- inny kolor RAL skrzydła + 200 zł
- inny kolor RAL ościeżnicy + 100 zł
- dwukolor skrzydła + 500 zł
- dwukolor ościeżnicy + 300 zł

Biały Neutralny
RAL 9016

Biel Skandynawska
RAL 9003

Szary Mleczny
RAL 7047

Szary Kamienny
RAL 7030

NOWOŚĆ

Kaszmir
NCS S 2005 Y50R

Zielony Khaki
RAL 6003

Niebieski Pacyfik
RAL 5008

Czarny
RAL 9004

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Gładki RAL

Gładki RAL

Gładki RAL

Gładki RAL

Gładki RAL

Gładki RAL

Gładki RAL


Czarny Ultramat

NOWOŚĆ



Gładki RAL

systemy przesuwne KLASYCZNE


Naścienny





W skład zestawu wchodzi:

- | | | | |
|---|-------|---------------------------------------|-------------------|
|  | 1-dz. | 1 Skrzydło | wg cennika modeli |
|  | 2-dz. | 2 Ościeżnica tunelowa (opcja) | str. 69 |
| | | 3 Maskownica z systemem (1-dz./2-dz.) | + 720 / 1440 zł |
| | | 4 Akcesoria | str. 90 |
| | | 5 Odbojnica (dla drzwi 1-dz.) | + 350 zł |
| | | 6 Listwa dystansowa | w zestawie |


Wewnętrzny




W skład zestawu wchodzi:

- | | | | |
|---|-------|--|-------------------|
|  | 1-dz. | 1 Skrzydło | wg cennika modeli |
|  | 2-dz. | 2 Elementy ościeżnicy (1-dz./2-dz.) | + 790 / 1090 zł |
| | | 3 Kasety ECLISSE PLUS 100 lub 125 mm (1-dz./2-dz.) | + 1400 / 2800 zł |
| | | 4 Poszerzenie elementów ościeżnicy do systemu przesuwne wewnętrzne | str. 70 |
| | | 5 Synchronizator otwarcia drzwi 2-dzielnych | + 400 zł |
| | | 6 Spowalniacz zamykania drzwi (1-dz./2-dz.) | + 260 / 520 zł |

systemy przesuwne KLASYCZNE



Wewnątrzścienny



Ościeznica tunelowa do drzwi przesuwnych naściennych

Symbol	Zakres regulacji Grubość muru (mm)	Netto (PLN)	
		1-dz.	2-dz.
A	75-85	1360	1630
B	85-100	1380	1650
C	100-120	1400	1670
D	120-140	1420	1690
E	140-160	1440	1710
F	160-180	1460	1730
G	180-200	1480	1750
H	200-220	1500	1770
I	220-240	1520	1790
J	240-260	1540	1810
K	260-280	1560	1830
L	280-300	1580	1850
M	300-320	1600	1870
N	320-340	1620	1890
O	340-360	1640	1910
P	360-380	1660	1930
R	380-400	1680	1950
S	400-420	1700	1970
T	420-440	1720	1990
U	440-460	1740	2010
V	460-480	1760	2030
W	480-500	1780	2050

System naścienny

Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc	Sm
S1 „60”	644	602	658	680	786	1380
S2 „70”	744	702	758	780	886	1580
S3 „80”	844	802	858	880	986	1780
S4 „90”	944	902	958	980	1086	1980
S5 „100”	1044	1002	1058	1080	1186	2180

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hh	Ho	Hc	Hm
H1	2050	2035	2063	2080	2127	2157
H2	2090	2075	2103	2120	2167	2197
H3	2140	2125	2153	2170	2217	2247
H4	2190	2175	2203	2220	2267	2297
H5	2240	2225	2253	2270	2317	2347
H6	2290	2275	2303	2320	2367	2397
H7	2340	2325	2353	2370	2417	2447
H8	2390	2375	2403	2420	2467	2497
H9	2440	2425	2453	2470	2517	2547
H10	2490	2475	2503	2520	2567	2597

Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Ss-A Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Ss-P Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Sp Szerokość światła przejścia ościeznicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeznicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeznicy w mm
- Sc Szerokość całkowita (z opaskami) ościeznicy w mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeznicy w mm
- Hh Wysokość zewnętrzna ościeznicy w mm
- Ho Wysokość otworu montażowego ościeznicy w mm
- Hc Wysokość całkowita (z opaskami) ościeznicy w mm
- Lm Długość maskownicy w mm
- Hm Wysokość całkowita z maskownicą w mm

Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc	Lm
S6 „120”	644	644	1237	1293	1330	1421	2570
S8 „140”	744	744	1437	1493	1530	1621	2970
S10 „160”	844	844	1637	1693	1730	1821	3370
S12 „180”	944	944	1837	1893	1930	2021	3770

System wewnątrzścienny

1-dz.	Ss	Sp	Sz	Sc*
S1	60	605	665	779
S2	70	705	765	879
S3	80	805	865	979
S4	90	905	965	1079
S5	100	1005	1065	1179

2-dz.	Ss	Sp	Sz	Sc*
S1	60	1215	1285	1389
S2	70	1415	1485	1589
S3	80	1615	1685	1789
S4	90	1815	1885	1989
S5	100	2015	2085	2189

* Sc + 14mm jeżeli jest poszerzenie C, D, E, F

	Hs	Hp	Hh	Hc*
H1	2037	2025	2075	2130

* Hc + 7mm jeżeli jest poszerzenie C, D, E, F

Panel pojedynczy

- zakres:
- A-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - A-N (Gładki RAL)

Panel podwójny

- zakres:
- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - O-W (Gładki RAL)

Dopłaty:

- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Inny kolor RAL
- Tunel wg cennika ościeznicy
- Maskownica, odbojnica + 50 zł
- Elementy ościeznicy + 100 zł

Rysunek i tabele wymiarowe systemu naściennego przedstawione są na ościeznicy tunelowej w wersji bezprzylgowej ościeznicy regulowanej. Istnieje również możliwość użycia ościeznicy tunelowej w konstrukcji ościeznicy regulowanej przylgowej (patrz przekrój i wymiary str. 77)

Podane kwoty są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.


systemy przesuwne KLASYCZNE

POSZERZENIA ELEMENTÓW OŚCIEŻNICY DO SYSTEMU PRZESUWNEGO WEWNĄTRZŚCIENNEGO

System kasety ECLISSE PLUS G = 100, 125


* pióra opaski regulacyjnej do indywidualnego docięcia pod grubość ściany

Standard




Zakres regulacji		Netto (PLN)
Symbol	Grubość muru (mm)	
A	100	-

Poszerzenie dwustronne




Zakres regulacji				Netto (PLN)
Strona (x1)		Strona (x2)		
Symbol	(mm)	Symbol	(mm)	
B	0-30	B	0-30	200


Poszerzenie jednostronne




Zakres regulacji		Netto (PLN)
Symbol	x (mm)	
B	0-30	100



Zakres regulacji				Netto (PLN)
Strona (x1)		Strona (x2)		
Symbol	(mm)	Symbol	(mm)	
B	0-30	C	30-40	600
B	0-30	D	40-60	
B	0-30	E	60-80	
B	0-30	F	80-100	



Zakres regulacji		Netto (PLN)
Symbol	x (mm)	
C	30-40	400
D	40-60	
E	60-80	
F	80-100	




Zakres regulacji				Netto (PLN)
Strona (x1)		Strona (x2)		
Symbol	(mm)	Symbol	(mm)	
C	30-40	C	30-40	800
C	30-40	D	40-60	
C	30-40	E	60-80	
C	30-40	F	80-100	
D	40-60	D	40-60	
D	40-60	E	60-80	
D	40-60	F	80-100	
E	60-80	E	60-80	
E	60-80	F	80-100	
F	80-100	F	80-100	

zanim KUPI SZ DRZWI

SYSTEM ROZWIERNY – klasyczny system otwierania drzwi, w którym to skrzydło drzwiowe osadzone jest w ościeżnicy za pomocą zawias. System ten wymaga prawidłowego określenia kierunku otwierania lub też w przypadku zastosowania szkła z wzorem piaskowanym (wykonanym tylko na jednej stronie szkła) dodatkowego określenia strony piaskowania wewnętrznej lub zewnętrznej

Określenie kierunku otwierania drzwi



Określenie strony skrzydła

Dotyczy skrzydeł w wykończeniu 2-kolorowym, szkła fazowanego oraz różnym układzie aplikacji.


W - strona **WEWNĘTRZNA**
Z - strona **ZEWNĘTRZNA**

ROZWIERNY



od przejścia ościeżnicy
od opaski stałej

SYSTEM PRZESUWNY – system bez zawiasów, dedykowany w miejscach z ograniczonym zagospodarowaniem strefy użytkowej. Otwarcie drzwi odbywa się poprzez przesunięcie skrzydła drzwiowego wzdłuż ściany. System nie wymaga określenia kierunku otwierania.

Naścienny – w systemie tym skrzydło drzwiowe przesuwają się po ścianie, przez co montaż systemu nie wymaga większego nakładu prac przygotowawczych i wkładu finansowego (str. 48)



Wewnętrzścienny – skrzydło drzwiowe przesuwają się wewnątrz przygotowanej uprzednio konstrukcji nośnej ściany z karton gipsu lub tynkowanej (str. 50).




PRZESUWNE


od przeciwnej strony otwierania
od strony otwierania

systemy przesuwne LOFTOWE

Glass



W skład zestawu wchodzi:




1-dz.

- ① Skrzydło
- ② System (1-dz.) z samodomykaczami (zamknięcia i otwarcia) - 2 szt.
- ③ Akcesoria

wg cennika modeli
+ 1200 zł
str. 90


System Loft Glass przeznaczony wyłącznie dla linii Glass do drzwi jednodzielnych (1-dz.).

Wood



1-dz.

W skład zestawu wchodzi:



2-dz.

- ① Skrzydło
- ② System (1-dz./2-dz.) z samodomykaczem - 1 szt. + 800/1600 zł
- ③ Akcesoria


wg cennika modeli
str. 90

System Loft Wood dostępny dla wszystkich linii drzwi poza Fokus, Merkury oraz Glass. System Loft Wood występuje do drzwi jednodzielnych (1-dz.) oraz dwudzielnych (2-dz.).

systemy przesuwne LOFTOWE

Glass czarny

Zamknięte



Budowa systemu


- ① Szyna jezdna
- ② Uchwyty mocujące
- ③ Łapki drzwiowe regulowane
- ④ Odbojniki
- ⑤ Prowadnik
- ⑥ Samodomykacze (zamknięcia i otwarcia) - 2 szt.
- ⑦ Reling (za dopłatą)

Dopłaty:

- Reling Loft Glass czarny + 150 zł




Otwarte



System Loft Gloss					
Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Wysokość drzwi		
			Hs	Hp	
S1 „60”	644	600	H1	2050	1995
			H2	2090	2035
S2 „70”	744	700	H3	2140	2085
			H4	2190	2135
S3 „80”	844	800	H5	2240	2185
			H6	2290	2235
S4 „90”	944	900	H7	2340	2285
			H8	2390	2335
S5 „100”	1044	1000	H9	2440	2385
			H10	2490	2435

Wood czarny

Zamknięte



Budowa systemu


- ① Szyna jezdna
- ② Uchwyty mocujące
- ③ Łapki drzwiowe regulowane
- ④ Odbojniki
- ⑤ Prowadnik
- ⑥ Samodomykacz - 1 szt.
- ⑦ Pochwyt (za dopłatą)

Dopłaty:

- Komplet pochwytyłów zaokrąglonych + 110 zł
- Komplet pochwytyłów prostokątnych + 110 zł
- Pochwyt Loft Wood czarny + 150 zł
- Samodomykacz otwarcia + 150 zł



Otwarte



System Loft Wood					
Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Wysokość drzwi		
			Hs	Hp	
S1 „60”	644	600	H1	2050	1980
			H2	2090	2020
S2 „70”	744	700	H3	2140	2070
			H4	2190	2120
S3 „80”	844	800	H5	2240	2170
			H6	2290	2220
S4 „90”	944	900	H7	2340	2270
			H8	2390	2320
S5 „100”	1044	1000	H9	2440	2370
			H10	2490	2420


Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-p	Sp
S6 „120”	644	644	1200
S8 „140”	744	744	1400
S10 „160”	844	844	1600
S12 „180”	944	944	1800

Legenda:

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|---------------------------------|
| Ss | Szerokość skrzydła w mm | Hs | Wysokość skrzydła w mm |
| Sp | Szerokość światła przejścia w mm | Hp | Wysokość światła przejścia w mm |

system ukryty **DISCREET**


Do wewnątrz



W skład zestawu wchodzi:

- | | |
|--|-------------------|
| ① Skrzydło kąt rozwarcia 90° | wg cennika modeli |
| ② Ościeżnica aluminiowa (1-dz.) z uszczelką: białą, szarą lub czarną | + 1300 zł |
| ③ Zamek magnetyczny | w standardzie |
| ④ Akcesoria | str. 90 |
| ⑤ Skrzydło BARCELONA B.5 w wersji pod indywidualne malowanie | + 990 zł |

Na zewnątrz




W skład zestawu wchodzi:


- | | |
|--|-------------------|
| ① Skrzydło kąt rozwarcia 180° | wg cennika modeli |
| ② Ościeżnica aluminiowa (1-dz.) z uszczelką: białą, szarą lub czarną | + 1300 zł |
| ③ Zamek magnetyczny | w standardzie |
| ④ Akcesoria | str. 90 |
| ⑤ Skrzydło BARCELONA B.5 w wersji pod indywidualne malowanie | + 990 zł |

system ukryty DISCREET

Do wewnątrz



Na zewnątrz



Discreet do wewnątrz										
Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp1	Sp2	Sz	So	Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho
S2 „70”	720	672	705	790	800	H2	2067	2067	2109	2116
S3 „80”	820	772	805	890	900	H3	2117	2117	2159	2166
S4 „90”	920	872	905	990	1000	H4	2167	2167	2209	2216
S5 „100”	1020	972	1005	1090	1100	H5	2217	2217	2259	2266
						H6	2267	2267	2309	2316
						H7	2317	2317	2359	2366
						H8	2367	2367	2409	2416
						H9	2417	2417	2459	2466
						H10	2467	2467	2509	2516

Tabela z ilością zawiasów						
wysokość skrzydła	H1	szerokość skrzydła				
		S1	S2	S3	S4	S5
	H1	2		3		
	H2					3
	H3					
	H4					4
	H5					
	H6	3				
	H7					4
	H8					
	H9					4
	H10					

Discreet na zewnątrz										
Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp1	Sp2	Sz	So	Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho
S2 „70”	720	672	705	790	800	H2	2057	2057	2099	2106
S3 „80”	820	772	805	890	900	H3	2107	2107	2149	2156
S4 „90”	920	872	905	990	1000	H4	2157	2157	2199	2206
S5 „100”	1020	972	1005	1090	1100	H5	2207	2207	2249	2256
						H6	2257	2257	2299	2306
						H7	2307	2307	2349	2356
						H8	2357	2357	2399	2406
						H9	2407	2407	2449	2456
						H10	2457	2457	2499	2506

Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Sp1 Szerokość światła przejścia w mm
- Sp2 Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Ho Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm

Określenie strony skrzydła

Dotyczy skrzydeł w wykończeniu 2-kolorowym, szkła fazonowanego oraz różnym układzie aplikacji.

- W** - strona **WEWNĘTRZNA** (od przejścia ościeżnicy)
- Z** - strona **ZEWNĘTRZNA** (od zlicowania ze ścianą)



Dotpłaty:

- Szerokość „90” +140 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D w kolorze szarym (standard) dla szer. „60” - „80” +140 zł
- Zawias ukryty 3D w kolorze czarnym lub białym (za 1 szt.) +10 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Malowana kryjąco wg palety RAL +400 zł
- Szerokość „100” +300 zł

Ościeżnica aluminiowa DISCREET posiada w standardzie środek gruntujący do samodzielnego naniesienia, który to umożliwia dalsze malowanie farbami ściennymi.

ościeżnica STAŁA PRZYLGOWA I BEZPRZYLGOWA

OŚCIEŻNICA STAŁA – ekonomiczna wersja ościeżnicy do drzwi wewnętrznych. Możliwość montażu również na każdego rodzaju i grubości ściany z dodatkowymi opaskami maskującymi lub ćwierćwałkiem. Ościeżnica w całości wykonana jest z drewna sosnowego wykończonego od zewnątrz płytą MDF lub fornirem dębowym w zależności od rodzaju wybranego wykończenia.



Wymiar ościeżnicy 42x90	Netto (PLN)	
	1-dzielna	2-dzielna
przylgowa	800	1000
bezprzylgowa	1120	1420

- Dopłaty:**
- Szerokość „90” wersja bezprzylgowa + 140 zł
 - Szerokość „100” przylgowa/ bezprzylgowa + 70/300 zł
 - Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80” + 140 zł
 - Zawias ukryty 3D - kolor czarny lub biały (za 1 szt.) + 10 zł
 - Zawias ukryty 3D - kolor złoty (za 1 szt.) + 40 zł
 - Nietypowe wymiary drzwi str. 81
 - Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod węższy otwór budowlany o 2 lub 4 cm bez dopłaty
 - Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm + 40 zł


Szerokość drzwi 1-dz.	Ss przylgowe	Ss bezprzylgowe	Sp	Sz	So
S1 „60”	644	620	602	686	710
S2 „70”	744	720	702	786	810
S3 „80”	844	820	802	886	910
S4 „90”	944	920	902	986	1010
S5 „100”	1044	1020	1002	1086	1110

Wysokość drzwi	Hs	PRZYLGOWA			BEZPRZYLGOWA		
		Hp	H _z	Ho	Hp	H _z	Ho
H1	2037	2023	2065	2080	2035	2077	2090
H2	2077	2063	2105	2120	2075	2117	2130
H3	2127	2113	2155	2170	2125	2167	2180
H4	2177	2163	2205	2220	2175	2217	2230
H5	2227	2213	2255	2270	2225	2267	2280
H6	2277	2263	2305	2320	2275	2317	2330
H7	2327	2313	2355	2370	2325	2367	2380
H8	2377	2363	2405	2420	2375	2417	2430
H9	2427	2413	2455	2470	2425	2467	2480
H10	2477	2463	2505	2520	2475	2517	2530

Szerokość drzwi 2-dz.	przylgowe		bezprzylgowe		Sp	Sz	So
	Ss-A	Ss-P	Ss-A	Ss-P			
S6 „120”	844	444	832	432	1236	1320	1350
S7 „130”	844	544	832	532	1336	1420	1450
S8 „140”	844	644	832	632	1436	1520	1550
S9 „150”	844	744	832	732	1536	1620	1650
S10 „160”	844	844	832	832	1636	1720	1750
S11 „170”	944	844	932	832	1736	1820	1850
S12 „180”	944	944	932	932	1836	1920	1950

Tabela z ilością zawiasów							
wysokość skrzydła	1-dzielne				2-dzielne		
	S1	S2	S3	S4	S5	S1-S4	S5
	60	70	80	90	100	60-90	100
H1	*2/3			3			
H2					3		3
H3							
H4							
H5							
H6	3					3	
H7							
H8					4		4
H9							
H10							

*2 szt. tylko dla bezprzylgowych w szerokości „60-80”,
3 szt dla przylgowych.




Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Ss-A Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Ss-P Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Sp Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Sc Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- H_z Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Ho Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Hc Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm



ościeżnica REGULOWANA PRZYLGOWA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA PRZYLGOWA – najczęściej stosowana ościeżnica w drzwiach wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu obustronnych opasek maskujących wraz z możliwością regulacji pozwala na montaż na każdego rodzaju ścianie w grubościach od 75 do 500 mm. Szerokość standardowa opaski maskującej wynosi 80 mm, natomiast oferujemy wersję z poszerzoną opaską górną na 120 mm w celu umożliwienia montażu ościeżnicy w wyższych otworach budowlanych.

1 - dzielna



2 - dzielna




Zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)	1-dz.	2-dz.
B	75-95	1380	1630
C	95-120	1400	1650
D	120-140	1420	1670
E	140-160	1440	1690
F	160-180	1460	1710
G	180-200	1480	1730
H	200-220	1500	1750
I	220-240	1520	1770
J	240-260	1540	1790
K	260-280	1560	1810
L	280-300	1580	1830
M	300-320	1600	1850
N	320-340	1620	1870
O	340-360	1640	1890
P	360-380	1660	1910
R	380-400	1680	1930
S	400-420	1700	1950
T	420-440	1720	1970
U	440-460	1740	1990
V	460-480	1760	2010
W	480-500	1780	2030

Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc
S1 „60”	644	602	696	720	844
S2 „70”	744	702	796	820	944
S3 „80”	844	802	896	920	1044
S4 „90”	944	902	996	1020	1144
S5 „100”	1044	1002	1096	1120	1244

Wysokość drzwi	Hs	Hp	HZ	Ho	Hc
H1	2037	2023	2070	2080	2144
H2	2077	2063	2110	2120	2184
H3	2127	2113	2160	2170	2234
H4	2177	2163	2210	2220	2284
H5	2227	2213	2260	2270	2334
H6	2277	2263	2310	2320	2384
H7	2327	2313	2360	2370	2434
H8	2377	2363	2410	2420	2484
H9	2427	2413	2460	2470	2534
H10	2477	2463	2510	2520	2584

Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc
S6 „120”	844	444	1236	1330	1360	1478
S7 „130”	844	544	1336	1430	1460	1578
S8 „140”	844	644	1436	1530	1560	1678
S9 „150”	844	744	1536	1630	1660	1778
S10 „160”	844	844	1636	1730	1760	1878
S11 „170”	944	844	1736	1830	1860	1978
S12 „180”	944	944	1836	1930	1960	2078

		Tabela z ilością zawiasów dla drzwi przylgowych						
		1-dzielne				2-dzielne		
		S1	S2	S3	S4	S5	S1-S4	S5
		60	70	80	90	100	60-90	100
wysokość skrzydła	H1							
	H2							
	H3							
	H4						3	
	H5							3
	H6		3					
	H7							
	H8					4		
	H9							4
	H10							



Panel pojedynczy

- zakres:
- B-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - B-N (Gładki RAL)



Panel podwójny

- zakres:
- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - O-W (Gładki RAL)



Dopłaty:

- Szerokość „100” + 120 zł
- Wersja DELUX - opaska górna 120 mm - kpl. na dwie strony (1-dz. / 2-dz.) + 200 zł / 300 zł str. 81
- Nietypowe wymiary drzwi
- stnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod większy otwór budowlany o 2 lub 4 cm bez dopłaty
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, - 4 cm, - 6 cm, - 8 cm + 40 zł




Zawias dwuczopowy



ościeżnica REGULOWANA BEZPRZYLGOWA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA – stanowi bardziej nowoczesną i modernistyczną wersję ościeżnicy regulowanej przylgowej. Wyróżnia ją zastosowanie zawiasów ukrytych, a także zrównanie płaszczyzny opaski z powierzchnią skrzydła od strony otwierania drzwi. Podobnie jak przy ościeżnicy przylgowej konstrukcja wykonana jest z MDF.

1 - dzielna



2 - dzielna




Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc
S1 „60”	620	602	658	690	786
S2 „70”	720	702	758	790	886
S3 „80”	820	802	858	890	986
S4 „90”	920	902	958	990	1086
S5 „100”	1020	1002	1058	1090	1186

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho	Hc
H1	2037	2035	2063	2080	2127
H2	2077	2075	2103	2120	2167
H3	2127	2125	2153	2170	2217
H4	2177	2175	2203	2220	2267
H5	2227	2225	2253	2270	2317
H6	2277	2275	2303	2320	2367
H7	2327	2325	2353	2370	2417
H8	2377	2375	2403	2420	2467
H9	2427	2425	2453	2470	2517
H10	2477	2475	2503	2520	2567

Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc
S6 „120”	832	432	1237	1293	1330	1421
S7 „130”	832	532	1337	1393	1430	1521
S8 „140”	832	632	1437	1493	1530	1621
S9 „150”	832	732	1537	1593	1630	1721
S10 „160”	832	832	1637	1693	1730	1821
S11 „170”	932	832	1737	1793	1830	1921
S12 „180”	932	932	1837	1893	1930	2021

		1-dzielne					2-dzielne	
		S1	S2	S3	S4	S5	S1-S4	S5
wysokość skrzydła	H1	2		3			3	3
	H2	2		3				
	H3	2		3				
	H4	2		3			3	3
	H5	2		3				
	H6	2		3				
	H7	2		3				
	H8	2		3			4	4
	H9	2		3				
	H10	2		3				



Zawias UKRYTY 3D

Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Ss-A Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Ss-P Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Sp Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Sc Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Ho Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Hc Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm

Symbol	Zakres regulacji		Netto (PLN)	
	Grubość muru (mm)*	1-dz.	2-dz.	
A	75-85	1620	1970	
B	85-100	1640	1990	
C	100-120	1660	2010	
D	120-140	1680	2030	
E	140-160	1700	2050	
F	160-180	1720	2070	
G	180-200	1740	2090	
H	200-220	1760	2110	
I	220-240	1780	2130	
J	240-260	1800	2150	
K	260-280	1820	2170	
L	280-300	1840	2190	
M	300-320	1860	2210	
N	320-340	1880	2230	
O	340-360	1900	2250	
P	360-380	1920	2270	
R	380-400	1940	2290	
S	400-420	1960	2310	
T	420-440	1980	2330	
U	440-460	2000	2350	
V	460-480	2020	2370	
W	480-500	2040	2390	

* Zastosowanie w ościeżnicy Pakietów ozdobnych WERONA I i WERONA II (str. 89) zmniejsza zakres regulacji o 5 mm. Wówczas należy zastosować opaskę regulacyjną z dłuższym piórem 46 mm!

Panel pojedynczy

- zakres:
- A-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - A-N (Gładki RAL)

Panel podwójny

- zakres:
- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - O-W (Gładki RAL)


Dopłaty:

- Szerokość „90” wersja bezprzylgowa + 140 zł
- Szerokość „100” wersja bezprzylgowa + 300 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80” + 140 zł
- Zawias ukryty 3D - kolor czarny lub biały (za 1 szt.) + 10 zł
- Zawias ukryty 3D - kolor złoty (za 1 szt.) + 40 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod węższy otwór bez dopłaty
- Wersja DELUX - opaska górna 120 mm - kpl. na dwie strony (1-dz. / 2-dz.) + 200 zł / 300 zł
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm + 40 zł



ościeżnica REGULOWANA REWERSYJNA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA REWERSYJNA – w swojej budowie ościeżnica jest bardzo zbliżona do ościeżnicy przylgowej. Różnica polega na stronie licyowania, która jak nazwa wskazuje jest rewersyjna względem ościeżnicy bezprzylgowej. Jeśli chcemy uzyskać w korytarzu efekt zlicowania drzwi ze ścianą, a jednocześnie chcemy je otwierać do środka pokoju, aby przypadkiem kogoś nie uderzył wychodząc to ościeżnica rewersyjna będzie idealnym rozwiązaniem.

1 - dzielna



2 - dzielna



Zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)*	1-dz.	2-dz.
A	75-85	2120	2670
B	85-100	2140	2690
C	100-120	2160	2710
D	120-140	2180	2730
E	140-160	2200	2750
F	160-180	2220	2770
G	180-200	2240	2790
H	200-220	2260	2810
I	220-240	2280	2830
J	240-260	2300	2850
K	260-280	2320	2870
L	280-300	2340	2890
M	300-320	2360	2910
N	320-340	2380	2930
O	340-360	2400	2950
P	360-380	2420	2970
R	380-400	2440	2990
S	400-420	2460	3010
T	420-440	2480	3030
U	440-460	2500	3050
V	460-480	2520	3070
W	480-500	2540	3090

* Zastosowanie w ościeżnicy Pakietów ozdobnych WERONA I i WERONA II (str. 89) zmniejsza zakres regulacji o 5 mm. Wówczas należy zastosować opaskę regulacyjną z dłuższym piórem 46 mm!

Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc1	Sc2
S1 „60”	618	602	682	710	762	810
S2 „70”	718	702	782	810	862	910
S3 „80”	818	802	882	910	962	1010
S4 „90”	918	902	982	1010	1062	1110
S5 „100”	1018	1002	1082	1110	1162	1210

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho	Hc1	Hc2
H1	2049	2048	2088	2100	2127	2152
H2	2089	2088	2128	2140	2167	2192
H3	2139	2138	2178	2190	2217	2242
H4	2189	2188	2228	2240	2267	2292
H5	2239	2238	2278	2290	2317	2342
H6	2289	2288	2328	2340	2367	2392
H7	2339	2338	2378	2390	2417	2442
H8	2389	2388	2428	2440	2467	2492
H9	2439	2438	2478	2490	2517	2542
H10	2489	2488	2528	2540	2567	2592

Tabela z ilością zawiasów dla drzwi rewersyjnych								
		1-dzielne					2-dzielne	
		S1 60	S2 70	S3 80	S4 90	S5 100	S1-S4 60-90	S5 100
wysokość skrzydła	H1	2		3				
	H2	3		3				3
	H3	3		3				3
	H4	3		3				3
	H5	3		3				3
	H6	3		3				3
	H7	3		3				3
	H8	3		3				3
	H9	3		3				3
	H10	3		3				3

Panel pojedynczy

zakres: A-N

Panel podwójny


zakres: O-W



Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc1	Sc2
S6 „120”	618	618	1212	1292	1320	1372	1420
S7 „130”	718	718	1312	1392	1420	1472	1520
S8 „140”	718	718	1412	1492	1520	1572	1620
S9 „150”	818	818	1512	1592	1620	1672	1720
S10 „160”	818	818	1612	1692	1720	1772	1820
S11 „170”	918	918	1712	1792	1820	1872	1920
S12 „180”	918	918	1812	1892	1920	1972	2020

Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Sp Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Sc1 Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony zawiasowej mm
- Sc2 Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony futryny mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Ho Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Hc1 Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony zawiasowej mm
- Hc2 Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony futryny mm



Zawias UKRYTY 3D


Dopłaty:

- Szerokość „90” wersja rewersyjna + 200 zł
- Szerokość „100” wersja rewersyjna + 300 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80” + 200 zł
- Zawias ukryty 3D w kolorze czarnym lub białym (za 1 szt.) + 10 zł
- Zawias ukryty 3D w kolorze złotym (za 1 szt.) + 140 zł
- Wersja DELUX - (opaska górna 120 mm) kpl. na dwie strony + 200 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod węższy otwór budowlany bez dopłaty o 2 lub 4 cm
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm + 40 zł


ościeznica REGULOWANA GLASS

OŚCIEŹNICA REGULOWANA GLASS – konstrukcja oparta na najpopularniejszej ościeżnicy regulowanej przylgowej. Dzięki temu zachowane zostały wszystkie najważniejsze cechy użytkowe i montażowe.



RONDO 1 - dzielna



2 - dzielna



ARCOS



Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc
S1 „60”	620	602	696	720	844
S2 „70”	720	702	796	820	944
S3 „80”	820	802	896	920	1044
S4 „90”	920	902	996	1020	1144
S5 „100”	1020	1002	1096	1120	1244

Wysokość drzwi	Hs	Hp	H _z	Ho	Hc
H1	2017	2016	2063	2080	2137
H2	2057	2056	2103	2120	2177
H3	2107	2106	2153	2170	2227
H4	2157	2156	2203	2220	2277


Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc
S6 „120”	820	430	1236	1330	1360	1478
S7 „130”	820	530	1336	1430	1460	1578
S8 „140”	820	630	1436	1530	1560	1678
S9 „150”	820	730	1536	1630	1660	1778
S10 „160”	820	830	1636	1730	1760	1878
S11 „170”	920	830	1736	1830	1860	1978
S12 „180”	920	930	1836	1930	1960	2078

Tabela z ilością zawiasów dla drzwi GLASS								
		1-dzielne				2-dzielne		
		S1	S2	S3	S4	S5	S1-S4	S5
		60	70	80	90	100	60-90	100
wysokość skrzydła	H1	2						
H2								
H3								
H4								

Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Ss-A Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Ss-P Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Sp Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm

- Sc Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- H_z Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Ho Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Hc Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm



Panel pojedynczy

- zakres:
- B-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - B-N (Gładki RAL)



Panel podwójny

- zakres:
- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - O-W (Gładki RAL)




Dopłaty:

- Szerokość „100” + 120 zł
- Wersja DELUX – opaska górna 120 mm – kpl. na dwie strony (1-dz. / 2-dz.) + 200 zł / 300 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości ościeżnicy pod węższy otwór budowlany o 2 lub 4 cm bez dopłaty
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm + 40 zł

rozmiary DRZWI NIETYPOWYCH

Dopłaty do
rozmiarów drzwi



WYSOKOŚĆ drzwi	H1			H2,H3,H4		H5,H6,H7		H8,H9,H10	
	„60” - „80”	„90”	„100”	„60” - „90”	„100”	„60” - „90”	„100”	„60” - „90”	„100”
Skrzydła	–	–	200	200	380	600	780	800	980
Ościeżnice									
stała przylgowa	–	–	70	200	280	250	330	300	380
stała bezprzylgowa	–	140	300	300	490	350	540	400	490
przylgowa regulowana	–	–	120	400	520	500	620	600	720
bezprzylgowa regulowana	–	140	300	500	730	600	830	700	930
rewersyjna regulowana	–	200	300	500	730	600	830	700	930
Discreet do wewnątrz	–	140	300	300	530	400	630	500	730
Discreet na zewnątrz	–	140	300	300	530	400	630	500	730
przesuwne naścienne (dopłata do tunelu)	–	–	120	400	520	500	620	600	720
kaseta z systemem przesuwным wewnątrzściennym (1-dz.)	–	–	–	400	400	400	400	400	400
kaseta z systemem przesuwным wewnątrzściennym (2-dz.)	–	–	–	800	800	800	800	800	800
przesuwne Loftowe Glass	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LINIE DRZWI	Wszystkie			Wszystkie		Lamelo, Grand, Baron, Barcelona, Lupo, Focus, Lago, Lepre, Merkury, Wenus, Magnat, Wenecja, Sevilla, Malaga		Lamelo, Grand, Baron, Barcelona, Lupo, Focus, Lago, Lepre, Merkury, Wenus, Magnat, Wenecja, Sevilla, Malaga	

do ościeżnicy NAŚWIETLA


Naświetle FIX – rodzaj doświetla stosowany zarówno w dostawkach bocznych jak i naświetlach górnych. Konstrukcja bazuje na ramie uzupełnionej szkłem. Opcja dostępna dla każdego rodzaju skrzydła. Wygląda tożsamo niezależnie od modelu drzwi. Występuje wersja przylgowa i bezprzylgowa.

Zestaw FIX 01


Dopasowany do skrzydła




drzwi przylgowe **Rzut górny**



drzwi bezprzylgowe



Dostępne zestawy i warianty położenia naświetla



A Położenie naświetla od strony ZAWIAS (FIX / IMITACJA 01, 05)
B Położenie naświetla od strony ZAMKA (FIX / IMITACJA 01, 05)


P Kierunek skrzydła PRAWY
L Kierunek skrzydła LEWY

Naświetle IMITACJA – rodzaj dostawki stosowanej wyłącznie jako dostawka boczna. Jak nazwa wskazuje w tej konstrukcji dodatkowa część drzwi imituje model skrzydła drzwi. Można ją łączyć z dostawką FIX w naświetlu. Występuje wersja przylgowa i bezprzylgowa.


Zestaw IM 01




drzwi przylgowe **Rzut górny**



drzwi bezprzylgowe



Dostępne zestawy i warianty położenia naświetla




A Położenie naświetla od strony ZAWIAS (FIX / IMITACJA 01, 05)
B Położenie naświetla od strony ZAMKA (FIX / IMITACJA 01, 05)

P Kierunek skrzydła PRAWY
L Kierunek skrzydła LEWY

do ościeżnicy NAŚWIETLA

Przekroje naświetli


przekrój poziomy drzwi z naświetlem imitującym skrzydło




przekrój poziomy drzwi z naświetlami imitującymi skrzydła




przekrój poziomy drzwi z naświetlem fix



przekrój poziomy drzwi z naświetlami fix



Rodzaje naświetli FIX i IMITACJI




OPCJA	FIX nowoczesna	FIX tradycyjna	Imitacja A	Imitacja B	Imitacja C	Imitacja D
MODELE SKRZYDEŁ	wszystkie	wszystkie	wszystkie	wszystkie	Linia Focus	Baron B.3 Malaga A.2/A.4
OPIS	szklana bez ramy skrzydła	szklana z wyrównaniem do górnego i dolnego ramiaka skrzydła	pod model skrzydła	szklana z ramą i listwą ozdobną pod model skrzydła	szklana pod wzory linii Focus	szklana z paskami na przedłużeniu szprosa
DOPŁATA	str. 84	str. 84	str. 84	str. 84	str. 84	str. 84 Baron B.3/B.4: + 500 zł Malaga A.2/A.4 + 700 zł

do ościeżnicy NAŚWIETLA

**Cennik i wymiary
zestawów z naświetlami
dla ościeżnicy stałej oraz
regulowanej w wersji
przylgowej i bezprzylgowej***

*ceny nie obejmują ceny skrzydła

SYMBOL GRUBOŚĆ MURU (MM)



Ościeżnica STAŁA

42x90	od 90	2080	3380	2080	2580	3550	4750	2870	4960	4340	6330
-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ościeżnica REGULOWANA

A	75-85	2660	3960	2660	3160	4130	5330	3450	5540	4920	6910
B	75-95/85-100	2690	3990	2690	3190	4160	5360	3480	5570	4950	6940
C	95-120/100-120	2720	4020	2720	3220	4190	5390	3510	5600	4980	6970
D	120-140	2750	4050	2750	3250	4220	5420	3540	5630	5010	7000
E	140-160	2780	4080	2780	3280	4250	5450	3570	5660	5040	7030
F	160-180	2810	4110	2810	3310	4280	5480	3600	5690	5070	7060
G	180-200	2840	4140	2840	3340	4310	5510	3630	5720	5100	7090
H	200-220	2870	4170	2870	3370	4340	5540	3660	5750	5130	7120
I	220-240	2900	4200	2900	3400	4370	5570	3690	5780	5160	7150
J	240-260	2930	4230	2930	3430	4400	5600	3720	5810	5190	7180
K	260-280	2960	4260	2960	3460	4430	5630	3750	5840	5220	7210
L	280-300	2990	4290	2990	3490	4460	5660	3780	5870	5250	7240
M	300-320	3020	4320	3020	3520	4490	5690	3810	5900	5280	7270
N	320-340	3050	4350	3050	3550	4520	5720	3840	5930	5310	7300
O	340-360	3080	4380	3080	3580	4550	5750	3870	5960	5340	7330
P	360-380	3110	4410	3110	3610	4580	5780	3900	5990	5370	7360
R	380-400	3140	4440	3140	3640	4610	5810	3930	6020	5400	7390
S	400-420	3170	4470	3170	3670	4640	5840	3960	6050	5430	7420
T	420-440	3200	4500	3200	3700	4670	5870	3990	6080	5460	7450
U	440-460	3230	4530	3230	3730	4700	5900	4020	6110	5490	7480
V	460-480	3260	4560	3260	3760	4730	5930	4050	6140	5520	7510
W	480-500	3290	4590	3290	3790	4760	5960	4080	6170	5550	7540

DOPEŁATY:

wersja bezprzylgowa	300	300	300	650	300	300	300	300	300	300	300
FIX tradycyjna	400	500	—	—	400	500	—	—	—	—	—
Imitacja A (pod model skrzydła)	—	—	—	—	—	—	—	1200	2400	1200	2400
szpros nad słupkiem w naświetlu górnym	—	—	200	400	200	400	—	—	—	200	400
szkło mleczne/bezbarwne	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
szkło grafit dymiony/czarne	220	440	160	280	440	720	220	440	440	440	720
aplikacja na szkło	220	440	140	280	430	720	220	440	430	430	720
szkło fazowane ⁴ /grawerowane bezbarwne	700	1400	500	700	1400	2100	700	1400	1400	1400	2100
inny kolor RAL	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
przy wysokości skrzydła ponad standard	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700

¹ nie wyklucza dopłaty za wysokość do skrzydła, ² minimalna szerokość skrzydła „80”, ³ po skróceniu drzwi - 6 cm,

⁴ w naświetlach bocznych wyłącznie przedłużenie linii poziomych fazowania, a w naświetlu górnym odpowiednio pionowych

do ościeżnicy NAŚWIETLA

ZAKRESY WYMIAROWE NAŚWIETLI NA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ PRZYLGOWEJ „47”

Szerokości drzwi

Szerokość drzwi		SwNB	FIX 01/05				FIX 01/05 IM 01/05					FIX 02/06				FIX 02/06 IM 02/06					FIX 03																		
			200	250	300	350	400	450	500	550	600	200	250	300	350	400	450	500	550	600		–																	
S3	„80”	Ss 844	Sz	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316	2366	2416	2466	2516	2566	2616	2666	2716	2766	2816		
		Sp 802	So	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850		
	Ss 944	Sz	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316	2366	2416	2466	2516	2566	2616	2666	2716	2766	2816	2866	2916	2966	3016	
S4	„90”	Sp 902	So	1414	1464	1514	1564	1614	1664	1714	1764	1814	1864	1914	1964	2014	2064	2114	2164	2214	2264	2314	2364	2414	2464	2514	2564	2614	2664	2714	2764	2814	2864	2914	2964	3014	3064	3114	
		Ss 1044	Sz	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	
S5	„100”	Sp 1002	So	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316	2366	2416	2466	2516	2566	2616	2666	2716	2766	2816	2866	2916	2966	3016	3066	3116
		Ss 1044	Sz	1514	1564	1614	1664	1714	1764	1814	1864	1914	1964	2014	2064	2114	2164	2214	2264	2314	2364	2414	2464	2514	2564	2614	2664	2714	2764	2814	2864	2914	2964	3014	3064	3114	3164	3214	
		Sp 1002	So	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	

Szerokość drzwi	FIX 04						
	S6 „120”	S7 „130”	S8 „140”	S9 „150”	S10 „160”	S11 „170”	S12 „180”
SsA / SsP	844 / 444	844 / 544	844 / 644	844 / 744	844 / 844	944 / 844	944 / 944
Sp	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836
Sz	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930
Sc	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
So	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960

Wysokości drzwi

Naświetle górne łączone z dwóch elementów


Wysokość drzwi		HwNG	FIX 01/02	FIX 03/04/05/06				FIX 03/04/05/06 IM 05/06				
				200	250	300	350	400	450	500	550	600
H1	Hs 2037	Hs	2070	2340	2390	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740
		Hc	2144	2414	2464	2514	2564	2614	2664	2714	2764	2814
	Hp 2023	Ho	2090	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760
H2	Hs 2077	Hs	2110	2380	2430	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780
		Hc	2184	2454	2504	2554	2604	2654	2704	2754	2804	2854
	Hp 2063	Ho	2130	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800
H3	Hs 2127	Hs	2160	2430	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2830
		Hc	2234	2504	2554	2604	2654	2704	2754	2804	2854	2904
	Hp 2113	Ho	2180	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850
H4	Hs 2177	Hs	2210	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2830	2880
		Hc	2284	2554	2604	2654	2704	2754	2804	2854	2904	2954
	Hp 2163	Ho	2230	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900
H5	Hs 2227	Hs	2260	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2830	2880	2930
		Hc	2334	2604	2654	2704	2754	2804	2854	2904	2954	3004
	Hp 2213	Ho	2280	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950
H6	Hs 2277	Hs	2310	2580	2630	2680	2730	2780	2830	2880	2930	2980
		Hc	2384	2654	2704	2754	2804	2854	2904	2954	3004	3054
	Hp 2263	Ho	2330	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
H7	Hs 2327	Hs	2360	2630	2680	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030
		Hc	2434	2704	2754	2804	2854	2904	2954	3004	3054	3104
	Hp 2313	Ho	2380	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
H8	Hs 2377	Hs	2410	2680	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080
		Hc	2484	2754	2804	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154
	Hp 2363	Ho	2430	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
H9	Hs 2427	Hs	2460	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080	3130
		Hc	2534	2804	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154	3204
	Hp 2413	Ho	2480	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150
H10	Hs 2477	Hs	2510	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080	3130	3180
		Hc	2584	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154	3204	3254
	Hp 2463	Ho	2530	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200

Legenda:


SwNB Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego
HwNG Wysokość wewnętrzna naświetla górnego

Ss Szerokość skrzydła
Sp Szerokość światła przejścia
Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy
Sc Szerokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)
So Szerokość otworu montażowego
Hs Wysokość skrzydła
Hp Wysokość światła przejścia
Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Hc Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)
Ho Wysokość otworu montażowego


FIX/IM 01
FIX/IM 05



FIX/IM 02
FIX/IM 06



FIX 03
FIX 04
FIX 05
FIX 06



do ościeżnicy NAŚWIETLA


ZAKRESY WYMIAROWE NAŚWIETLI NA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ „28”

Szerokości drzwi


Szerokość drzwi		FIX 01/05				FIX 01/05 IM 01/05					FIX 02/06				FIX 02/06 IM 02/06					FIX 03	
		SwNB	200	250	300	350	400	450	500	550	600	200	250	300	350	400	450	500	550	600	–
S3 „80”	Ss 844	Sz	1128	1178	1228	1278	1328	1378	1428	1478	1528	1398	1498	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	858
	Sp 802	Sc	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1526	1626	1726	1826	1926	2026	2126	2226	2326	986
	So	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	890	
S4 „90”	Ss 944	Sz	1228	1278	1328	1378	1428	1478	1528	1578	1628	1498	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	2298	958
	Sp 902	Sc	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1626	1726	1826	1926	2026	2126	2226	2326	2426	1086
	So	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1610	1660	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	990	
S5 „100”	Ss 1044	Sz	1328	1378	1428	1478	1528	1578	1628	1678	1728	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	2298	2398	1058
	Sp 1002	Sc	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1806	1856	1726	1826	1926	2026	2126	2226	2326	2426	2526	1186
	So	1360	1410	1460	1510	1560	1610	1660	1710	1760	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	1090	

Szerokość drzwi	FIX 04						
	S6 „120”	S7 „130”	S8 „140”	S9 „150”	S10 „160”	S11 „170”	S12 „180”
SsA / SsP	844 / 444	844 / 544	844 / 644	844 / 744	844 / 844	944 / 844	944 / 944
Sp	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836
Sz	1292	1392	1492	1592	1692	1792	1892
Sc	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
So	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922


FIX/IM 01
FIX/IM 05



FIX/IM 02
FIX/IM 06



FIX 03
FIX 04
FIX 05
FIX 06



Wysokości drzwi

Naświetle górne łączone z dwóch elementów

Wysokość drzwi		FIX 01/02	FIX 03/04/05/06				FIX 03/04/05/06 IM 05/06					
		HwNG	–	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H1	Hs 2037	Hz	2063	2333	2383	2433	2483	2533	2583	2633	2683	2733
	Hc	2127	2397	2447	2497	2547	2597	2647	2697	2747	2797	
Hp 2035	Ho	2080	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	
	Hs 2077	Hz	2103	2373	2423	2473	2523	2573	2623	2673	2723	2773
H2	Hc	2167	2437	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	
	Hp 2075	Ho	2120	2390	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790
H3	Hs 2127	Hz	2153	2423	2473	2523	2573	2623	2673	2723	2773	2823
	Hc	2217	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	
Hp 2125	Ho	2170	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	
	Hs 2177	Hz	2203	2473	2523	2573	2623	2673	2723	2773	2823	2873
H4	Hc	2267	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	
	Hp 2175	Ho	2220	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890
H5	Hs 2227	Hz	2253	2523	2573	2623	2673	2723	2773	2823	2873	2923
	Hc	2317	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	
Hp 2225	Ho	2270	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	
	Hs 2277	Hz	2303	2573	2623	2673	2723	2773	2823	2873	2923	2973
H6	Hc	2367	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	
	Hp 2275	Ho	2320	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990
H7	Hs 2327	Hz	2353	2623	2673	2723	2773	2823	2873	2923	2973	3023
	Hc	2417	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	
Hp 2325	Ho	2370	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	
	Hs 2377	Hz	2403	2673	2723	2773	2823	2873	2923	2973	3023	3073
H8	Hc	2467	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137	
	Hp 2375	Ho	2420	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090
H9	Hs 2427	Hz	2453	2723	2773	2823	2873	2923	2973	3023	3073	3123
	Hc	2517	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137	3187	
Hp 2425	Ho	2470	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090	3140	
	Hs 2477	Hz	2503	2773	2823	2873	2923	2973	3023	3073	3123	3173
H10	Hc	2567	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137	3187	3237	
	Hp 2475	Ho	2520	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090	3140	3190

Legenda:

SwNB Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego

HwNG Wysokość wewnętrzna naświetla górnego

Ss Szerokość skrzydła

Sp Szerokość światła przejścia

Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy

Sc Szerokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)

So Szerokość otworu montażowego

Hs Wysokość skrzydła

Hp Wysokość światła przejścia

Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy

Hc Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)

Ho Wysokość otworu montażowego

do ościeżnicy NAŚWIETLA

ZAKRESY WYMIAROWE NAŚWIETLI NA OŚCIEŻNICY STAŁEJ PRZYLGOWEJ I BEZPRZYLGOWEJ „42”


Szerokości drzwi

wersja: PRZYLGOWA i BEZPRZYLGOWA


Szerokość drzwi		FIX 01/05				FIX 01/05 IM 01/05					FIX 02/06				FIX 02/06 IM 02/06					FIX 03					
		SwNB	200	250	300	350	400	450	500	550	600	200	250	300	350	400	450	500	550	600	—				
S3 „80”	Ss 844	Sz	1156	1206	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1806	1856	1906	1956	2006	2056	2106	2156	2206	886
	Sp 802	So	1190	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1840	1890	1940	1990	2040	2090	2140	2190	2240	910
S4 „90”	Ss 944	Sz	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1806	1856	1906	1956	2006	2056	2106	2156	2206	2256	2306	986
	Sp 902	So	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1840	1890	1940	1990	2040	2090	2140	2190	2240	2290	2340	1010
S5 „100”	Ss 1044	Sz	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1806	1856	1906	1956	2006	2056	2106	2156	2206	2256	2306	2356	2406	1086
	Sp 1002	So	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1840	1890	1940	1990	2040	2090	2140	2190	2240	2290	2340	2390	2440	1110

Szerokość drzwi	FIX 04						
	S6 „120”	S7 „130”	S8 „140”	S9 „150”	S10 „160”	S11 „170”	S12 „180”
SsA / SsP	844 / 444	844 / 544 944 / 444	844 / 644 944 / 544	844 / 744 944 / 644	844 / 844 944 / 744	944 / 844	944 / 944
Sp	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836
Sz	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920
So	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950


FIX/IM 01
FIX/IM 05



FIX/IM 02
FIX/IM 06



FIX 03
FIX 04
FIX 05
FIX 06



Wysokości drzwi

wersja: PRZYLGOWA

Naświetle górne łączone z dwóch elementów

Wysokość drzwi		FIX 01/02	FIX 03/04/05/06				FIX 03/04/05/06 IM 05/06					
			HwNG	—	200	250	300	350	400	450	500	550
H1	Hs 2037	Hz	2065	2335	2385	2435	2485	2535	2585	2635	2685	2735
	Hp 2023	Ho	2080	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750
H2	Hs 2077	Hz	2105	2375	2425	2475	2525	2575	2625	2675	2725	2775
	Hp 2063	Ho	2120	2390	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790
H3	Hs 2127	Hz	2155	2425	2475	2525	2575	2625	2675	2725	2775	2825
	Hp 2113	Ho	2170	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840
H4	Hs 2177	Hz	2205	2475	2525	2575	2625	2675	2725	2775	2825	2875
	Hp 2163	Ho	2220	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890
H5	Hs 2227	Hz	2255	2525	2575	2625	2675	2725	2775	2825	2875	2925
	Hp 2213	Ho	2270	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940
H6	Hs 2277	Hz	2305	2575	2625	2675	2725	2775	2825	2875	2925	2975
	Hp 2263	Ho	2320	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990
H7	Hs 2327	Hz	2355	2625	2675	2725	2775	2825	2875	2925	2975	3025
	Hp 2313	Ho	2370	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040
H8	Hs 2377	Hz	2405	2675	2725	2775	2825	2875	2925	2975	3025	3075
	Hp 2363	Ho	2420	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090
H9	Hs 2427	Hz	2455	2725	2775	2825	2875	2925	2975	3025	3075	3125
	Hp 2413	Ho	2470	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090	3140
H10	Hs 2477	Hz	2505	2775	2825	2875	2925	2975	3025	3075	3125	3175
	Hp 2463	Ho	2520	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090	3140	3190

wersja: BEZPRZYLGOWA

H1	Hs 2037	Hz	2077	2347	2397	2447	2497	2547	2597	2647	2697	2747
	Hp 2035	Ho	2090	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760
H2	Hs 2077	Hz	2117	2387	2437	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787
	Hp 2075	Ho	2130	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800
H3	Hs 2127	Hz	2167	2437	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837
	Hp 2125	Ho	2180	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850
H4	Hs 2077	Hz	2217	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887
	Hp 2075	Ho	2230	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900
H5	Hs 2127	Hz	2267	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937
	Hp 2125	Ho	2280	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950
H6	Hs 2077	Hz	2317	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987
	Hp 2075	Ho	2330	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
H7	Hs 2127	Hz	2367	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037
	Hp 2125	Ho	2380	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
H8	Hs 2077	Hz	2417	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087
	Hp 2075	Ho	2430	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
H9	Hs 2127	Hz	2467	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137
	Hp 2125	Ho	2480	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150
H10	Hs 2077	Hz	2517	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137	3187
	Hp 2075	Ho	2530	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200

Legenda:

SwNB Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego

HwNG Wysokość wewnętrzna naświetla górnego

Ss Szerokość skrzydła

Hs Wysokość skrzydła

Sp Szerokość światła przejścia

Hp Wysokość światła przejścia

Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy

Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy

Sc Szerokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)

Hc Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)

So Szerokość otworu montażowego

Ho Wysokość otworu montażowego

ościeżnice ELEMENTY OZDOBNE


Opaski płaskie



Panele



Listwy



DOPLĄTY na jedną stronę drzwi	NETTO PLN			
1-dz ³	-/320	-/420	390	590
2-dz ³	-/420	-/520	590	890
pióro wydłużone 46 mm	40	40	40	40
wysokość: H2, H3, H4	-/ 20	-/ 20	-/ 20	-/ 20
wysokość: H5, H6, H7	-/ 30	-/ 30	-/ 30	-/ 30
wysokość: H8, H9, H10	-/ 40	-/ 40	-/ 40	-/ 40
inny kolor RAL	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic

NETTO PLN		
100 zł / 1 listwa	80 zł / 1 listwa	160 zł / 1 listwa
30	30	30

² Opaska DELUX na ościeżnicy jest wykonywana wyłącznie na obie strony drzwi. Dopłaty zostały przedstawione przy opisie danych ościeżnic.

³ cena przed „/” obrazuje dopłatę do elementu przy zamówieniu w komplecie z ościeżnicą, cena po „/” to dopłata przy oddzielnym zamówieniu elementu

ościeżnice ELEMENTY OZDOBNE

8 Opaska P4 typ A - 45°




9 Pakiet ozdobny WERONA II typ A - 45°




10 Pakiet ozdobny WERONA I typ A - 90°



11 Opaska P4S typ A - 45° ze stopką



12* Opaska RETRO Plus typ A - 45°



13 Pakiet ozdobny PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną



14 Pakiet ozdobny PRESTIGE P5S typ B - 90° ze stopką i koroną



DOPŁATY na jedną stronę drzwi	NETTO PLN						
	8	9	10	11	12	13	14
1-dz ³	70	280	450	170	170	340	440
2-dz ³	90	330	520	190	190	410	510
pióro wydłużone 46 mm	40	40	40	40	40	40	40
wysokość: H2, H3, H4	-/ 20	20	20	20	20	20	20
wysokość: H5, H6, H7	-/ 30	30	30	30	30	30	30
wysokość: H8, H9, H10	-/ 40	40	40	40	40	40	40
dopłata za inny kolor RAL	100	100	100	100	100	100	100

Cena elementów ozdobnych jako komplet na jedną stronę drzwi przy oddzielnym domówieniu, dla wysokości STANDARD H1

1-dz ³	390	600	770	490	490	660	760
2-dz ³	510	750	940	610	610	830	930

*Wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą regulowana przylgową

akcesoria DODATKI

ZAMKI DO DRZWI


dostosowane do klamek drzwiowych wyłącznie z SZYLDDEM DZIELONYM



STANDARD
do drzwi
przylgowych

MAGNETYCZNY
do drzwi
bezprylgowych
i rewersyjnych

ZAMKI I POCHWYTY DO DRZWI



HAKOWY
z pochwytym
zaokrąglonym

HAKOWY
z pochwytym
prostokątnym

POCHWYT
zaokrąglony

POCHWYT
prostokątny

dostępne
w wersji



OSŁONKI NA ZAWIASY



ZAWIASY DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH



RODZAJE SZKŁA PRZEZIERNE



bezbarwne grafit dymiony

NIEPRZEZIERNE przepuszczające światło



mleczne decormat

NIEPRZEZIERNE nieprzepuszczające światła




czarne

A - 6 mm VSG bezpieczne
B - 8 mm VSG bezpieczne (Focus)
C - 8 mm ESG hartowane (Glass)


RODZAJE APLIKACJI NA SZKLE

PIASKOWANIE szerokość aplikacji 8 mm
każdy rodzaj szkła




RAMKA pojedyncza RAMKA podwójna SZPROS

FAZOWANIE na szkło bezbarwnym niehartowanym na szkło decormat niehartowanym



GRAWEROWANIE na szkło bezbarwnym



KRATKA

MAGNETYCZNY ODBOJNIK DRZWIOWY



- brak wystających części
- bez ryzyka potknięcia
- nie uszkadza skrzydła
- prosty i szybki montaż

USZCZELKA OPADAJĄCA



WKŁADKA DO ZAMKA



DOPLATY

Zamek standard, magnetyczny i hakowy - czarny, złoty lub biały	+ 30 zł
Zamek hakowy KL z pochwytami	+ 200 zł
Zamek hakowy WK/WC z pochwytami	+ 230 zł
Komplet pochwytów	+ 110 zł
Reling Loft Glass / pochwyt Loft Wood	+ 150 zł
Osłonki na zawiasy do drzwi przylgowych	
ALUX + 45 zł / kpl. 3 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)	+ 45 zł
+ 60 zł / kpl. 4 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)	+ 60 zł
RETRO + 180 zł / kpl. 3 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)	+ 180 zł
+ 240 zł / kpl. 4 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)	+ 240 zł
Podcięcie wentylacyjne w ramiaku	+ 40 zł
Podcięcie wentylacyjne w szkło - GLASS	+ 220 zł
Magnetyczny odbojnik drzwiowy bezbarwny	+ 120 zł
Uszczelka opadająca	+ 190 zł
Próg drewniany wewnętrznościennej 25 x 90 mm	+ 170 zł
Wkładka 25/35 inox do drzwi przylgowych	+ 40 zł
Wkładka 30/30 inox do drzwi bezprzylgowych	+ 50 zł
Wkładka 25/40 inox do drzwi rewersyjnych	+ 50 zł
Wkładka 17/31 inox do drzwi GLASS	+ 100 zł
Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm	+ 40 zł
Panele ścienne	projekt indywidualny

akcesoria KLAMKI

Nasi partnerzy:


Heston Home

APRILE


WARIANT	CENA NETTO (za komplet)	MODEL	WARIANT	CENA NETTO (za komplet)	MODEL	KOLORY
	kolor 01, 02, 03 04, 05, 06 230 270 280 320 320 360	AZALIA 		kolor 01, 02, 03 04 190 210 250 270 290 310	PYROLA 	 01 Chrom 02 Chrom satyna
	kolor 01, 02, 03 04 180 200 230 250 270 290	KALMIA 		kolor 01, 02, 03 04, 05, 06 240 280 290 330 330 370	PINA 	 03 Czarny 04 Złoty
	kolor 01, 02, 03 04, 05, 06 240 280 290 330 330 370	DALIA 		kolor 01, 02, 03 04, 05, 06 270 310 330 370 370 410	RAFLESIA 	 05 Złoty mat 06 Miedź
	kolor 07 120 140 150	VENTO 		kolor 01, 03 04, 05, 07 310 370 380 440 420 490	MARIGOLD 	 07 Mosiądz antyczny 15 Mosiądz polerowany
	kolor 01, 03 04, 05 270 310 330 370 370 410	MOLINIA 		kolor 01, 02, 03 04, 05 240 280 300 340 340 380	LILA 	 16 Mosiądz młotkowany 17 Nikiel polerowany
	kolor 03, 15, 16, 17, 18 600 820 940	HAMPTON SHORT MOSIĘŻNA 		kolor 03, 15, 16, 17, 18 800 1020 1140	LONDON SHORT MOSIĘŻNA 	 18 Nikiel młotkowany

Oryginalne wiercenie w skrzydle pod klamki z oferty Barański Drzwi dostępne jako opcja bez dodatkowych opłat.


Ceny w katalogu podane są w złotych (PLN) w wartości netto. Z racji na technikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Nie gwarantujemy powtarzalności układów włókien oraz identycznych odcieni wszystkich elementów wyrobu, wynikających z właściwości drewna i naturalnych oklein. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia. Producent zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.



INSTAGRAM



TIK-TOK



KATALOGI



www.baranskidrzwi.pl